

Literaturverzeichnis

- ADOLPHI, K., 1985: Die häufigsten Fehlerquellen bei der Bildung der Namen von Syntaxa. *Tuexenia* 5: 555–559.
- BACHTHALER, G., 1968: Die Entwicklung der Ackerunkrautflora in Abhängigkeit von veränderten Feldbaumethoden. *Z. Acker-Pflanzenbau* 127: 149–170, 326–358.
- , 1970: Getreidestarke Fruchtfolgen vom Standpunkt der Unkrautbiologie und -bekämpfung. *Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienstes* 22 (5): 65–71.
- BAEUMER, K., 1978: Allgemeiner Pflanzenbau. UTB 18. 2. Aufl. Stuttgart.
- BARKMAN, J. J.; MORAVEC, J.; RAUSCHERT, S., 1976: Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur. *Vegetatio* 32: 131–185.
- BEGEROW, G.-G.; RODI, D.; BAY, F.; KRIEGLSTEINER, G. J., 1978: Thema Acker. IPN-Einheitenbank Curriculum Biologie. Köln.
- BEHRENDT, S.; HANF, M., 1979: Ungräser des Ackerlandes. Ludwigshafen.
- BEURET, E., 1972: Auswirkung der Bodenbearbeitung auf den Unkrautsamenvorrat im Boden. *Mitt. Schweizer Landwirtschaft* 30: 5–11.
- BLAB, J.; NOWAK, E.; TRAUTMANN, W.; SUKOPP, H. (Hrsg.), 1984: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. Aufl. Greven.
- BLASZYK, R.; GARBURG, W.; KEES, H., et al., 1980: So bekämpft man Unkraut auf Acker- und Grünland. Frankfurt/M.
- BOAS, F., 1958: Zeigerpflanzen. Umgang mit Unkräutern in der Ackerlandschaft. Hannover.
- BÖHLMANN, D., 1982: Ökophysiologisches Praktikum. Grundlagen des Pflanzenwachstums. Pareys Studentexte 33. Berlin u. Hamburg.
- BOGUSLAWSKI, E. von, 1981: Ackerbau, Grundlagen der Pflanzenproduktion. Frankfurt/M.
- BORNKAMM, R., 1961: Zur Lichtkonkurrenz von Ackerunkräutern. *Flora* 151: 126–143.
- BRAUN, W., 1978: Die Pflanzendecke. Erläuterungen Bodenkarte Bayern 1:25 000; Blatt 7029 Oettingen i. Bayern. S. 56–72. München.
- , 1981: Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Zusammensetzung der Wildkrautflora. *Bayer. Landwirtsch. Jahrb.* 58: 300–312.
- BRAUN-BLANQUET, J., 1964: Pflanzensoziologie. 3. Aufl. Wien.
- BRAUNS, A., 1985: Agrarökologie im Spannungsfeld des Umweltschutzes. Braunschweig.
- BRUCKER, G.; KALUSCHE, D., 1976: Bodenbiologisches Praktikum. Biol. Arbeitsbücher 19. Heidelberg.
- BRUN-HOOL, J., 1963: Ackerunkrautgesellschaften der Nordschweiz. *Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz* 43. Bern.
- BURRICHTER, E., 1963: Das *Linarietum spuriae* Krusem. et Vlieg. 1939 in der Westfälischen Bucht. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 10: 109–115.
- BUTTNER, K. P., 1983: Mein Hobby: Pflanzen kennenlernen. München.
- CALLAUCH, R., 1981: Ackerunkraut-Gesellschaften auf biologisch und konventionell bewirtschafteten Äckern in der weiteren Umgebung von Göttingen. *Tuexenia* 1: 25–48.
- , 1984: Das Feldflora-Reservat „Hielöcher“ im östlichen Meißnervorland. *Natursch. Nordhessen* 7: 43–51.
- DANCAU, B.; BACHTHALER, G., 1968: Standortkundliche und pflanzenbauliche Betrachtungen der Unkrautflora in Fruchtfolgeversuchen an 4 Standorten Südbayerns. *Z. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz, Sonderheft* 4: 37–53.
- DIECKMANN, K., 1968: Unsere Nutzpflanzen. Berlin u. Hamburg.
- DIERKING-WESTPHAL, U.; EIGNER, J.; THIESSEN, H., 1982: Rote Listen der Pflanzen und Tiere Schleswig-Holsteins. Schriftenr. Landesamt Natursch. Landschaftspfl. Schl.-Holst. 5. Kiel.
- DIERSSEN, K., 1983: Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins. Schriftenr. Landesamtes Natursch. Landschaftspfl. Schl.-Holst. 6. Kiel.

- EGGERS, Th., 1975: Konkurrenz der Unkräuter untereinander. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz, Sonderheft 7: 87–94.
- , 1979: Werden und Wandel der Ackerunkraut-Vegetation. Ber. Int. Sympos. Int. Vereinigung Vegetationsk. S. 503–527.
- , 1984a: Wandel der Unkrautvegetation der Äcker. Schweiz. Landw. Fo. 23: 47–61.
- , 1984b: Some remarks on endangered weed species in Germany. 7th Int. Sympos. Weed Biology. S. 395–402.
- , NIEMANN, P., 1980: Zum Begriff des Unkrauts und über Schadschwellen bei der Unkrautbekämpfung. Ber. Landwirtsch. 58: 264–272.
- EHRENDORFER, F., 1973: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl. Stuttgart.
- ELLENBERG, H., 1950: Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden. Landwirtschaftl. Pflanzensoz. I. Stuttgart/Ludwigsburg.
- , 1956: Grundlagen der Vegetationsgliederung. 1. Teil: Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. In: WALTER, H. (Hrsg.): Einführung in die Phytologie. Bd. 4. Stuttgart.
- , 1979: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobot. 9. 2 Aufl. Göttingen.
- , 1982: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 3. Aufl. Stuttgart.
- ENGEL, H., 1973: Der Einfluß der Massenvermehrung von Amarant- und Wildhirsearten im Mais- und Gemüsebau auf die Biozönose. Gesunde Pfl. 25: 88–94.
- FISCHBECK, G.; HEYLAND, K.-U.; KNAUER, N., 1982: Spezieller Pflanzenbau. UTB 111. 2. Aufl. Stuttgart.
- FOERSTER, E.; LOHMEYER, W.; PATZKE, E.; RUNGE, F., 1979: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Arten von Farn- und Blütenpflanzen (*Pteridophyta* et *Spermatophyta*). Schriftenr. Landesanst. Ökol., Landschaftsentw. Forstplanung Nordrh.-Westf. 4: 19–34.
- FUKAREK, F., 1964: Pflanzensoziologie. WTB 14. Berlin.
- GARCKE, A., 1972: (Hrsg.: K. v. WEIHE): Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende Gebiete. 23. Aufl. Berlin u. Hamburg.
- GARVE, E., 1986: Liste der gefährdeten und ausgestorbenen Ackerwildkräuter in Niedersachsen. Informationsdienst Natursch. 6 (4). Hrsg.: Nieders. Landesverwaltungsamt. Hannover.
- GEHU, J. M.; RICHARD, J. L.; TÜXEN, R., 1972: Compte rendu de l'excursion de l'association internationale de Phytosociologie dans le Jura en Juin 1967. Doc. Phytosoc. 2: 1–44.
- GEISLER, G., 1980: Pflanzenbau. Berlin u. Hamburg.
- GÖRS, S., 1966: Die Pflanzengesellschaften der Rebhänge am Spitzberg. In: Landesstelle f. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg (Hrsg.): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs. Bd. 3: 476–534. Ludwigsburg.
- GREY-WILSON, Ch.; BLAMEY, M., 1980: Pareys Bergblumenbuch. Hamburg u. Berlin.
- GRÜMMER, G.; NATHO, J., 1958: Ackerunkräuter. Wittenberg.
- HAEUPLER, H., 1969a: Eine Hilfe zum Ansprechen einiger Ackerehrenpreise der *Veronica agrestis*-Gruppe. Gött. Flor. Rundbr. 1 (Nachdruck): 8–10.
- , 1969b: Die Blütenhüllen der heimischen *Rumex*-Arten bei Fruchtreife. Gött. Flor. Rundbr. 3: 63.
- , 1976a: Die verschollenen und gefährdeten Gefäßpflanzen Niedersachsens. Ursachen ihres Rückgangs und zeitliche Fluktuationen der Flora. Schriftenr. Vegetationskunde 10: 125–131.
- , 1976b: Atlas zur Flora Südniedersachsens. Scripta Geobot. 10. Göttingen.
- , MONTAG, A.; WÖLDECKE, K.; GARVE, E., 1983: Rote Liste Gefäßpflanzen Niedersachsens und Bremen. 3. Fassung vom 1. 10. 1983. Niedersächs. Landesverwaltungsamt (Hrsg.); Merkblatt 18.
- , SCHÖNFELDER, P., 1987: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. (im Druck).

- HÄFFNER, P.; SAUER, E.; WOLFF, P., 1979: Rote Liste der im Saarland ausgestorbenen und gefährdeten höheren Pflanzen. Wiss. Schriftenr. Obersten Naturschutzbeh. 1. Saarbrücken.
- HANF, M., 1982: Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. 2. Aufl. München.
- HARMS, K. H.; PHILIPPI, G.; SEYBOLD, S., 1983: Verschollene und gefährdete Pflanzen in Baden-Württemberg. Rote Liste der Farne und Blütenpflanzen (*Pteridophyta* et *Spermatophyta*) (2., neu bearbeitete Fassung, Stand 1. 5. 1983). Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 32. Karlsruhe.
- HEGI, G., 1912–1985: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. I–VI. 1.–3. Auflage. München, Berlin u. Hamburg.
- HESS, H. E.; LANDOLT, E.; HIRZEL, R., 1976, 1977, 1980: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Bd. 1–3. 2. Aufl. Basel u. Stuttgart.
- HEYDEMANN, B., 1983: Aufbau von Ökosystemen im Agrarbereich und ihre langfristigen Veränderungen. Daten Dokumente Umweltsch. 35. Sonderr. Umwelttagung. S. 53–83.
- HILBIG, W., 1967: Die Ackerunkrautgesellschaften Thüringens. Feddes Repert. 76: 83–191.
- , 1973: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. VII. Die Unkrautvegetation der Äcker, Gärten und Weinberge. Hercynia N. F. 10: 394–428.
- HOFMEISTER, H., 1970: Pflanzengesellschaften der Weserniederung oberhalb Bremens. Dissert. Bot. 10. Lehre.
- , 1975: Ackerunkrautgesellschaften des ostbraunschweigischen Hügellandes. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 18: 25–39.
- , 1981: Ackerunkraut-Gesellschaften des Mittelleine-Innerste-Berglandes (NW Deutschland). Tuexenia 1: 49–62.
- , 1983: Lebensraum Wald. Ein Weg zum Kennenlernen von Pflanzengesellschaften und ihrer Ökologie. 2. Aufl. Hamburg u. Berlin.
- HOLM, L. G.; PLUCKNETT, D. L.; PANCHO, J. V.; HERBERGER, J. P., 1977: The World's Worst Weeds. Distribution and Biology. Honolulu.
- HOLZNER, W., 1973a: Die Ackerunkrautvegetation Niederösterreichs. Mitt. Bot. Arbeitsgem. Oberöster. Landesmus. 5 (1). Linz.
- , 1973b: Forschungsergebnisse der modernen Ökologie in ihrer Bedeutung für Biologie und Bekämpfung der Unkräuter. Bodenkultur 24: 61–74.
- , 1981: Ackerunkräuter. Bestimmung, Verbreitung, Biologie und Ökologie. Graz u. Stuttgart.
- , 1984: The origin of weeds: an ecological approach. Schweiz. Landw. Fo. 23: 63–67.
- HUG, W.; BUSLAY, H., 1975: Geschichtliche Weltkunde. Band 1: Von der frühen Zeit der Menschen bis zum Beginn der Neuzeit. 3. Aufl. Frankfurt/M., Berlin u. München.
- JÄKEL, B., 1983: Schutzmöglichkeiten unserer heimischen Ackerbegleitflora – Beispiel Rosche (LK Uelzen). Jahrb. Naturwiss. Ver. Fürstent. Lüneburg 36: 235–244.
- JAGE, H., 1972: Ackerunkrautgesellschaften der Dübener Heide und des Flämings. Hercynia N. F. 9: 317–391.
- KALHEBER, H.; KORNECK, D.; MÜLLER, R., et. al., 1980: Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen. 2. Fassung. Stand 31. 12. 1979. Hrsg.: Hess. Landesanst. Umwelt. Wiesbaden.
- KING, L., 1966: Weeds of the World. New York.
- KLAPP, E., 1967: Lehrbuch des Acker- und Pflanzenbaues. 6. Aufl. Berlin u. Hamburg.
- , 1981: Taschenbuch der Gräser. 11. Aufl. Berlin u. Hamburg.
- KNAPP, H. D., JESCHKE, L., SUCCOW, M., 1985: Gefährdete Pflanzengesellschaften auf dem Territorium der DDR. Berlin.
- KNAPP, G., 1964: Ackerunkraut-Vegetation im unteren Neckar-Land. Ber. Oberhess. Ges. Nat.-Heilkunde Gießen, N. F., Naturwiss. Abt. 33: 395–402.
- KNAPP, R., 1971: Einführung in die Pflanzensoziologie. Stuttgart.

- KOCH, W., 1970: Unkrautbekämpfung. Stuttgart.
- , HURLE, H., 1978: Grundlagen der Unkrautbekämpfung. UTB 513. Stuttgart.
- KÖHLER, H., 1962: Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. Ackerunkrautgesellschaften einiger Auengebiete an Elbe und Mulde. Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Nat. 11: 207–250.
- KORNECK, D.; LANG, W.; REICHERT, H., 1986: Rote Liste der in Rheinland-Pfalz ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (zweite Fassung, Stand 31. 12. 1985). Hrsg.: Ministerium Umwelt Gesundheit. Mainz
- KORSMO, E., 1930: Unkräuter im Ackerbau der Neuzeit. Berlin.
- KRAUSE, W., 1956: Über die Herkunft der Unkräuter. Natur Volk 86: 109–119.
- KREEB, K.-H., 1983: Vegetationskunde. Stuttgart.
- KREUZER, A.; SCHWEDA, R., 1984: Ackerwildkrautschutz. Ein Beispiel zur Erhaltung antropogen bedingter Vielfalt. Dipl.-Arbeit (unveröff.) Inst. Landschaftspfl. Natursch. Univ. Hannover. Hannover.
- KRUSEMANN, G.; VLIENER, J., 1939: Akkerassociaties in Nederland. Ned. Kriudk. Arch. 49: 327–398.
- KÜNNE, H., 1974: Rote Liste bedrohter Farn- und Blütenpflanzen in Bayern. Stand: März 1974. Schriftenr. Natursch. Landschaftspfl. 4: 1–43.
- KÜSTER, H., 1985: Herkunft und Ausbreitungsgeschichte einiger *Secalietea*-Arten. Tuxenia 5: 89–98.
- LANG, G., 1973: Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes. Pflanzensoz. 17. Jena.
- LAUER, E., 1953: Über die Keimtemperatur von Ackerunkräutern und deren Einfluß auf die Zusammensetzung von Unkrautgesellschaften. Flora 140: 551–595.
- MAHN, E. G., 1969: Untersuchungen zur Bestandsdynamik einiger charakteristischer Segetalgesellschaften unter Berücksichtigung des Einsatzes von Herbiziden. Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 9: 3–42.
- MALATO-BELITZ, J.; TÜXEN, J. u. R., 1960: Zur Systematik der Unkrautgesellschaften der west- und mitteleuropäischen Wintergetreidefelder. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 8: 145–147.
- MAYER, P.; SEUFERT, M., 1985: Wie die neue Umweltkatastrophe noch zu verhindern ist. Rettet den Boden. Ein Stern-Report. Hamburg.
- MEISEL, K., 1967: Über die Artenverbindung des *Aphanion arvensis* J. et. R. Tüxen 1960 im west- und nordwestdeutschen Flachland. Schriftenr. Vegetationsk. 2: 123–135.
- , 1969: Verbreitung und Gliederung der Winterfrucht-Unkrautbestände auf Sandböden des nordwestdeutschen Flachlandes. Schriftenr. Vegetationskd. 4: 7–22.
- , 1970: Ackerunkrautgesellschaften im Hochsolling. Schriftenr. Vegetationskd. 5: 115–119.
- , 1972: Probleme des Rückgangs von Ackerunkräutern. Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch. 7: 103–110.
- , 1973: Ackerunkrautgesellschaften. In: TRAUTMANN, W.: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000. Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5502 Köln. Schriftenr. Vegetationskd. 6: 46–57.
- , 1979: Ackerunkrautgesellschaften. – In: KRAUSE, A.; SCHRÖDER, L.: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000. Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 3118 Hamburg-West. Schriftenr. Vegetationskd. 14: 93–100.
- , 1981: Ackerunkrautgesellschaften. In: BOHN, U.: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000. Potentielle natürliche Vegetation – Blatt CC 5518 Fulda. Schriftenr. Vegetationskd. 15: 206–215.
- , HÜBSCHMANN, A. v., 1976: Veränderung der Acker- und Grünlandvegetation im nordwestdeutschen Flachland in jüngerer Zeit. Schriftenr. Vegetationskd. 10: 109–124.
- MITTNACHT, A., 1980: Segetalflora der Gemarkung Mehrstetten 1975–78 im Vergleich zu 1948/49. Dissertation. Univ. Hohenheim.

- MÜLLER, G., 1963/64: Die Bedeutung der Ackerunkrautgesellschaften für die pflanzengeographische Gliederung West- und Mitteldeutschlands. *Hercynia* N. F. 1: 82–166, 213–313.
- MÜLLER, S., 1969: Böden unserer Heimat. Stuttgart.
- MÜLLER, W., (Arbeitsgruppe Bodenkunde), 1982: Bodenkundliche Kartieranleitung. Hrsg.: Bundesanstalt Geowiss. Rohstoffe Geolog. Landesämtern Bundesrepublik Deutschland. 3. Auflage. Hannover.
- MÜLLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H., 1974: Aims and methods of Vegetation Ecology. New York.
- NEURURER, H., 1965: Beobachtungen über Veränderungen in der Unkrautgesellschaft als Folge pflanzenbaulicher und pflanzenschutzlicher Maßnahmen. *Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch.*, Sonderheft 3: 39–43.
- NEZADAL, W., 1975: Ackerunkrautgesellschaften Nordostbayerns. *Hoppea* 34: 17–149.
- , 1980: Naturschutz für Unkräuter? Zur Gefährdung der Ackerunkräuter in Bayern. *Schriftenr. Natursch. Landschaftspfl.* 12: 17–27.
- OBERDORFER, E., 1983a: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl. Stuttgart.
- , 1983b: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil III. 2. Aufl. Stuttgart.
- OESAU, A., 1973: Ackerunkrautgesellschaften im Pfälzer Wald. *Mitt. Pollichia* 20: 5–32.
- OTTE, A., 1984: Bewirtschaftungsgradienten in Sandmohn- und Fingerhirse-Gesellschaften (*Papaveretum argemone*, *Digitarietum ischaemi*) im Tertiären Hügelland (Oberbayern). *Tuexenia* 4: 103–124.
- PASSARGE, H., 1964: Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. *Pflanzensoz.* 13. Jena.
- PFAFF, K. H., 1976: Zum Artenpaar *Anthemis cotula* L. / *Anthemis arvensis* L. *Gött. Flor. Rundbr.* 10: 66–69.
- PHILIPPI, G., 1971: Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flugsandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. *Beitr. naturkd. Forsch. Südwest. Deuschl.* 30: 113–131.
- PREISING, E., 1984: Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme der Pflanzengesellschaften in Niedersachsen. *Vervielf. Manusk. (unveröffentl.)*.
- QUIST, D., 1984: Zur Bodenerosion im Zuckerrübenanbau des Kraichgaus. *Diss. Univ. Heidelberg*.
- RAABE, U., 1985: Bemerkenswerte Ackerunkräuter am Weldaer Berg bei Warburg. *Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser* S. 25–28.
- RADEMACHER, B., 1948: Gedanken über Begriff und Wesen des „Unkrauts“. *Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch.* 55: 1–10.
- , 1968: Gedanken zur Fortentwicklung der Unkrautforschung und Unkrautbekämpfung. *Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch.*, Sonderheft 4: 11–22.
- RAUH, W., 1983: Unkräuter. *Winters naturwissenschaftl. Taschenb.* 7. Berlin u. Stuttgart.
- , SENGHAS, K., 1982: Schmeil – Fitschen. *Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten.* 87. Aufl. Heidelberg.
- RAUSCHERT, S., 1963: Beitrag zur Vereinheitlichung der soziologischen Nomenklatur. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 10: 232–249.
- , 1978: Liste der in der Deutschen Demokratischen Republik erloschenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (Stand: 14. 1. 1978). Berlin.
- REICHEL, G.; WILMANN, O., 1973: Vegetationsgeographie. In: FELS, E. et al. (Hrsg.): *Das geographische Seminar. Praktische Arbeitsweisen.* Braunschweig.
- RITTER, M.; WALDIS, R., 1983: Übersicht zur Bedrohung der Segetal- und Ruderalflora der Schweiz. *Beitr. Natursch. Schweiz* 5. Basel.
- ROCHOW, M. v., 1951: Die Pflanzengesellschaften des Kaiserstuhls. *Pflanzensoz.* 8. Jena.
- RODI, D., 1961: Die Vegetations- und Standortgliederung im Einzugsgebiet der Lein (Kreis Schwäb. Gmünd). *Veröff. Landesst. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ.* 27/28: 76–167.

- , 1967: Die Sandmohnflur (*Papaveretum argemones* [Libb. 32] Krusem. et Vlig. 39) der Sandäcker des Tertiär-Hügellandes (Oberbayern). Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 11/12: 203–205.
- , 1982: Feldflora-Reservat Beutenlay. In: Stadt Münsingen (Hrsg.): Münsingen. Geschichte. Landschaft. Kultur. S. 659–672. Sigmaringen.
- ROHRER, N., 1982: UN-KRAUT. Schweiz. Bund für Natursch. (Hrsg.). Basel.
- ROLA, J., 1973: Der Einfluß der Intensivierung der Landwirtschaft auf die Segetalgemeinschaften. Probleme der Agrogeobotanik. Wiss. Beitr. Martin-Luther Univ. Halle-Wittenbg. 11: 139–145.
- ROSER, W., 1962: Vegetations- und Standortsuntersuchungen im Weinbaugebiet der Muschelkalktäler Nord-Württembergs. Veröff. Landesst. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 30: 31–147.
- ROTHMALER, W., 1982: (Hrsg.: R. SCHUBERT u. W. VENT): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 4. Kritischer Band. 5. Aufl. Berlin.
- RUNGE, F., 1980: Die Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. 6./7. Aufl. Münster.
- SCHACHT, W., 1976: Blumen Europas. Ein Naturführer für Blumenfreunde. Berlin u. Hamburg.
- SCHACHTSCHABEL, P.; BLUME, H.-P.; HARTGE, K.-H.; SCHWERTMANN, U., 1984: Scheffer/Schachtschabel. Lehrbuch der Bodenkunde. 11. Aufl. Stuttgart.
- SCHLENKER, G.; SCHILL, G., 1979: Das Feldflora-Reservat auf dem Beutenlay bei Münsingen. Mitt. Ver. Forstl. Standortskd. Forstpflanzenzücht. 27: 55–59.
- SCHNEEDLER, W., 1976: *Raphanus sativus* L. ssp. *oleiferus* (STOKES) METZG. Gött. Flor. Rundbr. 10: 56–58.
- , 1977: Drei Senf-Arten: *Sinapis alba* L., *Brassica juncea* (L.) Czern. und *Brassica nigra* (L.) KOCH. Gött. Flor. Rundbr. 11: 92–95.
- SCHÖNFELDER, P. u. I., 1980: Der Kosmos Heilpflanzenführer. Stuttgart.
- SCHOLZ, H., 1958/59: Die Systematik des europäischen *Polygonum aviculare* L. I. u. II. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 71: 427–434; 72: 63–72.
- , 1960: Bestimmungsschlüssel für die Sammelart *Polygonum aviculare* L. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandb. 98–100: 180–182.
- SCHRÖDER, D., 1984: Bodenkunde in Stichworten. 4. Aufl. Kiel.
- SCHUBERT, R.; MAHN, E.-G., 1968: Übersicht über die Ackerunkrautgesellschaften Mitteleuropas. Feddes Repert. 80: 133–304.
- SCHUMACHER, W., 1979: Flora und Vegetation der Äcker, Raine und Ruderalplätze. Deutscher Naturschutzring (Hrsg.). Siegburg.
- , 1980: Schutz und Erhaltung gefährdeter Ackerwildkräuter durch Integration von landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz. Natur Landsch. 55: 447–453.
- , 1981: Artenschutz für Kalkackerunkräuter. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch., Sonderheft 9: 95–100.
- , 1984: Gefährdete Ackerwildkräuter können auf ungespritzten Feldrändern erhalten werden. Mitt. LÖLF 9 (1): 14–20.
- STÄHLIN, A., 1970: Über die Aussagekraft von Ackerunkrautgemeinschaften bei der Beurteilung von Standortseigenschaften unter intensiver Bewirtschaftung. Z. Acker-Pflanzenbau 132: 169–188.
- STEUBING, L., 1965: Pflanzenökologisches Praktikum. Berlin u. Hamburg.
- SUKOPP, H.; AUHAGEN, A.; BENNERT, W.; BÖCKER, R., et. al., 1981: Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen von Berlin (West). Hrsg.: Landesbeauftragt. Natursch. Landschaftspfl. Berlin. Berlin.
- , TRAUTMANN, W.; KORNECK, D., 1978: Auswertung der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland für den Arten- und Biotopschutz. Schriftenr. Vegetationskd. 12. Bonn-Bad Godesberg.
- TIMSON, J., 1963: The taxonomy of *Polygonum lapathifolium* L., *P. nodosum* PERS., and *P. tomentosum* SCHRANK. Watsonia 5: 386–395.
- TISCHLER, W., 1965: Agrarökologie. Jena.

- TRENTEPOHL, H., 1956: Ackerunkrautgesellschaften westlich von Darmstadt. Schriftenr. Naturschutzst. Darmstadt 3: 151–206.
- TÜXEN, J., 1958: Stufen, Standorte und Entwicklung von Hackfrucht- und Gartenunkrautgesellschaften und deren Bedeutung für Ur- und Siedlungsgeschichte. Angew. Pflanzensoz. 16. Stolzenau.
- TÜXEN, R., 1937: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. 3: 1–170.
- , 1950: Grundriß einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der Euro-sibirischen Region Europas. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2: 94–175.
- , 1955: Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 5: 155–176.
- , 1962: Gedanken zur Zerstörung der mitteleuropäischen Ackerbiozosen. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 9: 60–61.
- TUTIN, T. G.; HEYWOOD, V. H., et al., 1964–1980: Flora Europaea. Vol. 1–5. Cambridge.
- ULLMANN, J., 1977: Die Vegetation des südlichen Maindreiecks. Hoppea 36: 5–190.
- VOLLRATH, H., 1966: Über Ackerunkrautgesellschaften in Ostbayern. Denkschr. Regens-burg. Bot. Ges. 26: 117–158.
- , 1973: *Medicago sativa* in Mitteleuropa angebaut und verwildert? Gött. Flor. Rundbr. 7: 9–13.
- WAGENITZ, G.; MEYER, G., 1981: Die Unkrautflora der Kalkäcker bei Göttingen und im Meißnervorland und ihre Veränderungen. Tuexenia 1: 7–23.
- WALDIS-MEYER, R., 1978: Die Verarmung der Unkrautflora und einige Gedanken zu ihrer Erhaltung. Mitt. Ver. Forstl. Standortskd. Forstpflanzenzücht. 26: 70–71.
- WALTER, H., 1960: Einführung in die Phytologie, Bd. III; Grundlagen der Pflanzenver-breitung, 1. Teil: Standortlehre. 2. Aufl. Stuttgart.
- WALTHER, K., 1977: Die Vegetation des Elbtales. Die Flußniederung von Elbe und Seege bei Gartow. Abh. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg N. F. 20: 1–123.
- WEDECK, H., 1970: Ackerunkrautgesellschaften auf Kalkböden im östlichen Hessen. Ber. oberhess. Ges. Naturk. Heilk., naturwiss. Abt. 37: 131–139.
- , 1972: Unkrautgesellschaften der Hackfruchtkulturen in Osthessen. – Philippia 1: 194–212.
- WEHSARG, O., 1954: Ackerunkräuter. Berlin.
- WILLERDING, U., 1981: Ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Unkrautfunde in Mitteleuropa. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch., Sonderheft 9: 65–75.
- , 1983: Zum ältesten Ackerbau in Niedersachsen. Frühe Bauernkulturen in Nieder-sachsen. Veröff. vorgeschichtl. Samml. Landesmus. Hannover; S. 179–219.
- WILMANN, O., 1975: Wandlungen des *Geranio-Allietum* in den Kaiserstühler Weinber-gen? Pflanzensoziologische Tabellen als Dokumente. Beitr. naturkd. Forsch. Süd-west-Deutschl. 34: 429–443.
- , 1978: Ökologische Pflanzensoziologie. UTB 269. 2. Aufl. Heidelberg.
- WOLFF-STRAUB, R., 1985: Umweltschutz und Landwirtschaft. Schutzprogramm für Acker-wildkräuter. Schriftenr. Ministers Umwelt, Raumordnung Landwirtschaft Landes Nordrh.-Westf. 3. Düsseldorf.
- ZEIDLER, H., 1965: Ackerunkrautgesellschaften in Ostbayern. Bayer. Landw. Jahrb. 42: 13–30.