

XII. POUŽITÁ LITERATURA

- Albarede, J. L., Clanet, M. (red.): Les troubles de l'équilibre du sujet agé. Symposium 9 mars 1990, Tolouse. Le medicin du midi – Supplément Hors Série au No. 117, 1990.*
- American Diabetes Association: Detection and management of lipid disorders in diabetes - consensus statement, Diabetes Care, 1993, 16, Suppl. 2, 160-112.*
- Baldwin, D., King, T. T., Chevretton, E., Morrison, A. W.: Bilateral cerebellopontine angle tumors in neurofibromatosis type 2 J. Neudrosurg. 74 (65), 1991, 910-995.*
- Bareš, K., Navara, M. a spol.: Čsl. otolaryng. a foniatrie, 41, 1992, č. 1, 45-48.*
- Bareš, K., Šonka, K. a spol.: Čsl. otolaryng., 39, 1990, č. 3, 141-145.*
- Bareš, K., Hahn, A., Navara, M., Rambousek, P.: BERA findings in Deaf Patients I. Symposium für Schädelbasis - Chirurgie, Berlin, Charite, Oktober Zusammenfassung, 1989.*
- Bareš, K., Holcát, M. a spol.: Časná diagnostika nádorů mostomozečkové oblasti. Praktický lékař, 74, 1994, 63-65.*
- Bargár, Z., Kollár, A.: Praktická audiometria, Osveta, Martin, 1986, 255.*
- Baštecký, J., Boleloucký, Z., Skovroňský, O.: Psychotropic drugs in acoustic and vestibular disorders. Activ. nerv. sup., 23, 1981, 3, 187-188.*
- Baštecký, J., Skovroňský, O., Boleloucký, Z.: Psychiatrická symptomatika u nemocných s poruchami sluchu a rovnováhy a možnosti jejího psychofarmakologického ovlivnění. Čs. Psychiat., 85, 1989, č. 2, 82-88.*
- Baštecký, J. et al.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada – Avicenum, 1993, 363.*
- Baštecký, J.: Behaviorální medicína. Přednáška na jednání Spolku lékařů českých dne 7. 11. 1994 v Praze (Vondráčkův večer). Medicína 1, 1994, 15, 8.*
- Baštecký, J. a spol.: Psychická symptomatika u nemocných s poruchami sluchu a rovnováhy a možnosti jejího psychofarmakologického ovlivnění. Čs. Psychiat., 85, 1989, 82-88.*
- Beck – Nielsen, H., Hother – Nielsen, O. et al.: Pathogenesis of Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus: the role of skeletal muscle glucose uptake and hepatic glucose production in the development of hyperglycaemia. A critical comment. Diabetologia 37, 217-221, 1994.*
- Beck, C.: Medical treatment. In: Controversial Aspects of Ménière's Disease Ed.: C. R. Pfaltz, Stuttgart, New York, G Thieme Verlag 1986, 88-95, 112-120.*
- Bergman, R.N. et al.: Quantitative estimation of insulin sensitivity. Amer. J. Physiol. 1979, 236, E667-E677*
- Berrios, G. E., Ryley, J. P., Garvey, T. P. N., Moffat, D. A.: Psychiatric morbidity in subjects with inner ear disease. Clin. Otolaryngol. Allied Sci., 13, 1988, 4, 259-266.*
- Birzgalis, A. R., Ramsden, R. T., Curley, J. W.: Intralabyrinthine schwannoma J. Laryngol. Otol., 105, (8), 1991, 659-61.*
- Bischof, F., Herrmann, J. M.: Hörstörungen. Psychosomatik, Folge 7. Münch. Med. Wschr., 128, 1986, 23, 81-83.*
- Björntorp, P.: Abdominal obesity and risk for cardiovascular disease and diabetes. In: Atherosclerosis reviews, Ed.: Gotto A. M. jr. and Paoletti R, Raven Press Ltd., N. York, 1991, 113-117.*
- Björntorp, P.: „Portal“ adipose tissue as a generator of risk factors in cardiovascular disease diabetes. Atherosclerosis 10, 1990, 493-496.*
- Boleloucký, Z. a kol.: Hraniční stav v psychiatrii. Praha, Grada – Avicenum, 1993, 230.*

- Boleloucký, Z., Baštecký, J.: Biopsychological approach in Psychiatry and related fields. Internat. J. Psychosom., 34, 1987, 3, 20-26.
- Boleloucký, Z., Poláč, J., a spol.: Discriminant analysis of items in the SCL 90 questionnaire in borderline patients and controls. Activ. Nerv. super. 32, 1990, 62-63.
- Boniver, R.: General aspects of the medical expertise in neurootology with respect of the situation in western Europe. In: Proceedings of the XXI NES meeting, March 1994, Bad Kissingen, 1994, Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, Edition m+p. Hamburg, Dr. Werner Rudat.
- Brackmann, D., E.: A review of acoustic tumors: 1979-1982 Amer.J. Otol. 5, 1984, 233-244
- Bretlau, P., Thomsen, J. a spol.: Endolymphatic shunt operations for Ménière's Disease. A placebo controlled double blind study. In: Proceedings from International Symposium on Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Ménière's Disease, Thieme, Stuttgart, New York, 1980.
- Brookler, K. H., Rubin, E.: The Dizzy Patient: etiologic treatment. Otolaryngol., HNS, 1990, 103, 677-680.
- Cawthorne, T.: Vestibular injuries. Proceedings of the Royal Society of Medicine (1945) 39, 270-273.
- Carlsson, S. G., Erlandsson, S. I.: Habituation and tinnitus, an experimental study. J. Psychosom. Res., 35, 1991, 4-5, 509-514.
- Círek, Z.: Posudková činnost u závrativých stavů, Čs. Otolaryng, 39, 1, 1990, 22-25.
- Claussen, C. F., v. Lühmann, M.: Der Elektronystagmogramm und die neurootologische Kennliniendagnostik. Edition m+p, Dr. Werner Rudat & Co., Hamburg und Neu-Isenburg, 1976.
- Claussen, C. F.: Über die Aufzeichnung und Auswertung ausgewählter quantitativer Gleichgewichtsprüfungen Habil. Schrift Berlin: Dissertations-druckstelle, 1970.
- Claussen, C. F.: Über eine gleigewichtsfunktionsprüfung mit Hilfe der Craniocorpografie (CCG) und Polarkoordinaten in Raum. Arch. Ohr., Mas-und Kehlk Heilk., 1970, 196, 257-261.
- Claussen, C. F.: Optokinetic Tests. In: Proceedings of the NES, IX, 1983 Ed.: Claussen, Kirtane, m+p, Dr. Werner Rudat and Co. Hamburg und neu Isenburg, 123-144.
- Claussen, C. F., Aust, G. a spol.: Atlas Der Elektronystagmographie. Edition m+p, Dr. Werner Rudat and Co. nachf. Hamburg, 1986, 282.
- Claussen, C. F., Claussen, E.: Objective and quantitative vestibular spinal testing by means of computer-video-cranio-cor-pography. Adv. Otorhinolaryngol, 1988, 42, 43-49.
- Claussen, C. F., Schneider, D. a spol.: A computer analysis of typical CCG patterns in 1021 neuro-otological patients. Acta oto-laryn (Stockh), 1989, Suppl. 468, 235-238.
- Claussen, C. F.: Pharmacoacological Therapy of Neurootological Disorder In: Conservative versus surgical treatment of sensorineural hearing loss, tinnitus, vertigo nad nausea. Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, 3-10, m+p, Dr. Werner Rudat and Co Nachf. Hamburg, 1992.
- Claussen, C. F., Claussen, E.: New Aspects of the Treatment of Tinnitus. Proceedings of the NES Vol. XIX, Ed.: C. F. Claussen, M. V. Kirtane, D. Schneider, m+p, Dr. Werner Rudat und CO Nachf. Hamburg 1992, 271-274.
- Claussen, C. F. a spol.: An electrogustometer for the incremented impulse electrogustometry of the third generation In: Proceedings of the XIX the scientific Meeting of NES, Bad Kissingen Germany 1992, Werner Rudat and Co. Nachf., Hamburg 1994, 479-487.
- Claussen, C. F., Schneider, D. a spol.: Modern computerized olfactometr Proceedings of the XXII NES Congress 1994, Bad Kissingen Ed.: Claussen, Schneider, Dr. Werner Rudat and Co. Hamburg, 1995

POUŽITÁ LITERATURA

- Coats, A. C.: Central and peripheral optokinetic asymmetry. Ann. Otol. (St. Louis), 77, 1968, 5, 938-948.
- Coats, A. C.: Vestibular Neuronitis, Trans. Amer. Acad. Ophtal. Otolaryng., 73, 1969, 395-408.
- Cohen, H., Kane, M., a spol.: Purposeful activity for vestibular rehabilitation. In: Proceedings of XVII th Bárány Soc. Meeting, Dobříš, Czechoslovakia, June, 1992, Ed. Krejčová, H., Jeřábek, J. 340-344.
- Colnet, H., Malgat R., Guibert-Trainer, F., Piton, J., Caile, J. M.: Acoustic neurinomas: Clinical and radiologic correlations Neuroradiol, 10, 1983, 301-314.
- Cooksey, F. S.: Rehabilitation in vestibular injuries. Proceedings of the Royal Society of Medicine (1945) 39, 273-278.
- Cremers, C. W.: Evaluation of Diagnostic Routine in Cerebellopontine Angle Pathology. Adv. Oto-Rhino-Laryng., 34, 1984, s. 104 -109.
- Černý, E., Pichanič M., Novotný M.: Směrnice pro vyšetřování vestibulární činnosti, ORL odděl., ÚVN Praha, 1985, 35.
- Češka, R.: Cholesterol a ateroskleróza. Léčba hyperlipidémií. Alberta, Praha, 1994, 113.
- Dejours, C.: La consultation psychosomatique. Enciklopedie médicho-chirurgical (Paris). 37405 A10, 10-1989, p. 1-6.
- Derogatis, R. L. a spol.: SCL-90 an outpatient rating scale Psychopharmacol. Buill, 9, 1, 1973, 115-116.
- Dieterich, M., Büchele, W.: MRI Findings in Lesions at the Entry Zone of the Eighth Nerve. Acta Otolaryngol (Stockh) 1989, Suppl. 468, 385-389.
- Dix, M., Hood, J. D.: Vestibular habituation, its clinical significance and relationship to vestibular neuronitis. Laryngoscope, 1970, 80, 226-232.
- Dix, M. R.: Physical Therapy and Rehabilitation. In: Kontroversial aspects of Ménière's Disease, Ed.: By C. R. Pfaltz, G. Thieme Stuttgart-New-York, 1986.
- Dix, M. R.: The rationale technique of head exercises in treatment of vertigo. Acta Otorhinolaryngol. Belg., 1979, 33, 370-384.
- Dostálková, O. et al.: Léčba pokročilých stadií zhoubných nádorů, Dům medicíny, Praha 1996, 224.
- Ducimetiere, P. et al.: Relationship of plasma insulin level to the incidence of myocardial infarction and coronary heart disease mortality in middle-aged population. Diabetologia 19, 1980, 205-210.
- Eggermont, J. J., Don, M., Brackmann, D. E.: Electrocochleography and auditory brain-stem electric responses in patients with pontine angle tumours. Ann. Otol. (St.Louis), 85, 1979, s. 1-19.
- Eliasson, B., Attvall, S. et al.: The insulin resistance syndrome in smokers is related to smoking habits. Arterioscler Thromb 14, 1994, 1946-1950.
- Erlandsson, S. I., Hallberg, L. R. M., Axelsson, A.: Psychological and audiological correlates of perceptive tinnitus severi Audiology, 31, 1992, 3, 168-179.
- European Atherosclerosis Society (EAS): Prevention of coronary heart disease scientific background and new clinical guidelines, Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 1992, 2, 113-156.
- Evans, D. J. et al.: Relation between skeletal muscle insulin resistance, insulin-mediated glucose disposal, and insulin binding. Effects of obesity and body fat topography. J. Clin Invest 74, 1515-1525, 1984.
- Fajstavr, J. a spol.: Dnešní pohled na léčbu Ménièrovy nemoci ultrazvukem, Čs. Otolaryng., 32, 1983, 327-331.
- Feldmann, H.: Homolateral and contralateral masking of tinnitus. Br. J. Laryngol. Otol., 4, Suppl., 1981, 60-70.

- Feldmann, H.: History of Tinnitus Research. In: *Tinnitus-Diagnosis/Treatment*, Phila, Lea & Febiger (A. Shulman), 1989, 1-39.
- Ferrannini, E. et al.: Insulin resistance in essential hypertension. *N. Engl. J. Med.* 317, 1987, 350-357.
- Fisch, U.: Analysis of surgical treatment for Ménière's Disease. In: *Ménière's Disease-Pathogenesis, Diagnosis and Treatment*. Ed.: K. H. Vosteen, Stuttgart, New York, G. Thieme Verlag 1981.
- Fisch, U.: Transtemporal surgery of the internal auditory canal. *Arch Otolaryngol* 17: 203, 1970.
- Flack, J. M. et al.: Epidemiologic and clinical aspects of insulin resistance and hyperinsulinemia. *The Amer. J of Med.* 91, 18, 1-17, 1991.
- Frémy, D., Frémy, M.: *Quid* 1994. Paris, R. Laffont édit. 1993.
- Fukuda, Y., Juliano, L. et al.: The physiopathological influence of hyperinsulinemia on the original of Ménière's disease. In: *Vertigo, nausea tinnitus and hypoacusia in metabolic disorders*, Ed.: C. F. Claussen, M. V. Kirtane, K. Schlitter. Elsevier Sc. Publishres, B. V., Amsterdam, New York, Oxford, 255-257, 1988.
- Gacek, R. R.: Vestibular neuroanatomy. Recent observations. *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.* 1979, 88, 667-675.
- Geisler, L.: *Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch*. Frankfurt am Main, Pharma Verlag, 2 Aufl. 1989.
- Goebel, G., Keeser, W., Fichter, M., Rief, W.: New aspects of complex chronic tinnitus I. Testing a multimodal behavioral medicine treatment concept. *Psychoterapy, Psychosom., Med. Psychol.*, 41, 1991, 3-4, 115-122.
- Goldie, L.: Psychiatric aspects of otolaryngology. *The Practitioner*, 221, 1978, (Nov., 701-706).
- Goodey, R. J.: Drug Therapy i Tinnitus. In: Churchill, Livingstone Ed.: (Hazel, J. W. P.: *Tinnitus*, Edinburgh, London, Melbourne, New York, 1987, 176-190.
- Goodhill, V.: Diseases, deafness and dizziness. Harper & Row, New York, 1979.
- Goodhill, V.: Nerve deafness and brain tumors. *Trans. Am. Acad. Ophtalmol. Otolaryngol.* 65, 1961, 241-245
- Hahn, A., Bareš, K., Paska, J., Schneider, D.: The first Symptoms of acoustic neurinoma - autor statěIn: NES 1995 - XXIIInd Congress of the International Neurootological & Equilibriometric Society. Autor-editor publikace: Claussen, C. F., Sakata, E., Itoh, A.: In: *Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hearing Loss in Central and Peripheral Vestibular Diseases*. Amsterdam, Elsevier 1995, s. 351-354.
- Hahn, A., Polnický, R., Otruba, L., Štolbová, K.: Monitoring of vestibular disirders in the population In: NES 1995 - XXIIInd Congress of the International Neurootological & Equilibriometric Society, Hakone, Japonsko, In: *Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hearing Loss in Central and Peripheral Vestibular Diseases*. Amsterdam, Elsevier 1995, s. 209 - 212.
- Hahn, A., Novotný, M., Bareš, K., Kostřica, R.: Gustometry in patients with metabolic disorders. In: 23rd NES Congress, Bad Kissingen, Germany, 1996 In: *Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations, Combined Audio/Vestibular Investigations, Experimental Neurootology*. Editor publikace: prof. Claussen C.-F., Kirtane M.V., Constantinescu L., Schneider D. - Amsterdam, Elsevier 1996, s. 429 - 431.
- Hahn, A.: Untersuchung des Vestibule - Okulären Systems „Die sogenannte Vestibularspurfung“. In: *Neurotoology Newsletter*, 1995, Vol. 2, n.1, s. 28-30.
- Hahn, A.: Diagnoza a audiovestibulární nálezy u pacientů s menierovou chorobou. In: Kandidátská dizertační práce FVL UK Praha - 1984
- Hahn, A., Slavíková, E., Bareš, K.: Diagnostika a léčba Meniérový choroby na ORL klinice FVL UK Praha v letech 1976-1981. In: *Čs. Otolaryng.*, 33, 1984, č. 4, s. 240 - 243.

POUŽITÁ LITERATURA

- Hahn, A., Polnický, R., Jeřábek, J., Bareš, K., Štolbová, K.: Comparative Study of Crano-Corpo-Graphy (CCG) versus Computed Posturography (CPG) in Patients with Peripheral Vestibular Disorders In: 23rd NES Congress, Bad Kissingen, Germany, 1996 In: Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations; Combined Audio/Vestibular Investigations; Experimental Neurootology. Editor publikace: prof. Claussen C.-F., Kirtane M.V., Constantinescu L., Schneider D. - Amsterdam, Elsevier 1996, s. 433 - 436.
- Hahn, A., Holcát, M.: Trental a Cavinton při léčbě kochleovestibulárních poruch. In: Čs. Otolaryng., 33, 1984, č. 4, s. 264 - 267.
- Hahn, A., Betka, J., Bareš, K., Dutka, J., Slavíkova, E.: Pitfalls in the diagnostics of CPA pathology I. Symposium für Schädelbasis - Chirurgie, Berlin, Charite, Oktober , Zusammenfasung, 1989.
- Hahn, A., Dutka, J.: Comprehensive Diagnosis of Tumours of the Statoacoustic Nerve Cs. Otolaryng., 38, 1989, No. 2, p. 656-69.
- Hahn, A.: Neue neurootologische Untersuchungsmethoden und Datenbearbeitung. Forschungsbericht (Karls-Universität Prag & Julius-Maximilians-Universität Würzburg) Hahn.A (ed), 1990.
- Hahn, A., Schneider, D., Claussen, C. F.: Modern Differential Diagnosis in Neurootology In: Otorinolaryngol. Foniatr., 1995, 44, č. 4, s. 227 - 233.
- Hahn, A., Schneider, D., Haid, C. T., Claussen, C. F.: Neurootological considerations for diagnosis of acoustic neurinomas, Barány Society, Prag, 1992.
- Haid, C. T.: Früherkennung des Akustikusneurinoms durch quantitative Neurootologie und radiologische Feindiagnostik. Thesis Munich: Verlag A. Frühmorgen 1981.
- Haid, T. und Gavalas, G.: Untersuchung des Lagewechseltests mit Hilfe der Elektronystagmografie und der Frenzelbrille. Proc. NES, 1981 (Vol. VIII) pp. 305-312.
- Haid, C. T.: Vertigo originating from inflammation of the paranasal sinuses (the so called sinogenic vertigo) Adv Oto-Rhino-Laryngol 27, 1981, 190.
- Haid, C. T., Meier, T. H. (1989): Schwindel und Gleichgewichtsstörungen im Kindesalter, In: Stehr K, Wigand ME, Harms D (Hrsg), Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft, Erlangen.
- Haid, C. T., Mirsberger, J. (1985): Die periphere Neuropathia vestibularis und ein zentral-vestibulares Äquivalent. HNO 33: 262-270.
- Haid, C. T., Rettinger, G., Berg, M., Wigand, M. E.: Neurootologische Frühdiagnostik des Akustikusneurinoms - Indikation zur Computertomographie und Zisterno-Meatographie. HNO 29, 1981, 357.
- Haid, C. T., Wigand, M. E.: Das Frequenz-Kalorigramm. Eine Analogdarstellung der kalorischen Nystagmusreaktion. Laryng Rhinol 55, 1976, 654.
- Haid, C. T., Wigand, M. E.: The vestibular index of patients with cochleo-vestibular insufficiency after neurolysis of the eighth cranial nerve; Acta Otolaryngol (Stockh) Suppl, 406, 1984, 275.
- Haid, C. T., Wigand, M. E.: Neurootological experience with special regard to the positional test for early diagnosis of acoustic neuromas: 130 operated cases. In: Graham MD, Kemink JL (eds). The vestibular system: Neurophysiologic and clinical research, 335. Raven Press, New York, 1987.
- Haid, C. T., Wigand, M. E.: Neurektomie des N. vestibularis mit Neurolyse des N. VIII bei M. Meniere. Video gezeigt auf dem Kongrel3 der Deutschen Gesellschaft fur Hals-, Nasen-, Ohren-, Kopf- und Halschirurgie in Kiel, 1989.
- Haid, C. T., Wigand, M. E.: Surgery of acoustic neurinomas via the enlarged middle cranial fossa approach. In: Proceedings of the First International Conference on Acoustic

- Neuromas. Copenhagen, Ed.: Tos and Thomsen, Kugler Publications, Amsterdam, New York, 1-6, 1992.
- Hamamura, R.: Psychogenic hearing loss Otolaryngology (Jap.), 57, 1985, 11, 921-927.
- Hamann, K. F., a spol.: Value of Magnetic Resonance Imaging (MRI) In the Diagnosis of Peripheral Vestibular Disorders. Acta Otolaryngol. (Stockh) 1989, Suppl. 468, 399-402.
- Hart, C. W.: Medicolegal aspects of balance: US perspective. In: Proceedings of the XXI NES Meeting. March, 1994, Bad Kissingen, Ed.: Claussen, Kirtane, Scheider, Edition, m+p, Hamburg, Dr. Werner Rudat.
- Hartz, A., Rupley, D. et al.: Relationship of obesity to diabetes: influence of obesity level and body fat distribution. Prevent Med 12, 1983, 351-357.
- Hashimoto, S., Kawase, T., Furukawa, K., Takasaka, T.: Strategy for the diagnosis of small acoustic neuromas. Acta Otolaryngol. Suppl. (Stock), 481, 1991, 567-569.
- Hawkins, J. E.: Ototoxicity. In: Maran A. S. D., Stell P. M.: Clinical Otolaryngology., Oxford-London-Edinburgh-Melbourne, Blackwell Scientific Publications., 1979, 92-99.
- Haynal, A.: A propos de l'histoire de la médecine psychosomatique.
- Haynal, A., Pasini, W.: Médecine psychosomatique, Masson, Paris 1984, 332.
- Henriksson, N. G., Novotný, M., a spol.: Eye movements as a function of active headturnings. Acta Otolaryngol. (Stockh), 1974 77, 86-91.
- Herberhold, C.: HNO für die Praxis - Tinnitus. Münch. med. Wschr. 130, 1988, 48, 51.
- Hirasugi, Y.: Clinical picture of so called neuronitis vestibularis. Otolaryngology (Tokyo) 48, 1976, 73-76.
- Hložek, Z.: Základy audiolologie. VUP. Olomouc, 1995, 49.
- Honrubia, V. a spol.: Evaluation of rotatory vestibular tests in peripheral labyrinthine lesions. In: Honrubia V., Bravier, M., A., B. eds., Nystagmus and vertigo. Clinical approaches to the patients with dizziness. Academic Press, N-Y, London, 1982, 55-57.
- House, J. L., a spol.: Magnetic Resonance Imaging in Acoustic Neuroma Diagnosis., Ann. Otol. (St. Louis), 95, 1986, 51-64.
- House, W. F.: Surgical exposure of the internal auditory canal and its contents through the middle cranial fossa. Laryngoscope, 71, 1963, 19.
- House, W. F.: Acoustic neuroma Arch. Otolaryngol. 88. 1968, 28-29.
- Hrnčiarová, J.: Inzulínová rezistencia a artériová hypertenzia., Vnitřní lékařství, 1995, 41. 111-116.
- Hrnčiar, J.: Klinické prejavy syndrómu inzulínovej rezistencie. Hormonálne-metabolický syndróm X, syndróm 5H a ich etiopatogenézia, Vnitřní lékařství, 1995, 41. str. 92-98.
- Hrnčiar, J. et al.: Klinické prejavy inzulínovej rezistencie. Hormonálno-metabolický syndróm X (5H), jeho výskyt a dopad na kardiovaskulárnu morbiditu. I. časť Vnitř. lék. 38, 1992, č. 5, 426-437.
- Huang, T. S. a spol.: Austin Endolymph Dispersent Shunt Surgery for Ménière's Disease. Acta Otolaryng. (Stockh) 1989, Suppl. 468, 99-106.
- Huppert, D., Kunohiro, E., Brandt, T.: Phobic postural vertigo, its association with vestibular disorders. J. Audiol. Med. 4, 1995, 97-103.
- Chvála, J.: Přednáška na Vondráčkově večeru - jednání Spolku lékařů českých, Praha 7. 11. 1964, Rer. Medicína, 1, 1994, 15, s. 8.
- Ireland, D.: The Sémont Maneuver. In: Proceedings of the XVIIth Bárány Soc. Meeting, Ed.: Krejčová, Jeřábek, Castle Dobříš, June 1992, Czechoslovakia., 367-370.
- Irmiš, F.: Nauč se zvládat stres, Alternativa, Praha 1996, 190.
- Ito, Y., Miyata, H., a spol.: Equilibrium training for patients with vestibular disorders. In:

POUŽITÁ LITERATURA

- Proceedings of XVII th Bárány Meeting, Czechoslovakia, June 1992, Castle Dobříš,
Ed.: Krejčová H., Jeřábek J., 345-348.
- Jaeger, J., Harford, E., Clemis, J., Alford, B.*: The acoustic reflex in eight nerve disorders
Arch. Otolaryng., 99, 1974, 409-413.
- Jacob, R. G., Möller M. B., Turner, S. M., Wall, III. C.*: Otoneurological examination in Pa-
nic disorder and agarophobia with panic attacks: A pilot study. Amer. J. Psychiat. 142,
1985, 6, 715-720.
- Jenkins, H. A.*: Rotatory testing. In. Hart C. W. ed. Manual of Electro nystagmography.
Americam Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, Inc. Was-
hington, 1987, 60-66.
- Jeanmet, Ph., Reynaud, M., Consoli, S. M.*: Psychologie médicale, Masson, Paris 2^eéd.
1996, 394.
- Jeřábek, J., Vyhánková, M.*: Psychogenní fobické vertigo. Poster č. 87 na 38. Česko-slo-
venské psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník, 3. - 7. ledna 1996.
- Juhn, S. K., Ikeda, K., a spol.*: Pathophysiology of inner ear fluid imbalance. Acta Otolaryng (Stockh) 1991, Suppl. 485, 9-14.
- Kaplan, H. I., Sadock, J. B.*: Synopsis of psychiatry Sixth Edition, Chap. 25 - Behavioral
medicine and Psychological factors affecting physical condition (psychosomatic disor-
ders). pp 498-515. Baltimor, Williams and Wilkins 1991.
- Kaplan, N. M.*: The deadly quartet. Upper-body obesity, glucose in, intolerance, hypertri-
glyceridaemia, and hypertension. InternMed 149, 1989, 1514-1520.
- Kaufman Arenberg, I.*: Staging Ménière's Disease and Reporting Results in Ménière's Di-
sease. Symposium Panel discussion, Am. J. Otol. 1981, 3, 51-60.
- Kaufman Arenberg, I., Stahle, J., a spol.*: Endolymphatic Sac Valve Implant Surgery. The
Laryngoscope, Suppl. 17, LXXXIX, 7, část 2., July 1979, 1-53.
- Kaufman Arenberg, I., a spol.*: Intraoperative Electrocochleographio Monitoring of Inner Ear
Surgery for Endolymphatic Hydrops Acta Otolaryng. (Stockh), 1991, Suppl. 485, 53-64.
- Kingsley, D. P. E., a spol.*: Acoustic neuro, as. evaluation by magnetic resonance imaging.
Amer. Neuroradiol, 6, 1985, 1-5.
- Kissebah, A. H. et al.*: Relations of body fat distribution to metabolic complications of
obesity. J. Clin Endocrinol Metab. 54, 254-260, 1982.
- Kitahara, M., Matsubara, H., a spol.*: Bilateral Ménière's Disease Adv. Oto-Rhino-Larngol.,
25, 1979, 117-121.
- Klaus, S.*: MRI of the skull and brain. A Correlative Text Atlas. Springer Verlag Berlin,
1992, 808, 690 obr.
- Klimeš, I.*: Význam diétoterapie v prevencii a liečbe prejavov metabolického syndrómu X.
Vnitřní lékařství, 1995, 41. str. 136-140.
- Knobloch, F., Knoblochová, J.*: Integrovaná psychoterapie Praha, Grada-Avicenum 1993, 376.
- Kolektiv autorů: Krbková, L., Blažíková, L., Racek, P., a spol.*: Lymeská borrelióza, Ami-
report, 1993 č. 0., 4-15
- Kornhuber, H., H.*: Physiologie und Klinik des Zentralvestibulären Systems, Zbl. Hals.-
Nas-u. Ohrenheilk., Suppl. 3, 1966.
- Koshes, R. J.*: Use of amitriptyline in a patient with tinnitus. Psychosomatics, 33, 1992, 3,
341-343.
- Kostřica, R. a spol.*: Základy kryochirurgie se zaměřením na otolaryngologii. Masarykova
Universita, 1994, Brno, 40.
- Krahulec B. a spol.*: Edukácia pacientov s metabolickým syndrómom, Vnitřní lékařství,
1995, 41., 151-155.

- Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie v praxi Praha, Galén 1995, 329.
- Krbková, L., Stanek, D.: Therapy of Lyme Borreliosis in Children. Infection 24, 1966 Addendum 1-4, 170-173, Med. Verlag GmbH München, 1996
- Krejčová, H.: Fysiologie a patologie očních pohybů Avicentrum, Praha, 1973, 109.
- Kreze, A. jr.: Hyperandrogénne stavy u žien (SPO) a inzulínová rezistencia. Vnitřní lékařství, 1995, 41., 126-128.
- Kumakawa, K., Takemori, S.: High -resolution MR Imaging of the Inner Ear, Acta Otolaryngol. (Stockh), 1989, Suppl., 468, 391-397.
- Laakso, M., Letho, S. et al.: Lipids and lipoproteins predicting coronary heart disease mortality and morbidity in patients with Non-Insulin-Dependent Diabetes. Circulation 88, 1993, 1421-1430.
- Labaeye, P., Equy, Cl.: Psychosomatic treatment of vertigo by autogenic training rev. Med. Psychom. 22, 1980, 3, 263-269.
- Larson, B. et al.: Abdominal adipose tissue distribution, obesity and risk of cardiovascular disease and death: 13 year follow-up of participants in the study of man born in 1913. Br. Med J, 288, 1401-1404, 1984.
- Lee, H. S. Krishna, C. V. G. a spol.: Cranial MRI and CT. Mc Graw-Hill New York Third ed., 1992 745, 729 obr.
- Lenhardt, E., Samii, M.: Neurootologische Diagnostik der Tumoren der hinteren Schadelgrube - verzögerte akustische evozierte Potentiale auch auf der Gegenseite. Laryngol Rhinol Otol 61, 1982, 501.
- Lenhardt, E.: Praxis der Audiometrie. G. Thieme Verlag, Stuttgart - New York, 1987, 260.
- Luban-Ploza, B., Pöldinger, W., Kröger, F.: Psychosomatic Disorders in general practice. IIIrd, revised Edit. Basel, Roche, 1992, 251.
- Lumio, J., Ahov, J.: Neuronitis vestibularis, Acta Otolaryng. (Stockh) 1969, 82, 45-49.
- Luxon, L., M.: The anatomy and physiology of the vestibular system. In: Vertigo, Ed.: Dix, M., R., Hood, J., D., John Wiley and Sons. Chichester-NY, 1984, 1-36.
- Magnusson, M., Padoan, S., a spol.: Delayed Onset of Ototoxic Effects of Gentamycin in Patients with Ménière's Disease. Acta Otolaryng. (Stockh), 1991, Suppl. , 485, 120-122.
- Matoušek, O.: Kontexty neuróz Praha, Avicenum 1986, 230.
- Maršala, J.: Systematická a funkčná neuroanatómia. Martin, Osveta, 1985.
- Matsuoka, I. a spol.: Effects of Endolymphatic Mastoid shunt Operation for Patients with Ménière's Disease. Acta Otolaryng (Stockh), 1989, Suppl. 468, 105-116.
- Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize Geneva, WHO 1992, Czech Edition: Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha 1992.
- Modan, M. et al.: Hyperinsulinemia as characterized by jointly disturbed plasma VLDL, LDL and HDL levels. Arteriosclerosis, 8, 1988, 227-236.
- Mokáň, M.: Prehľad in vivo techník na kvalifikáciu inzulínovej senzitívity., Vnitřní lékařství, 1995, 41. s. 84-91.
- Montgomery, S. A. (Editor): Kapesní příručka o sociální fobii, český překlad a úprava J. Raboch, podpořeno výukovým grantem ROCHE, Basilej 1996, 47.
- Němeček, S., Petr, R., Špaček, J., Nádvorík, P.: K mikroskopii VIII. nervu a neurinomu akustiku Zur Mikroskopie des VIII Nerves und Akustisches Neurinoms.
- Norré, M. E.: The unilateral vestibular hypofunction. Presentation of the report. Acta Otolaryng. Belg., 1979, 33, 333-369.
- Norré, M. E.: Posture in Otoneurology. Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica, 44, 1990, 2, 3, 55-364.

POUŽITÁ LITERATURA

- Novák, A.: Vyšetření indexu vnitřní informace řeči u dětí předškolního věku. Sborník lékařský, KU Praha, 842, 1982, 33-40.
- Novotný, M.: Ménièrova choroba, Avicenum, Praha, 1991, 173.
- Novotný, M.: Neuronitis vestibularis. Čsl. Otolaryng., 21, 1972, 67-73.
- Novotný, M.: Závratě - diagnostika a léčba VUP, Olomouc, 1995, 80.
- Novotný, M., Boileauček, Z. et al.: Behavioral medicine and Ménière's disease Vertigo, nausea, tinnitus and hearing loss in central and peripheral vestibular diseases. Proceeding of the XXIInd Annual Meeting of NES, Hakone, Japan, 6-9. April, 1995, Ed. by: C. F. Claussen et al. Elsevier 1995, Amsterdam-Lausanne-New York, Oxford-Shannon-Tokyo.
- Novotný, M., Floder, M.: Léčba tinnitus Lidocinem. Čsl. Otolaryng. 40, 1, 1991, 46-50.
- Novotný, M., Hahn A., Hubáček, J. a spol.: A tinnitus Therapy in Former Czechoslovakia. In: Proceedings of the XXI NES Scientific Meeting March, 1994, Bad Kissingen, Germany, Ed.: C. F. Claussen, D. Schneider, Edition, m+p, Dr. Werner Rudat, Hamburg.
- Novotný, M., Kladenský, J.: Ménière's Disease and urolithiasis. In: Vertigo, Naussea, Tinnitus and Hypoacusia in Metabolic Disorders, Ed.: Claussen, Kirtane, Schlitter, Amsterdam, New York, Oxford, Oxc. Medical, 1986, 401-406.
- Novotný, M., Kostřica, R.: Vestibulární habituační trenink po úrazech hlavy. Scripta Medical, 67, Suppl. 1, 1994, 1-6.
- Novotný, M., Kruta, V.: Klinická elektrogustometrie, Čsl. Otolaryng., 32, 6, 1983, 348-354.
- Novotný, M., Litzman, J. a spol.: Immunological Profile in Ménière's Disease., In: Proceedings of the NES, Vol., XX., 1992, Ed.: C. F. Claussen, M. V. Kirtane, D. Schneider, m+p, Dr. Werner Rudat. Hamburg., 1994, 557-581.
- Novotný, M., Nekuda, V.: Léčba ušních šelestů fenothiaziny. Čs. Otolaryng., 35, 1986, 291-195.
- Ohlson, L. et al.: The influence and body fat distribution on the incidence of diabetes mellitus. Diabetes 34, 155-158, 1985.
- Olivecrona, H.: Acoustic tumours. J. Neurosurg 26, 1967, 6.
- Palaoglu, S., Ozgen, T., Onol, B.: Acoustic neurinoma with intratumoral bleeding J. Neurosurg. Sci, 34 (1), 1990, 65-7.
- Paparella, M. M.: Pathogenesis and pathophysiology of Ménière's Disease., Acta Otolaryng. (Stockh) 1991, Suppl. 485, 26-35.
- Paparella, M. M.: Methods of Diagnosis and Treatment of Ménière's Disease. Acta Otolaryng. (Stockh), 1991, Suppl. 485, 108-119.
- Patsch, J. R. et al.: The relationship of triglyceride metabolism and coronary artery disease: Studies in the postprandial state. Arterioscler Thromb. 12, 1992, 1336-1345.
- Pfaltz, C. R.: Vestibular compensation. Acta Otolaryng. (Stockh), 1983, 95, 402-406.
- Pfaltz, C. R.: Grenzen und Möglichkeiten der Elektronystagmographie (ENG). Laryngol Rhinol Otol 63, 1984, 511.
- Pfaltz, V. R., Kamath, R.: The problem of central compensation of peripheral vestibular dysfunction. Acta Otolaryng. (Stockh), 1971, 71, 266-272.
- Pichanič, M.: Príspevok k habituácii vestibulárneho aparátu z hľadiska zásad jej praktického použitia. Čs. Otolaryng., 25, 1976, 309-312.
- Pichanič, M.: Klinická otoneurologia, Osveta, Martin, 1992, 340.
- Pinto, R. S., Kricheff, I. I.: Neuroradiology of intracranial neuromas Sem.Roentgenol.19, 1984, 44-52.
- Plaster, D.: Surgery of Ménière's Disease, In: Controversal Aspects of Ménière's Disease. Ed. C. R. Pfaltz, Stuttgart, New York, G. Thieme Verlag, 1986, 104-112.
- Portmann, G.: Vertigo-surgical treatment by opening the saccus endo-lymphaticus. Arch. Otolaryngol., 1927, 6, 309-315.

- Portmann, M., Dauman, F., Duriez, D., Portmann, D., Dhillon, R.*: Modern diagnostic strategy for acoustic neurinomas Extracta otorhinolaryngologica Jg. 13, 1/2, 1991, 14-15.
- Praško, J., Seifertová, D., Prašková, H., Kosová, J.*: Sociální fobie a jejich léčba, Psychiatrické centrum, Praha 1996, 40.
- Pulec, J., L.*: The surgical treatment of vertigo. Rev. Laryngol. Otol. Rhin. (Bord.) 91, 41, 1970.
- Pykkö, I. a spol.*: Vibration body sway, In: Claussen C. F. Ed.: Computer in der Neurootologie, Proc. NES, 1983, X., 139-155.
- Pykkö, I., Aalto, H. a spol.*: Postural control in bilateral vestibulare dissease. In: Claussen C. F., Kirtane M. V., Schlitter, k. eds. Vertigo, nausea, tinnitus and hypoacusia in metabolic disorde Excerpta Medica, Amsterdam, 1988, 473-476.
- Pyörälä, K.*: Relationship of glucose tolerance and plasma insulin to the incidence of coronary heart disease: result from two population studiens in Finland. Diabetes Care 2, 1979, 131-141.
- Pyörälä, K. et al.*: Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recomendations of the Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and European Society of Hypertension, Europ. Heart J. 1994, 15, 1300-1331.
- Qualtierotti, T.*: The vestibular system, Function and morphology. New-York-Heidelberg-Berlin, Springer, Verlag, 1982, 267.
- Rahe, R. H.*: Life change, Stress responsivity, and captivity research. Psychosomat. Med. 52, 1990, 373-396.
- Reaven, G. M.*: Pathophysiology of insulin resistance in human disease. Physiol. Rew 75, 473-486, 1995.
- Reaven, G. M.*: Role of Insulin Resistance in human disease, Diabetes, 1988, 37, 1595-1607.
- Reker, U.*: Neuropathia vestibularis und ihre Differentialdiagnose, HNO, 1981, 29, 349-356.
- Rosolova, H.*: Pathogenese a léčba hypertense u osob s diabetem Cor vasa, 37, 44-51, 1995.
- Rous, J., Synek, V.*: Objektivní olfaktometrie u laryngectomovaných. Čs. Otolaryng., 20, 1, 1971, 13-22.
- Rous, J., Synek, V.*: Objektivní olfaktometrie. Lék. sborník, Plzeň, 2, 23, 1963, 81-89.
- Rönnemaa, T. et al.*: High Fasting Plasma Insulin Is an Indicator of Coronary Heart Disease in Non-Insulin-Dependent Diabetic Patients and Nondiabetic Subjects. Arterioscler and thromb. 11, č. 1, 1991, 80-90.
- Rubin, W.*: Medical Expertise in Neurootology: Thirty years of Experience In: Proceedings of NES XXI., March 1994, Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, Edition, m+p, Hamburg, Dr. Werner Rudat.
- Rubin, W.*: Vertigo resulting from biochemical abnormalities. Neurotransmitters and dysequilibrium. In: Vertigo, Naussea, Tinnitus and Hearing Loss in Cardiovascular Diseases. Ed.: Claussen, Kirtane, Amsterdam, New York, Oxford, Excerpta Medica, 1986, 25-253.
- Rybák, L. P.*: Metabolic disorders of the vestibular system. Otoaryngol head Neck Surg. (USA), 112, 1, 1995, 128-132.
- Sadé, J.*: Ménière's Disease, J. Laryngol. Otol., 95, 1981, 261-271.
- Sakata, E., a spol.*: Optokinetic pattern test. Results of the vestibulo-Oculo-Motordysfunction and local diagnosis. J. Otolaryng., Soc., Jap., 69, 1966, 2034-2042.
- Sakata, E.*: Treatment of Ménière's Disease Middle Ear Infusion with Lidocaine and Steroid Solution. Auris, Nasus, Larynx, 13, 1986 79-89.
- Seeman, M. a spol.*: Česká slovní audiometrie, SZdN, Praha, 1959.
- Sedláček, K.*: Šesty ušní, In: Lékařské repetitorium, Sv. 2, Avicenum, Praha, 1982, 1744-1745.
- Sémont, A., Freyss, G., a spol.*: Curing the BPPV with liberatory maneuver. Adv. -Oto-Rhino-Laryng., 42, 1988, 290-293.

POUŽITÁ LITERATURA

- Sharpe, J., A. Barber, H. O.: The Vestibulo-Ocular reflex and Vertigo, Raven Press, New York, 1993.
- Shea, J. J., Emmet, J. R., a spol.: Medical Treatment of Tinnitus. Ann. Otol., 90, 1981, 601-607.
- Shea, J. J., Norris, Ch. H.: Streptomycin Perfusion of the Labyrinth. Acta Otolaryng., (Stockh), 1991, Suppl., 485, 123-130.
- Shen, C. C. et al.: Resistance to insulin-stimulated glucose uptake in patients with hypertension. J. clin. Endocrin. Metab. 66, 1988, 580-583.
- Shulman, A.: Clinical Classification Subjective Idiopathic Tinnitus. Proceedings First International Tinnitus Seminar, Br. J. Laryngol. Otol. Suppl. 4, 1981, 102-106.
- Shulman, A.: Clinical Types of Tinnitus. In: Tinnitus-Diagnosis and Treatment. (A. Shulman) Phila, Lea & Febiger, 1989.
- Shulman, A., Seitz, M.: Central Tinnitus-Diagnosis/Treatment: Observations Simultaneous Auditory Brainstem Responses, with Monaural Stimulation in the Tinnitus Patients. Laryngoscope, 91, 1981, 2025-2035.
- Shulman, A.: Neural Tinnitus-A. Clinical Type of Tinnitus. In.: Proceedings of the NES., Vol. XIX., 1991, Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, Edition, m+p, Hamburg, 1992.
- Shulman, A. et al.: Tinnitus - diagnosis / treatment, Lea and Febiger, 1991, Philadelphia, s. 570.
- Schneider, D., Claussen, C. F., Hahn, A., Helms, J.: Über die Vordiagnose „Hörsturz“ bei Patienten mit otoneurochirurgisch verifizierten Akustikustumoren.; Arch. Ohr-, Nas- u. Kehlk. heilk.,; Supplement II, 1991, 323,
- Scholtz, H. J., Scholtz, A. W.: Investigation for influence of otolith organs upon vertical optokinetic afternystagmus in healthy and vestibular disturbed persons. In: Proceedings of the NES, Vol., XX., 1992, Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, m+p, Hamburg, 1994, 263-267.
- Schuknecht, H. F.: Pathology of the ear. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974.
- Schwartz, G. E., Weis, S. M.: Psychosomatic medicine revisited. J. of Behav. Med. 1, 1978, 249-251.
- Silverstein, H., Schuknecht, H. F.: Biochemical studies of inner ear fluid in man. Arch Otolaryngol 84, 1966, 395.
- Silverstein, J., Norrell, H.: Simultaneous Use of CO₂Laser with Continuous Monitoring of Eith Cranial Nerve Action Potential during Acoustic Neuroma Surgery. Otolaryng, Head and Neck Surg., 92, 1984, 80-84.
- Sloane, P.: Psychiatric aspects of vertigo. Cahp. 23 in -, pp 258-262. Swedish nat. inst. for psychosocial factors and health. Behavioral and psychosocial aspects of prevention. 18st international teaching seminar in behavioral medicine, Stokholm, May 1993. Stress research reports No 245, 1994.
- Skovroňský, O., Baštecký, J., Boileloucký, Z.: Úzkost a jiné neurotické příznaky u sluchových a rocnovážných poruch. Čs. Otolaryng. 30, 1981, 5, 287-289.
- Smolík, P., Hahn, A.: Psychic disturbances and psychopharmacs in patients with tinnitus. In: Proceedings of NES, XIX., 1991, Ed. Claussen, Kirtane, Schneider, Editon, m+p, Hamburg, 1992, 275-280.
- Spellenberg, S.: Tinnitus: A new method for treatment (PPS) at the Saint Joh's Hospital in Budapest. In: Proceedings of the NES Meeting, March 1994, Bad Kissingen Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, Edition, m+p, Hamburg, Dr. Werner Rudat
- Stahle, J.: Allergy, Immunology, psychosomatic hypo-and hypertonus Arch. Otorhinolaryngol., 212, 1976, 287. 288.
- Stahle, J., Klokhoff, I.: Diagnostic procedures, differential diagnosis and general conclusions. In: Pfaltz C., R., Ed.: Controversial Aspects of Ménière's Disease Goerg Thieme Verlag, Stuttgart, New-York, 1986, 71-86.

- Stahle, J.*: Endolymphatic Hydrops-Fiftieth Anniversary, *Acta Otolaryngol* (Stockh) 1989, Suppl. 468, 11-16.
- Stahle, J., Friberg, U., a spol.*: Long-term progression of Ménière's Disease, *Acta Otolaryngol* (Stockh), 1991, Suppl. 485, 78-83.
- Sterkers, J. M., Perre, J., Viata, P., Foncin, J. F.*: The origin of acoustic neuromas. *Acta OtoLaryngology* (Stockh) 103, 1987, 427.
- Stewart, T. J., Liland, J., Schuknecht, H. F.*: Occult schwannomas of the vestibular nerve. *Arch Otolaryngol* 101, 1975, 91.
- Stout, R. W.*: Insulin and atheroma-an update. *Lancet* 1, 1987, 1078-1079.
- Summary of the Second Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP)*: Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. (Adult Treatment Panel II), *JAMA*, 1993, 269, 3015-3023.
- Svitavská, A., Uchytil, B.*: Objektivní olfaktometrický, dissimulační test pro ověření anosmických poruch. *Čs. Otolaryng.*, 18, 4, 1969, 151-155.
- Syka, J. a spol.*: Fysiologie a patofysiologie zraku a sluchu. Avicenum, Praha, 1981, 322
- Šejna, I., Mařík, E.*: Ovlivnění tinnitus iontoporézou středoušní Neolidocatonem, *Čs. Otolaryng.*, 39, 1990, 4, 221-224.
- Škoda, C.*: Životní události a nemoc. *Zprávy VÚPS*. č. 69 Praha, Výzkumný ústav psychický 1985, 80.
- Švestka, J.*: Psychofarmaka v klinické praxi. Praha, Grada 1995, 249.
- Taskinen, M. R.*: Insulin resistance and lipoprotein metabolism *Curr Opin Lipidol*, 6, 153-160, 1995.
- Thiébaut, F., Collard, M. a spol.*: Les atteintes vestibulaires au cours des syndromes vasculaires du tronc cérébral. *Rev. Oto-neuro-ophtal.*, 40, 1968, 77-87.
- Tokumasu, K., Arai, M., a spol.*: Physical Training for Dizzy Patients. In: Proceedings of XVII th Bárány Soc. Meeting, Ed.: Krejčová, Ježánek, Castle Dobříš, June, 1992, Czechoslovakia
- Topinková, E., Neuwirth, J.*: Geriatrie pro praktické lékaře. Praha, Grada 1995, 299.
- Tos, M., Drozdiewicz, D., Thomsen, J.*: Medial acoustic neuromas. A new clinical entity *Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.* 118 (2), 1992, 127-33.
- Trattnig, S., Hübsch, P., a spol.*: Doppler couler des artères vertébrales In: *Atlas dr Doppler Couler*, Ed.: M. Lafourcade et M. Dauzat, Springer Verlag Wien-New-York 1992, 172.
- Uchytil, B.*: Metode der objektiven Auszeichnung vestibulospinaler Reflexe, *Monatschr. für Ohrenheilk. und Laryngologie*, 96, 11/12, 1962, 554-558.
- Uchytil, B.*: Pracovní neschopnost, vhodné zaměstnání a pracovní činnost při poruše rovnováhy labyrintového původu. *Prakt. lékař*, 10, 1964, m 384-385.
- Uchytil, B.*: Vyšetření vestibulárního analysátoru chladným vzduchem, *Čs. Otolaryng.*, 3, 1960, 153-156.
- Updegraff, W. R.*: Diabetes in situ and Ménière's disorder. In: *Differential Diagnosis of Vertigo*. Ed.: Claussen, Berlin, New York, W. de Gruyter 1980, 52-72.
- Vaag, A., Henriksen, J. E. et al.*: Decreased insulin activation of glycogen synthase in skeletal muscles in young nonobese caucasian first-degree relatives of patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. *J Clin Invest* 89, 782-788, 1992.
- Vacek, J.*: O nemocech duše. Kapituly z psychiatrie, Mladá fronta, Praha 1996, 415.
- Vague, J.*: The degree of muscular differentiation of obesities, a factor determining predisposition to diabetes, atherosclerosis, gout and uric calculose disease. *Am J Clin Nutr* 4, 20-34, 1956.
- Valvasori, G. E., Buckingham, R. A. a spol.*: *Head and Neck Imaging*. G. Thieme Verlag, New York, 1988, 345. 1118 obrazů.

- Valvoda, J., Bareš, K.: Akustické evokované potenciály a vyšetření BERA. Čs. Otolaryng. a Fon., 42, 1993, 4, 232–237.
- Válvoda, J., Bareš, K.: Efektivní vyšetření sluchu objektivní audiometrií u dětí. Čs. Otolaryng. a Fon., 43, 1994, 3, 158–162.
- Vaverková, H. a spol.: Lipoprotein/a: Genetický rizikový faktor předčasné ischemické cévní mozkové příhody. Vnitřní lék., 39, 1993, 10, 979–987.
- Vaverková, H., a spol.: Reavenův metabolický syndrom X v rodinách osob po předčasné ischemické cévní mozkové příhodě. Vnitřní lék., 39, 8, 1993, 745–754.
- Watanabe, I.: Incidence of Ménière's Disease. In: Ménière's Disease, Ed.: W. J. Oosreweld, Chichester, Brisbane, New-York, J. Wiley and sons, 1983, 19–24.
- Wedig, H. D.: The importance of the term "Causal Connection" in german law with respect to medical expertise of the head and neck trauma. In: Proceedings from The XXI., NES Meeting, March 1994 Bad Kissingen, Ed.: Claussen, Kirtane, Schneider, Edition, m+p, Hamburk, Dr. Werner Rudat.
- Weidmann, P. et al.: Insulin resistance, hyperinsulinemia and hypertension. J. Hypert. 11, (suppl), 27–38, 1993.
- Welborn, T. A., Wearne, K.: Coronary heart disease incidence and cardiovascular mortality in Busselton with reference to glucose and insulin concentration. Diabetes Care 2, 1979, 154–160.
- Wexler, M., Crary, W. G.: Ménière's Disease: The psychosomatic hypothesis. Amer. J., Otol., 7, 1986, 93–96.
- Wigang, M. E., Haid, T., a spol.: Extended middle cranial fossa approach fo acoustic neuroma surgery. In: Skull Base Surgery, Vol. 1. No. 3., Thieme Medical Publish. Inc. 381, Park Av South, New York, 183, 1991.
- Wild R. A.: Obesity, Lipids, Cardiovascular Risk and Androgen Excess. Amer. J. Med. 1995, 98, IA-27S-IA-31S.
- Yoo, T. J., Stuart, J. M., a spol.: Type II collagen autoimmunity in otosclerosis and Ménière's Disease, Science, 217, 1982, 1153–1155.
- Yoo, T. J.: Etiopathogenesis of Ménière's Disease: A Hypothes Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 93 (Suppl. 113) 1984, 6–12.
- Zavaroni, I. et al.: Risk factors for coronary artery disease in healthy persons with hyperinsulinemia and normal glucose tolerance. N. Engl. J. Med. 320, 1989, 702–706.
- Zavaroni, I., Bonini, L. et al.: Cigarette smokers are relatively glucose intolerant, hyperinsulinemic and dyslipidemic. Am J. Cardio 73, 1994, 904–905.
- Zicha, J., Novotný, M.: Problematika vztahu citlivosti chutového analysátoru k vysokému krevnímu tlaku. Vn. lékařství, 32, 7, 1986, 642–646.