

L i t e r a t u r a

1. Catteral, A.: Legg-Calvé-Perthes Syndrome. Clin. Orthop., 158, 1981, s. 41-52.
2. Boszotta, H. et al.: Die arthroskopische Versorgung der Osteochondrosis dissecans des Kniegelenkes. Arthroscopie, 2, 1989, s. 23-27.
3. Dostál, M. et al.: Morbus Perthes: Předběžné výsledky operační léčby ve světle novějších poznatků. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 53, 1986, č. 5, s. 393-397.
4. Dostál, M. et al.: Rozpěrný abdukční aparát pro léčbu Calvého-Leggovy-Perthesovy choroby. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 56, 1989, č. 6, s. 516-521.
5. Katz, J. F.: Legg Calvé Perthes Disease. New York, Praeger 1984.
6. Köhler, A.: Eine typische Erkrankung des 2. metatarsophalangeal Gelenkes. Münch. med. Wschr., 67, 1920, s. 1289.
7. Kubát, R.: Ortopedie dětského věku. Praha, Avicenum 1982.
8. Salter, R. B. - Thompson, G. H.: Legg-Perthes' Disease: The Prognostic Significance of the Subchondral Fracture and a Two-Group Classification of the Femoral Head Involvement. J. Bone Jt Surg., 66-A, 1984, č. 4, s. 479-489.
9. Thompson, G. H. - Salter, R. B.: Legg-Calvé-Perthes' Disease. Clin. Sympos. Ciba, 38, 1986, č. 1, s. 1-31.
10. Willert, H. G.: Pathogenese und Klinik der spontanen Knochennekrosen. Orthopäde, 15, 1982, s. 19.