

OBSAH

	Str.
Predhovor	9
Úvod	11

ČASŤ VŠEOBECNÁ

I.

Typy pletiv (tab. 1)	15
Sklerenchymatické vlákna a sklereidy (tab. 2)	16
Tvary uhličitanu a šfaveľanu vápenatého (tab. 3)	17
Lykové a drevné elementy I, II (tab. 4a, b)	18—19
Dvojbodka (čes. dvojtečka) (tab. 5)	20
Typy cievnych zväzkov I, II (tab. 6a, b)	21—22
Typy prierezov (tab. 7)	23
Schéma stavby mladšieho a staršieho koreňa a pakoreňa (čes. oddenku) jednokličnej (čes. jednoděložné) a dvojkličnej (čes. dvouděložné) rastliny (tab. 8)	24
Priestorový obraz stavby mladej osi typickej dvojkličnej (čes. dvouděložné) rastliny (tab. 9)	25
Priestorový obraz stavby mladej osi typickej dvojkličnej (čes. dvouděložné) rastliny, ukazujúci pletivo vytvorené kambiom (tab. 10)	26
Priestorový obraz časti kôry (tab. 11)	27
Priestorový obraz časti dreva (tab. 12)	28
Názvoslovie morfológie listu I, II (tab. 13, 14)	29—30
Priestorový obraz časti listu (tab. 15)	31
Pokožkové bunky listu a zvrásnenie (čes. vráščení) kutikuly (tab. 16)	32
Prieduchy a hydatódy (tab. 17)	33
Typy prieduchov dvojkličných (čes. dvouděložných) rastlín (tab. 18)	34
Typy chlupov (čes. chlupů) — krycie, žľaznaté, žihavé (tab. 19a, b)	35—36
Schéma anatropického vajčeka a z neho vzniknutého semena (tab. 20)	37
Schéma plodu orecha vlašského (čes. ořešáku královského) (tab. 21)	38
Názvoslovie morfológie kôry (tab. 22)	39
Plesne (čes. plísňě) drog (tab. 23)	40
Škodcovia drog I (roztoče) (tab. 24)	41
Škodcovia drog II (hmyz) (tab. 25)	42

ČASŤ ŠPECIÁLNA

II.

<i>a) Drogy rastlinného pôvodu</i>	
Agar—agar (tab. 26)	45
Amyla—škroby (tab. 27)	46
† Bulbus scillae — cibula morská (čes. cibule mořská) (tab. 28a, b)	47—48
Carrageen — karagén (tab. 29)	49
Cortex chinae — kôra chinovníková (čes. kôra chinovníková) (tab. 30a, b, c)	50—52
Cortex cinnamomi — kôra škoricová (čes. kôra skořicová) (tab. 31a, b)	53—54
Cortex cinnamomi chinensis — čínska škoricová (čes. čínská skořice) (tab. 32a, b)	55—56
Cortex condurango — kôra kondurangová (čes. kôra kondurangová) (tab. 33a, b, c)	57—59
Cortex frangulae — kôra krušinová (čes. kôra krušinová) (tab. 34a, b, c)	60—62

* Križikom (†) označené drogy sú jedovaté.

Cortex granati — kôra granátiková (čes. kôra marhaniková) (tab. 35a, b)	63—64
Cortex quebracho — kôra kebračová (čes. kôra kebračová) (tab. 36a, b)	65—66
Cortex quercus — kôra dubová (čes. kôra dubová) (tab. 37a, b, c)	67—69
Cortex quillaiæ — kôra kvilájová (čes. kôra mýdlová) (tab. 38)	70
Cortex rhamnî Purshianæ — kôra rešetliaka Purshovho (čes. kôra rešetláku Purshova) (tab. 39a, b, c)	71—73
Cortex viburni — kôra kaliny slivkolistej (čes. kôra kaliny slivoňolisté) (tab. 40a, b)	74—75
Crocus — šafran (čes. šafrán) (tab. 41)	76
Faex medicinalis — kvasnice liečivé (čes. kvasnice léčivé) (tab. 42)	77
Flos arnicæ — kvet arnikový (čes. květ arnikový) (tab. 43a, b, c)	78—80
Flos caryophylli — kvet klinčekový (čes. květ hřebíčkovec) (tab. 44)	81
Flos chamomillæ vulgaris — kvet rumančekový (čes. květ heřmánkový) (tab. 45a, b)	82—83
† Flos cinæ — kvet cicvárový (čes. květ cicvárový) (tab. 46)	84
Flos lavandulæ — kvet levandulový (čes. květ levandulový) (tab. 47)	85
Flos malvæ — kvet slezový (čes. květ slezový) (tab. 48a, b)	86—87
Flos primulæ — kvet prvosenkový (čes. květ prvosenkový) (tab. 49a, b)	88—89
Flos pruni spinosæ — kvet trnkový (čes. květ trňkový) (tab. 50)	90
Flos pyrethri — kvet králíka dalmatínskeho (čes. květ kopretiny starčekolisté) (tab. 51a, b)	91—92
Flos sambuci — kvet bazy čiernej (čes. květ bezu černého) (tab. 52)	93
Flos tiliæ — kvet lipový (čes. květ lipový) (tab. 53a, b, c)	94—96
Flos verbasci — kvet divozelový (čes. květ diviznový) (tab. 54)	97
Folium althææ — list ibišový (čes. list proskurníkový) (tab. 55a, b, c)	98—100
† Folium belladonnæ — list ľuľkovec (čes. list ruličkový) (tab. 56a, b)	101—102
Folium betulæ — list brezový (čes. list břízový) (tab. 57)	103
Folium boldo — list boldovníkový (tab. 58)	104
Folium buccæ — list buko (tab. 59)	105
† Folium digitalis — list náprstníkový (tab. 60a, b)	106—107
† Folium digitalis lanatæ — list náprstníka vlnatého (čes. list náprstníku vlnatého) (tab. 61)	108
Folium farfaræ — list podbeľový (čes. list podběľový) (tab. 62a, b)	109—110
Folium hamamelidis — list hamamelisový (čes. list vilínový) (tab. 63)	111
† Folium hyoscyami — list blenový (čes. list blínový) (tab. 64a, b, c)	112—114
Folium juglandis — list orecha vlašského (čes. list ořešáku kráľovského) (tab. 65a, b, c)	115—117
Folium malvæ — list slezový (tab. 66a, b, c)	118—120
Folium melissæ — list medovkový (čes. list meduňkový) (tab. 67a, b)	121—122
Folium menthæ piperitæ — list máty piepornej (čes. list máty peprné) (tab. 68a, b)	123—124
Folium myrtilli — list čučoriedkový (čes. list borůvkový) (tab. 69)	125
Folium plantaginis — list skorocelový (čes. list jitrocelový) (tab. 70)	126
Folium rosmarini — list rozmarínový (čes. list rozmarínový) (tab. 71a, b)	127—128
Folium rubi idæi — list malinový (čes. list maliníkový) (tab. 72a, b)	129—130
Folium salviæ — list šalviový (čes. list šalvějový) (tab. 73a, b)	131—132
Folium sennæ — list sennový (tab. 74a, b)	133—134
† Folium stramonii — list durmanový (tab. 75a, b, c)	135—137
Folium theæ — list čajovníkový (tab. 76a, b)	138—139
Folium trifolii fibrini — list vachty trojlistej (čes. list hořkého jetele) (tab. 77)	140
Folium uvæ ursi — list medvedicový (čes. list medvědicový) (tab. 78a, b)	141—142
Folium vitis idææ — list brusnicový (čes. list brusínkový) (tab. 79)	143
Fructus anisi vulgaris — plod anízový (čes. plod anýzový) (tab. 80a, b)	144—145
Fructus anisi stellati — plod anizu hviezdíkovitého (čes. plod badýánový) (tab. 81a, b, c, d, e)	146—150
Fructus capsici — plod paprikový (tab. 82a, b, c, d)	151—154
Fructus cardamomi — plod kardamomový (tab. 83a, b)	155—156
Fructus carvi — plod rascový (čes. plod kmínový) (tab. 84a, b)	157—158
† Fructus colocynthis — plod kolocyntový (tab. 85a, b, c)	159—161
† Fructus conii — plod bolehlavový (čes. plod bolehlavu) (tab. 86)	162
Fructus coriandri — plod koriandrový (čes. plod koryandrový) (tab. 87a, b)	163—164
Fructus cubebæ — plod kubebový (tab. 88a, b)	165—166
Fructus foeniculi — plod feniklový (čes. plod fenyklový) (tab. 89a, b, c)	167—169
Fructus juniperi — plod borievkový (čes. plod jalovecový) (tab. 90a, b, c)	170—172
Fructus lauri — plod vavrínový (čes. plod bobkový) (tab. 91a, b)	173—174
Fructus myrtilli — plod čučoriedkový (čes. plod borůvkový) (tab. 92)	175
Fructus piperis nigri — plod pieprový (čes. plod pepřový) (tab. 93a, b)	176—177
Fructus sennæ — plod sennový (tab. 94)	178
Fructus vanillæ — plod vanilkový (tab. 95a, b, c)	179—181
Galla — dubienka (čes. duběnka) (tab. 96)	182

Glandulae lupuli — žliazky chmelové (čes. žlázky chmelové) (tab. 97)	183
Gossypium depuratum — čistená bavlna — čistená vata (čes. čišťená bavlna — čišťená vata) (tab. 98)	184
Herba absinthii — vňať palinová (čes. nať pelyňková) (tab. 99a, b, c, d, e)	185—189
† Herba adonidis — vňať hlaváčika jarného (čes. nať hlaváčku jarného) (tab. 100a, b, c)	190—192
Herba agrimoniae — vňať repika lekárskeho (čes. nať repiku lekárskeho) (tab. 101a, b, c)	193—195
† Herba cannabii indicæ — vňať konopy indickej (čes. nať konopi indického) (tab. 102a, b, c)	196—198
Herba cardui benedicti — vňať benediktová (čes. nať kardobenedyktová) (tab. 103a, b, c)	199—202
Herba centaurii — vňať zemežlčová (čes. nať zemežlučová) (tab. 104a, b, c)	203—205
† Herba convallariae — vňať konvalinková (čes. nať konvalinková) (tab. 105a, b, c, d)	206—209
Herba equiseti — vňať prasličky roľnej (čes. nať přesličky roľní) (tab. 106a, b, c)	210—212
Herba herniariae — vňať prietržníková (čes. nať průtržníková) (tab. 107a, b, c)	213—215
† Herba lobeliae — vňať lobelková (čes. nať lobelková) (tab. 108a, b, c, d)	216—219
Herba majoranae — vňať majoránová (čes. nať majoránková) (tab. 109a, b, c, d)	220—223
Herba millefolii — vňať myšieho chvosta obyčajného (čes. nať hřebičku obecného) (tab. 110a, b, c)	224—226
Herba origani — vňať pamajoránová (čes. nať dobromyslová) (tab. 111a, b, c)	227—229
Herba polygoni avicularis — vňať truskavcová (čes. nať truskavce) (tab. 112a, b, c)	230—231
† Herba rutae — vňať rutová (čes. nať routová) (tab. 113a, b, c)	232—234
† Herba sabinae — vňať borievky netaty (čes. nať jalovce chvojky) (tab. 114a, b, c, d)	235—238
Herba serpylli — vňať materinej dúšky (čes. nať materidoušková) (tab. 115a, b)	239—240
Herba thymi — vňať materinej dúšky obyčajnej (čes. nať tymiánová) (tab. 116a, b, c, d)	241—244
Herba violae tricoloris — vňať sirôtka trojfarebná (čes. nať violky trojfarebné) (tab. 117a, b, c)	245—247
Kamala — kamala (tab. 118)	248
Lichen islandicus — lišajník islandský (čes. lišejník islandský) (tab. 119)	249
Lignum guajaci — drevo gvajakové (čes. drevo guajakové) (tab. 120)	250
Lignum juniperi — drevo borievkové (čes. drevo jalovcové) (tab. 121)	251
Lignum quassiae — drevo kvasiové (čes. drevo kvasiové) (tab. 122a, b)	252—253
Lycopodium — výtrusy plavúňové (čes. výtrusy plavúňové) (tab. 123)	254
† Opium — ópium surové (čes. opium surové) (tab. 124a, b)	255—256
Pericarpium aurantii amarum — horké oplodie pomaranča (čes. hořké oplodí citroníku) (tab. 125)	257
Radix althaeae — koreň ibišový (čes. kořen proskurníkový) (tab. 126a, b, c, d)	258—261
Radix angelicae — koreň archangelikový (čes. kořen andělikový) (tab. 127a, b, c)	262—264
Radix arnicae — koreň arnikový (čes. kořen arnikový) (tab. 128a, b)	265—266
† Radix belladonnae — koreň ľuľkovec (čes. kořen rulíkový) (tab. 129a, b, c, d)	267—270
Radix bistortae — koreň stavikrva hadieho (čes. kořen rdesnový) (tab. 130a, b, c)	271—273
Radix calami aromatici — koreň puškvorcový (čes. kořen puškvorcový) (tab. 131a, b, c, d, e)	274—278
Radix calumbae — koreň kolombový (čes. kořen kolombový) (tab. 132a, b, c)	279—281
† Radix filicis maris — koreň paprade samčej (čes. kořen kapradí samce) (tab. 133a, b, c, d)	282—285
Radix galangae — koreň galangový (čes. kořen galgánový) (tab. 134a, b, c, d)	286—289
Radix gentianae — koreň horcový (čes. kořen hořcový) (tab. 135a, b, c, d)	290—293
Radix graminis — koreň pýrový (čes. kořen pýrový) (tab. 136a, b)	294—295
† Radix hydrastidis — koreň hydrastisový (čes. kořen vodilky kanadské) (tab. 137a, b, c)	296—298
† Radix ipecacuanhae — koreň ipekakuánový (čes. kořen ipekakuanový) (tab. 138a, b, c, d, e)	299—303
Radix iridis — koreň kosatcový (čes. kořen kosatcový) (tab. 139a, b, c, d, e)	304—308
Radix levistici — koreň ligurčekový (čes. kořen libečkový) (tab. 140a, b)	309—310
Radix liquiritiae — koreň sladkého drievka (čes. kořen lékořicový) (tab. 141a, b, c, d, e)	311—315
Radix ononidis — koreň ihlice trnistej (čes. kořen jehlice trnité) (tab. 142a, b, c)	316—318
Radix petroselinii — koreň petržlenový (čes. kořen petrželový) (tab. 143)	319
Radix pimpinellae — koreň bedrovník (čes. kořen bedrníkový) (tab. 144)	320
Radix primulae — koreň prvosenkový (čes. kořen prvosenkový) (tab. 145a, b)	321—322
Radix ratanhiae — koreň rataňový (čes. kořen ratanhový) (tab. 146a, b, c)	323—325
† Radix rauwolfiae serpentinae — koreň rauwolfie plazivej (čes. kořen rauwolfie plazivé) (tab. 147a, b, c)	326—328
Radix rhei — koreň rebarborový (čes. kořen reveňový) (tab. 148a, b, c, d)	329—332
Radix saponariae — koreň mydlice lekárskej (čes. kořen mydlice lékařské) (tab. 149a, b)	333—334
Radix sarsaparillae — koreň sarzaparilový (čes. kořen sarsaparilový) (tab. 150a, b, c, d)	335—338
† Radix scopoliae — koreň skopolie kranskej (čes. kořen skopolie kraňské) (tab. 151)	339
Radix senegae — koreň senegový (čes. kořen senegový) (tab. 152a, b, c, d)	341—343
Radix taraxaci — koreň púpavy lekárskej (čes. kořen smetánky obecné) (tab. 153a, b)	344—345
Radix tormentillae — koreň nátržníkový (čes. kořen nátržníkový) (tab. 154a, b, c)	346—348
Radix valerianae — koreň valeriánový (čes. kořen kozlíkový) (tab. 155a, b, c, d, e)	349—353
† Radix veratri albi — koreň kýchavice bielej (čes. kořen kýchavice bílé) (tab. 156a, b, c)	354—356

Radix zedoariae — koreň zedoáriový (čes. kořen cievárový) (tab. 157a, b, c)	357—359
Radix zingiberis — koreň ďumbierový (čes. kořen zázvorový) (tab. 158a, b, c, d)	360—363
† Secale cornutum — ražná hubka (čes. námel) (tab. 159)	364
Semen amygdali dulcis — mandľa sladká (čes. mandle sladká) (tab. 160a, b)	365—366
Broskyňové (čes. broskvové), marhulové (čes. meruňkové) a slivkové (čes. švestkové) semeno (tab. 161)	367
† Semen arecae — semeno arekové (tab. 162a, b, c)	368—370
Semen colae — semeno kolové (tab. 163a, b)	371—372
† Semen colchici — semeno jesienkové (čes. semeno ocúnové) (tab. 164a, b)	373—374
Semen cucurbitae — semeno tekvicové (čes. semeno tykvové) (tab. 165a, b, c)	375—377
Semen foenugraeci — semeno seňovky gréckej (čes. semeno řeckého sena) (tab. 166a, b)	378—379
Semen lini — semeno ľanové (čes. semeno ľněné) (tab. 167a, b, c, d)	380—383
† Semen sabadillae — semeno sabadilové (tab. 168 a, b)	384—385
Semen sinapis — semeno kapusty čiernej (čes. semeno černohořice) (tab. 169a, b, c)	386—388
† Semen stramonii — semeno durmanové (tab. 170a, b)	389—390
† Semen strophanthi — semeno strofantové (tab. 171a, b)	391—392
† Semen strychni — semeno strychnové (čes. semeno kulčibové) (tab. 172a, b)	393—394
Stipes laminariae — laminária (čes. laminarie) (tab. 173)	395
† Tuber aconiti — hľuza prílbice (čes. hlíza omějová) (tab. 174)	396
† Tuber jalapae — hľuza jalapová (čes. hlíza jalapová) (tab. 175a, b, c)	397—399
Tuber salep — hľuza salepová (čes. hlíza salepová) (tab. 176a, b)	400—404
<i>b) Drogy živočíšneho pôvodu</i>	
† Cantharis — kantarida (čes. kantharida) (tab. 177a, b, c, d)	405—408
Coccionella — košenila (tab. 178a, b)	409—410

III.

Bežné farmakognostické názvoslovie v heslách	411
--	-----

IV.

Bežná technika vyšetrovania drog	425
Literatúra	454
Register	455