

OBSAH

	Strana
I. část – Popis:	9
1. Úvod	9
2. Všeobecná část	9
3. Hlaveně	10
4. Závěr a závěrová poloautomatika	11
a/ všeobecně	11
b/ závěr	12
c/ účinkování závěru	12
d/ závěrová poloautomatika	14
e/ účinkování závěrové poloautomatiky	14
f/ jak rozložíme a složíme závěr	16
g/ jak rozložíme a složíme závěrovou poloautomatiku	17
5. Kolébka	18
a/ kapalinová brzda s vratníkem	19
b/ činnost kapalinové brzdy a vratníku	20
c/ jak vyjímáme a vkládáme kapalinovou brzdu s vratníkem	21
d/ jak rozkládáme a skládáme kapalinovou brzdu s vratníkem	21
e/ jak plníme a doplňujeme brzdu	22
f/ umělý zákluz a předkluz	23
g/ odpad nábojnic dělových a kulometných	23
h/ spouštěcí ústrojí	24
automatika spouštěcího ústrojí	25
i/ chlazení hlavně (vstříkové)	25
6. Kulometní lafeta	26
7. Lafeta	27
a/ vrchní a spodní lafeta	27

b/ náměrové řididlo s vyvažovačem	27
jak vyjímáme a vkládáme zpruhu vyvažovače	28
c/ odměrové řididlo	30
8. Střílna	31
a/ jak rozkládáme a skládáme střílnu	31
9. Mířidla	31
a/ záměrný dalekohled vz. 36	31
b/ výpomocné hledí	32
c/ rektifikace mířidel a kulometu	32
10. Střelivo	34
4 cm ostrý nárazový granát vz. 36	34
citlivý nárazový zapalovač	35
4 cm cvičný nárazový granát vz. 36	35
4 cm ostrý pancéřový granát vz. 36	35
dnový zapalovač	36
4 cm ostrý kartáč vz. 36	36
ostrá nábojka	37
zápalkový šroub vz. 33 dv	37
funkce granátů	37
uložení střeliva	39
II. část – Výstroj	39
III. část – Jak čistíme a konzervujeme materiál:	40
Všeobecné pokyny	40
Důležitá upozornění	41
a/ hlaveň	42
b/ závěr a poloautomatika	44
c/ lafeta	45
d/ 7,92 mm těžký kulomet vz. 35 (37)	46

IV. část – Obsluha při střelbě	48
V. část – Závady při střelbě:	49
1. Vady při nabíjení	49
2. Vady při vyhazování nábojnic	50
3. Selhaná	50
4. Brzdicí olej uniká	51
5. Zákluz je příliš krátký	51
6. Zákluz je příliš dlouhý	51
7. Předkluz neúplný	51
8. Předkluz příliš rychlý	51
VI. část – Montáž a demontáž děla ve střelecké místnosti	51
VII. část – Číselné údaje	55
VIII. část – Seznam tabulek	56
Dodatek – Specifikace součástí a výstroje 4 cm kanonu vz. 36	59
Ediční poznámka	67