

Obsah

Předmluva	13
Kapitola 1: Začínáme	15
Tip 1: Začínáme na uvítací obrazovce	17
Tip 2: Úprava klávesových zkratk	18
Tip 3: Nastavení preferencí	19
Tip 4: Práce s paletou objektů	20
Tip 5: Představení panelu nástrojů	21
Tip 6: Paleta Inspector	22
Tip 7: Práce s paletami	23
Tip 8: Vyhledání palet	25
Tip 9: Přizpůsobení pracovní plochy	26
Tip 10: Seznámení se střediskem nápovědy Adobe	27
Tip 11: Práce se záložkami ve středisku nápovědy	28
Tip 12: Přístup k expertní podpoře ze střediska nápovědy	29
Tip 13: Automatická aktualizace softwaru	30
Kapitola 2: Práce se sídly	31
Tip 14: Vytváření nových sídel	33
Tip 15: Jak začít s ukázkami sídel	36
Tip 16: Importování existujících sídel	37
Tip 17: Seznámení se strukturou souborů sídla	38
Tip 18: Jak přidat do sídla soubory	40
Tip 19: Přesun, přejmenování a odstranění souborů	41
Tip 20: Změna režimu zobrazení souborů	43
Tip 21: Seznámení s kartami okna Site	44
Tip 22: Správa karet okna sídla	46
Tip 23: Výběr více souborů	47
Tip 24: Zobrazení obsahu v inspektorovi	48
Tip 25: Počítání využití souborů	49
Tip 26: Správa adres URL a elektronické pošty	50
Tip 27: Přidání metadat souborů pomocí XMP	51
Tip 28: Vyhledávání souborů pomocí Quicksearch	52

Tip 29: Přehled šesti režimů dokumentu	55
Tip 30: Práce s ikonami okna dokumentu	56
Tip 31: Přizpůsobení stavového řádku dokumentu	57
Tip 32: Změna měřítka v rozvržení	59
Tip 33: Nastavení velikostí oken	60
Tip 34: Pohyb ve stromu značek	61
Tip 35: Zobrazení rozděleného zdroje	62
Tip 36: Seznámení s hlavičkou a tělem webové stránky	63
Tip 37: Vkládání objektů do stránky	64
Tip 38: Vkládání objektů příkazy nabídky	65
Tip 39: Práce se speciálním vložením	66
Tip 40: Práce s meta-značkami	67
Tip 41: Zobrazení pravítek na stránce	68
Tip 42: Vytváření odkazů	69
Tip 43: Automatické dokončování odkazů http a mailto	71
Tip 44: Zobrazení varování u odkazů	72
Tip 45: Doplnění kódování dokumentu na stránky s chybami	73
Tip 46: Práce se zcela přepracovanou mřížkou rozvržení	74
Tip 47: Převod starých mřížek rozvržení na styly CSS	76
Tip 48: Převádění mřížek rozvržení na tabulky	77
Tip 49: Návrh s nástrojem vrstev	78
Tip 50: Práce s objekty CSS	80
Tip 51: Návrh pomocí tabulek	82
Tip 52: Vybírání tabulek	85
Tip 53: Importování dat do tabulek	87
Tip 54: Oprava šířky tabulek	88
Tip 55: Řazení dat v tabulce	89
Tip 56: Změna uspořádání tabulek	90
Tip 57: Nastavení stylu tabulky	91
Tip 58: Zvětšení vnořených tabulek	92
Tip 59: Výběr malých obrázků v tabulkách	93
Tip 60: Návrh s inteligentními vodítky	94
Tip 61: Změna profilů zobrazení	95
Tip 62: Zapnutí a vypnutí neviditelných elementů	97
Tip 63: Vizualní editor značek	98

Tip 64: Výpočet statistik dokumentu	99
Tip 65: Přidání a změna prvků DOCTYPE	100
Tip 66: Správa barev pomocí palet vzorníků a barev	101
Tip 67: Editace vzorníků nástrojem Color Picker	103
Tip 68: Volba webově bezpečných barev	104
Tip 69: Práce s nástrojem Eyedropper	105
Tip 70: Použití zkratkových nabídek barev	106
Tip 71: Zapamatování naposledy použitých barev	107
Tip 72: Využití společné správy barev Adobe	109
Tip 73: Řešení potíží se stránkami se zvýrazněním	110
Tip 74: Využívání služeb OS X	111

Kapitola 4: Pokročilá editace stránek **113**

Tip 75: Návrh pomocí rámců	115
Tip 76: Vytváření prvků iFrame	117
Tip 77: Přizpůsobení formátování zdrojového kódu (témata)	118
Tip 78: Automatizace dokončování kódu a úprava nastavení	119
Tip 79: Přepisování zdrojového kódu	120
Tip 80: Jednoduché vybírání značek v editoru zdrojového kódu	121
Tip 81: Procházení zdrojovým kódem	122
Tip 82: Vytváření nových objektů v editoru zdrojového kódu	123
Tip 83: Jak zachovat výběr v různých editorech	124
Tip 84: Ověření platnosti syntaxe zdrojového kódu	125
Tip 85: Práce s editorem struktury	127
Tip 86: Práce s elementy a atributy v editoru struktury	128
Tip 87: Vyhledání skrytých chyb na stránce pomocí editoru struktury	129
Tip 88: Zápis chybějících uzavíracích značek pomocí editoru struktury	130
Tip 89: Prohlížení obrázků v editoru struktury	131
Tip 90: Rozbalení a zabalení editoru struktury	132
Tip 91: Ukázání údajů o názvu a identifikátoru ve struktuře	133
Tip 92: Náhled webových stránek v GoLive	134
Tip 93: Přímé vykreslování pomocí přímé aktualizace	135
Tip 94: Náhled stránek ve webových prohlížečích	136
Tip 95: Exportování webových stránek do PDF	137
Tip 96: Přizpůsobení nastavení PDF	138
Tip 97: Jak ušetřit čas pomocí přednastavení PDF	139

Tip 98: Řízení velikosti stránky a okrajů PDF	141
Tip 99: Rozšíření PDF o metadata	142
Tip 100: Skrytí pozadí stránky v PDF	143
Tip 101: Zpracování ukončení stránek při převodu na PDF	144
Tip 102: Vytváření zabezpečených dokumentů PDF	145
Tip 103: Práce s odkazy v PDF	146
Tip 104: Vkládání filmů a multimédií do PDF	148
Tip 105: Práce s komentáři PDF	149
Tip 106: Převádění jednotlivých stránek	150
Tip 107: Převod celých sídel na PDF	151

Kapitola 5: Práce s kaskádovými šablonami stylů 153

Tip 108: Průzkum editoru CSS	155
Tip 109: Aktivace panelu tlačítek CSS	157
Tip 110: Šetření času rozevíracími nabídkami	158
Tip 111: Seznámení s kartami editoru CSS	159
Tip 112: Použití seznamu vlastností editoru CSS	161
Tip 113: Řazení stylů	162
Tip 114: Hledání pravidel CSS funkcí Quicksearch	163
Tip 115: Přeskok na vlastnosti CSS	164
Tip 116: Vytváření komentářů a složek CSS	165
Tip 117: Práce s kartou CSS v okně sídla	166
Tip 118: Sledování použití CSS pomocí odkazů	167
Tip 119: Přiřazení výchozího souboru CSS webovému sídlu	169
Tip 120: Aplikování stylů CSS	170
Tip 121: Náhled stylů CSS	171
Tip 122: Zobrazení informací o kaskádových stylech	172
Tip 123: Zkratka z editoru CSS na paletu CSS	173
Tip 124: Aplikování externích stylů CSS na více stránek	174
Tip 125: Exportování interních stylů	175
Tip 126: Práce s ukázkami CSS	176
Tip 127: Odstranění podržení odkazů	177
Tip 128: Vytvoření textových přechodů pomocí CSS	178

Kapitola 6: Automatizování opakujících se činností	181
Tip 129: Pohyb v paletě Library	183
Tip 130: Práce s útržky	184
Tip 131: Práce s komponentami	185
Tip 132: Práce se vzory	187
Tip 133: Vytvoření šablony	188
Tip 134: Vytváření stránek z šablony	190
Tip 135: Vytváření vnořených šablon	192
Tip 136: Změna definice šablony	193
Tip 137: Odpojení šablon	195
Tip 138: Práce s ukázkovými šablonami	196
Tip 139: Kontrola překlepů	197
Tip 140: Změna dokumentů na celém sídle	198
Kapitola 7: Integrace sady Creative Suite	201
Tip 141: Představení inteligentních objektů	203
Tip 142: Optimalizace obrázků v okně Save for Web	205
Tip 143: Práce s velkými obrázky JPEG jako inteligentními objekty	207
Tip 144: Práce se zdrojovými a cílovými soubory	208
Tip 145: Sdílení inteligentních obrázků na sídle	209
Tip 146: Integrace s Photoshopem a ImageReady CS2	210
Tip 147: Optimalizování rozvržení Photoshopu	211
Tip 148: Přizpůsobení textových proměnných	212
Tip 149: Převádění textu na obrázky	213
Tip 150: Práce s výstupem ImageReady CS2	215
Tip 151: Přizpůsobení proměnných SWF v ImageReady	216
Tip 152: Tvorba favikon	218
Tip 153: Tvorba galerií náhledů PDF	219
Tip 154: Oříznutí inteligentních objektů	220
Tip 155: Měřítko inteligentních objektů	221
Tip 156: Matování inteligentních objektů	223
Tip 157: Trasování obrázků	224
Tip 158: Uspořádání inteligentních objektů	225
Tip 159: Aktualizování stránek podle inteligentních objektů	226

Kapitola 8: Tisk na Web z InDesignu a GoLive	227
Tip 160: Od InDesignu ke GoLive	229
Tip 161: Selektivní vytváření balíčků z InDesignu	231
Tip 162: Exportování webových stránek jako HTML	232
Tip 163: Přizpůsobení exportování do HTML	233
Tip 164: Vyhledání a výběr objektů balíčku	234
Tip 165: Zobrazení miniatur v seznamu aktiv	235
Tip 166: Přizpůsobení webového rozvržení pomocí vrstev InDesignu	236
Tip 167: Vložení textu, tabulek, obrázků a filmů z InDesignu	237
Tip 168: Přizpůsobení voleb převodu textu	239
Tip 169: Převádění textových stylů InDesignu na CSS	240
Tip 170: Rozdělení dlouhých úseků na několik webových stránek	241
Tip 171: Vyhledání použitých aktiv	243
Tip 172: Práce se značkami XML InDesignu	244
Tip 173: Umístění textu balíčku jako obrázků	245
Tip 174: Opakované zabalení tiskových rozvržení pro GoLive	246
Tip 175: Automatické převedení pouze textu na webovou stránku	247
Tip 176: Odpojení umístěných textových komponent	248
Tip 177: Tvorba převodů HTML pomocí Adobe Acrobatu	249

Kapitola 9: Přidání interaktivity	251
Tip 178: Tvorba přechodových efektů	253
Tip 179: Úspora času automatickou detekcí přechodu	254
Tip 180: Práce s akcemi JavaScriptu	256
Tip 181: Tvorba vzdálených přechodů	257
Tip 182: Zobrazování a skrývání vrstev	258
Tip 183: Otevírání nových oken	259
Tip 184: Náhodné obrázky	260
Tip 185: Zacílení na dva rámce	262
Tip 186: Vyhledání a instalace nových akcí	263
Tip 187: Zploštění knihovny JavaScriptu	264
Tip 188: Zvýraznění akcí	265
Tip 189: Kopírování a vkládání akcí	266
Tip 190: Resetování nabídky akcí	267
Tip 191: Vytváření formulářů	268
Tip 192: Tvorba inventáře formuláře	270

Tip 193: Automatizování tvorby komplexních formulářů	271
Tip 194: Vkládání objektů QuickTime a SWF na stránku	273
Tip 195: Vkládání objektů RealMedia na stránku	274
Tip 196: Vkládání médií Windows na stránku	275
Tip 197: Vložení audia MP3 na stránku	276
Tip 198: Vytváření slideshow formátu QuickTime	277
Tip 199: Tvorba obrázkových map	280

Kapitola 10: Pokročilá správa sídla **283**

Tip 200: Diagramy nových sídel	285
Tip 201: Správa souborů paletou In & Out Links	290
Tip 202: Náprava chyb na kartě Errors	292
Tip 203: Změna odkazů na celém sídle	294
Tip 204: Použití funkce vyhledání a náhrady v dokumentu	295
Tip 205: Hledání a náhrada ve více dokumentech	297
Tip 206: Ukládání a otevírání hledání	299
Tip 207: Hledání aktiv na sídle	300
Tip 208: Hledání rozdílů mezi soubory	301
Tip 209: Spouštění sestav sídla pomocí dotazů	302
Tip 210: Průzkum kolekcí	303
Tip 211: Vyuštění sídla	304

Kapitola 11: Publikování sídla **305**

Tip 212: Tvorba a úprava nastavení serveru	307
Tip 213: Testování připojení k serveru	308
Tip 214: Práce se zabezpečeným FTP	309
Tip 215: Zadání nastavení FTP webových sídel	310
Tip 216: Připojení k publikačnímu serveru	311
Tip 217: Více serverů	312
Tip 218: Odesílání souborů	313
Tip 219: Práce s neviditelnými soubory	314
Tip 220: Synchronizace času změny	315
Tip 221: Synchronizování souborů a odstranění nadbytečných věcí na serveru	316
Tip 222: Odstranění nadbytečného kódu	317
Tip 223: Práce s vestavěným klientem FTP	318
Tip 224: Řešení potíží pomocí protokolů serveru	319
Tip 225: Procházení prohlížečem lokálních souborů nebo aplikací Adobe Bridge	320

Kapitola 12: Správa verzí souborů pomocí Version Cue	321
Tip 226: Představení systému Version Cue	323
Tip 227: Tvorba projektu Version Cue	324
Tip 228: Zavedení sídla podporujícího Version Cue	327
Tip 229: Uložení verze stránky	328
Tip 230: Návrat k předchozí verzi stránky	330
Tip 231: Porovnání dvou odlišných verzí	331
Tip 232: Využití správy odkazů Version Cue	332
Tip 233: Synchronizování souborů s Version Cue	334
Tip 234: Práce offline a publikování	335
Tip 235: Zálohování systému Version Cue	337

Kapitola 13: Akce a rozšíření nezávislých tvůrců	339
Tip 236: Instalace rozšíření	341
Tip 237: Sestavování rozevracích nabídek DHTML	342
Tip 238: Doplnění zabezpečeného nákupního košíku	343
Tip 239: Přidání obchodování PayPal	344
Tip 240: Odstranění zbytečného kódu	346
Tip 241: Detekování kompatibility s doplňky SWF	347
Tip 242: Zobrazení zahrnutých souborů v režimu rozvržení	348
Tip 243: Doplnění vyhledávacího nástroje	349
Tip 244: Automatický převod hypertextových odkazů	350
Tip 245: Vývoj datových sídel pomocí OmniPilot Lasso	351
Tip 246: Doplnění odkazu Tell a Friend	352
Tip 247: Tvorba interaktivních slideshow	353
Tip 248: Doplnění posunovatelné oblasti na stránku	354
Tip 249: Ověření zadání v políčkách formuláře	355
Tip 250: Akce DJ Design	357

Příloha A: Prostředky GoLive na Webu	359
---	------------

Rejstřík	361
-----------------------	------------