

# SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

## Čeľad: ELATERIDAE — Kovařikovití

Všechny rody této čeledi mají v češtině jméno kovařik. Proto je neuvádíme u každého rodu znovu, nýbrž jen v těch případech, kdy následuje i jméno druhové.

### 1. podčeľad: AGRYPNINAE

#### 1. rod: *Lacon* Castelnau

##### Podrod: *Lacon* s. str.

1. <i>L. punctatus</i> (Herbst)	51
2. <i>L. lepidopterus</i> (Panz.)	52
3. <i>L. fasciatus</i> (L.)	53
4. <i>L. querceus</i> (Herbst)	54

#### 2. rod: *Adelocera* Latr.

1. <i>A. murina</i> (L.) - Kovařik šedý	57
---	----

### 2. podčeľad: ELATERINAE

#### 3. rod: *Drasterius* Esch.

1. <i>D. bimaculatus</i> (Rossi)	61
----------------------------------	----

#### 4. rod: *Elater* L.

1. <i>E. cinnaberinus</i> Esch. - Kovařik rudý	66
2. <i>E. sanguineus</i> L.	68
3. <i>E. quadrisignatus</i> Gyll. - Kovařik čtyřtečný	70
4. <i>E. satrapa</i> Kiesw.	71
5. <i>E. hjorti</i> Rye	72
6. <i>E. pomonae</i> Steph.	72
7. <i>E. sanguinolentus</i> Schrank - Kovařik černoskvřnný	74
8. <i>E. nigroflavus</i> Goeze	76
9. <i>E. ochrinulus</i> Reitt.	77
10. <i>E. pomorum</i> Herbst	78
11. <i>E. elongatulus</i> F.	80
12. <i>E. elegantulus</i> Schönh.	82
13. <i>E. balteatus</i> L.	83
14. <i>E. praeustus</i> F.	85
15. <i>E. tristis</i> L.	87
16. <i>E. sinuatus</i> Germ.	88
17. <i>E. erythrogonus</i> Müll.	89
18. <i>E. aethiops</i> Lac.	91

19. <i>E. nigerrimus</i> Lac. . . . .	92
20. <i>E. nigrinus</i> Herbst . . . . .	93
21. <i>E. ruficeps</i> Muls. . . . .	95

Podrod: *Ectamenogonus* Buyss.

22. <i>E. megerlei</i> Lac. . . . .	97
-------------------------------------	----

5. rod: *Ischnodes* Eschsch.

1. <i>I. sanguinicollis</i> (Panz.) . . . . .	99
---	----

6. rod: *Procraerus* Redt.

1. <i>P. tibialis</i> (Lac.) . . . . .	102
--	-----

7. rod: *Megapenthes* Kiesw.

1. <i>M. lugens</i> (Redt.) . . . . .	105
---------------------------------------	-----

3. podčeleď: *PHYSORRHININAE*

8. rod: *Porthmidius* Germ.

1. <i>P. austriacus</i> (Schrk.) . . . . .	108
--	-----

9. rod: *Anchastus* Lec.

1. <i>A. acuticornis</i> (Germ.) . . . . .	110
--	-----

4. podčeleď: *POMACHILIINAE*

10. rod: *Betarmon* Kiesw.

1. <i>B. ferrugineum</i> (Scop.) . . . . .	113
--	-----

11. rod: *Idolus* Desbr.

1. <i>I. picipennis</i> (Bach) . . . . .	115
--	-----

5. podčeleď: *HYPNOIDINAE*

12. rod: *Hypnoidus* Steph.

1. podrod: *Hypnoidus* s. str.

1. <i>H.</i> (s. str.) <i>riparius</i> (F.) . . . . .	120
2. <i>H.</i> (s. str.) <i>consobrinus</i> (Muls.) . . . . .	122

2. podrod: *Cryptohypnus* Germ.

3. <i>H.</i> (Cr.) <i>maritimus</i> (Curtis) . . . . .	123
4. <i>H.</i> (Cr.) <i>tenuicornis</i> (Germ.) . . . . .	124
5. <i>H.</i> (Cr.) <i>quadripustulatus</i> (F.) . . . . .	125

3. podrod: *Negastrius* Thoms.

6. <i>H. (N.) pulchellus</i> (L.) . . . . .	126
7. <i>H. (N.) sabulicola</i> Boh. . . . .	128

4. podrod: *Zorochrus* Thoms.

8. <i>H. (Z.) dermestoides</i> (Herbst) . . . . .	131
9. <i>H. (Z.) flavipes</i> Aubé . . . . .	132
10. <i>H. (Z.) meridionalis</i> Lap. . . . .	133

13. rod: *Quasimus* Goz.

1. <i>Q. minutissimus</i> (Germ.) . . . . .	134
---	-----

6. podčeleď: *CARDIOPHORINAE*

14. rod: *Cardiophorus* Esch.

1. <i>C. gramineus</i> (Scop.) . . . . .	138
2. <i>C. discicollis</i> (Herbst) . . . . .	139
3. <i>C. ruficollis</i> (L.) . . . . .	140
4. <i>C. rufipes</i> (Goeze) - Kovařík lesklý . . . . .	141
5. <i>C. erichsoni</i> Buyss. . . . .	143
6. <i>C. nigerrimus</i> Er. . . . .	143
7. <i>C. ebeninus</i> (Germ.) . . . . .	144
8. <i>C. atramentarius</i> Er. . . . .	145
9. <i>C. asellus</i> Er. . . . .	146

15. rod: *Platynychus* Mots.

1. <i>P. cinereus</i> (Hbst.) . . . . .	148
2. <i>P. equiseti</i> (Hbst.) . . . . .	149
3. <i>P. rubripes</i> (Germ.) . . . . .	151

16. rod: *Paracardiophorus* Schw.

1. <i>P. musculus</i> (Er.) . . . . .	152
---------------------------------------	-----

7. podčeleď: *MELANOTINAE*

17. rod: *Melanotus* Esch.

1. <i>M. rufipes</i> (Hbst.) - Kovařík protáhlý . . . . .	155
2. <i>M. castanipes</i> (Payk.) . . . . .	157
3. <i>M. crassicollis</i> (Er.) . . . . .	158
4. <i>M. niger</i> (F.) - Kovařík zrnitý . . . . .	159
5. <i>M. tenebrosus</i> (Er.) . . . . .	160
6. <i>M. brunripes</i> (Germ.) - Kovařík hnědonohý . . . . .	161

8. podčeleď: *ATHOINAE*18. rod: *Limonius* Esch.

1. <i>L. pilosus</i> (Leske) - Kovařík travní . . . . .	164
2. <i>L. aeruginosus</i> (Oliv.) - Kovařík klenutý . . . . .	166
3. <i>L. minutus</i> (L.) - Kovařík křovinný . . . . .	167
4. <i>L. parvulus</i> (Panz.) . . . . .	168

19. rod: *Limoniscus* Rtt.

1. <i>L. violaceus</i> (Mll.) . . . . .	169
---	-----

20. rod: *Pheletes* Kiesw.

1. <i>P. aeneoniger</i> (Deg.) . . . . .	172
2. <i>P. quercus</i> (Ol.) . . . . .	174

21. rod: *Harminius* Fairm.

1. <i>H. undulatus</i> (Deg.) . . . . .	175
---	-----

22. rod: *Athous* Esch.1. podrod: *Stenagostus* Thoms.

1. <i>A. (St.) rufus</i> (Deg.) . . . . .	181
2. <i>A. (St.) villosus</i> (Geoffr.) . . . . .	183

2. podrod: *Athous* s. str.

3. <i>A. (s. str.) hirtus</i> (Herbst) - Kovařík huňatý . . . . .	185
4. <i>A. (s. str.) rambousecki</i> Roub. . . . .	187
5. <i>A. (s. str.) niger</i> (L.) - Kovařík černý . . . . .	187

3. podrod: *Crepidophorus* Muls.

6. <i>A. (C.) mutilatus</i> Rosh. . . . .	190
---	-----

4. podrod: *Grypocarus* Thoms.

7. <i>A. (G.) vittatus</i> (F.) - Kovařík páskovaný . . . . .	192
8. <i>A. (G.) obscurus</i> (Payk.) - Kovařík narudlý . . . . .	195

5. podrod: *Anathrotus* Steph.

9. <i>A. (A.) subfuscus</i> (Müll.) - Kovařík hladký . . . . .	199
10. <i>A. (A.) zebei</i> Bach . . . . .	201
11. <i>A. (A.) pallens</i> Muls. & Guilleb. . . . .	202
12. <i>A. (A.) carpathicus</i> Rtt. . . . .	203
13. <i>A. (A.) mollis</i> Rtt. . . . .	203
14. <i>A. (A.) austriacus</i> Desbr. . . . .	204

6. podrod: *Orthathous* Rtt.

15. <i>A. (O.) bicolor</i> (Goeze) - Kovařík úzký . . . . .	206
---	-----

9. podčeleď: *CORYMBITINAE*

23. rod: *Corymbites* Latr.

I. podrod: *Corymbites* s. str.

1. <i>C. (s. str.) virens</i> (Schrk.) . . . . .	211
2. <i>C. (s. str.) pectinicornis</i> (L.) - Kovařík zelenavý . . . . .	212
3. <i>C. (s. str.) heyeri</i> (Sax.) . . . . .	214
4. <i>C. (s. str.) cupreus</i> (F.) . . . . .	214

2. podrod: *Anostirus* Thoms.

5. <i>C. (A.) purpureus</i> (Poda) - Kovařík purpurový . . . . .	217
6. <i>C. (A.) castaneus</i> (L.) - Kovařík žlutý . . . . .	218

3. podrod: *Actenicerus* Kiesw.

7. <i>C. (A.) sjaelandicus</i> (Müll.) - Kovařík mlhovitý . . . . .	220
---	-----

4. podrod: *Selatosomus* Steph.

8. <i>C. (S.) impressus</i> (F.) . . . . .	223
9. <i>C. (S.) nigricornis</i> (Panz.) . . . . .	224
10. <i>C. (S.) melancholicus</i> (F.) . . . . .	225
11. <i>C. (S.) aeneus</i> (L.) - Kovařík kovový . . . . .	226
12. <i>C. (S.) rugosus</i> (Germ.) . . . . .	229
13. <i>C. (S.) latus</i> (F.) - Kovařík široký . . . . .	230
14. <i>C. (S.) globicollis</i> (Germ.) . . . . .	231
15. <i>C. (S.) cruciatus</i> (L.) . . . . .	232

5. podrod: *Liotrichus* Kiesw.

16. <i>C. (L.) affinis</i> (Payk.) . . . . .	234
--	-----

6. podrod: *Haplotarsus* Steph.

17. <i>C. (H.) quercus</i> (Gyll.) . . . . .	236
18. <i>C. (H.) angustulus</i> Kiesw. . . . .	237

7. podrod: *Metanomus* Buys.

19. <i>C. (M.) infuscatus</i> (Esch.) . . . . .	238
---	-----

8. podrod: *Neopristilophus* Buys.

20. <i>C. (N.) depressus</i> (Germ.) . . . . .	239
--	-----

	9. podrod: <i>Calambus</i> Thoms.	
21.	<i>C. (C.) bipustulatus</i> (L.) . . . . .	240
	10. podrod: <i>Paranomus</i> Kiesw.	
22.	<i>C. (P.) guttatus</i> (Germ.) . . . . .	242
	24. rod: <i>Prosternon</i> Latr.	
1.	<i>P. tessellatum</i> (L.) . . . . .	244
	25. rod: <i>Orithales</i> Kiesw.	
1.	<i>O. serraticornis</i> (Payk.) . . . . .	246
	26. rod: <i>Hypoganus</i> Kiesw.	
1.	<i>H. cinctus</i> (Payk.) . . . . .	248
	10. podčeled: <i>DIMINAE</i>	
	27. rod: <i>Dima</i> Charp.	
1.	<i>D. elateroides</i> Charp. . . . .	251
	11. podčeled: <i>LUDIINAE</i>	
	28. rod: <i>Ludius</i> Berth.	
1.	<i>L. ferrugineus</i> (L.) . . . . .	253
	29. rod: <i>Agriotes</i> Esch.	
	1. podrod: <i>Ectinus</i> Esch.	
1.	<i>A. (E.) aterrimus</i> (L.) - Kovařík štíhlý . . . . .	256
	2. podrod: <i>Agriodrastus</i> Rtt.	
2.	<i>A. (A.) gallicus</i> Lac. . . . .	258
3.	<i>A. (A.) acuminatus</i> (Steph.) . . . . .	259
4.	<i>A. (A.) pallidulus</i> (Ill.) - Kovařík bledý . . . . .	260
	3. podrod: <i>Agriotes</i> s. str.	
5.	<i>A. (s. str.) ustulatus</i> (Schall.) - Kovařík začoudlý . . . . .	262
6.	<i>A. (s. str.) litigiosus</i> (Rossi) . . . . .	264
7.	<i>A. (s. str.) pilosus</i> (Panz.) - Kovařík pýřitý . . . . .	265
8.	<i>A. (s. str.) brevis</i> Cand. . . . .	266
9.	<i>A. (s. str.) sputator</i> (L.) - Kovařík locikový . . . . .	266
10.	<i>A. (s. str.) lineatus</i> (L.) - Kovařík obilní . . . . .	268
11.	<i>A. (s. str.) obscurus</i> (L.) - Kovařík tmavý . . . . .	270

30. rod: Dolopius Esch.

1. *D. marginatus* (L.) - Kovařík lemovaný . . . . . 272

31. rod: Sericus Esch.

1. *S. brunneus* (L.) . . . . . 275  
2. *S. subaeneus* (Redtb.) . . . . . 277

12. podčeleď: SYNAPTINAE

32. rod: Synaptus Esch.

1. *S. filiformis* (F.) . . . . . 279

33. rod: Adrastus Esch.

1. *A. limbatus* (F.) . . . . . 281  
2. *A. lacertosus* Er. . . . . 282  
3. *A. nitidulus* (Mrsh.) . . . . . 283  
4. *A. rachifer* (Geoffr.) . . . . . 284  
5. *A. montanus* (Scop.) . . . . . 285