

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

Čeleď: CERAMBYCIDAE — Tesaříkovití

1. podčeleď: PRIONINAE — Piluny

Tribus I: CALLIPOGONINI

1. rod: Megopis Serv.

1. *M. scabricornis* (Scop.) 69

2. rod: Ergates Serv.

1. *E. faber* (L.) — Tesařík zavalitý 70

Tribus II: PRIONINI

3. rod: Prionus (F) Lmr.

1. *P. coriarius* (L.) — Tesařík piluna 71

Tribus III: ANACOLINI

4. rod: Tragosoma Serv.

1. *T. deparium* (L.) 72

2. podčeleď: CERAMBYCINAE — Tesaříci

1. hlavní skupina: LEPTURITES

Tribus IV: STENOCORINI

5. rod: Rhagium F.

1. *R. bifasciatum* F. 77

2. *R. sycophanta* (Schränk) 78

3. *R. mordax* (Deg.) 78

4. *R. inquisitor* (L.) — Tesařík korový 79

6. rod: Rhamnusium Latr.

1. *R. bicolor* (Schränk) 80

7. rod: Toxotus Zett.

1. *T. cursor* (L.) 81

8. rod: Stenocorus F.

1. *S. quercus* (Götz) 83

2. *S. meridianus* (L.) 83

9. rod: Acimerus Serv.

1. *A. schaefferi* (Laich.) 84

10. rod: Pachyta Zett.

1. *P. lamed* (L.) 86

2. *P. quadrimaculata* (L.) 86

11. rod: Evodinus J. Lec.

1. *E. interrogationis* (L.) 87

2. *E. borealis* (Gyll.) 89

3. *E. clathratus* (F.) 89

12. rod: *Gaurotos* J. Lec.

1. <i>G. virginea</i> (L.)	90
2. <i>G. excellens</i> Brancs.	91

13. rod: *Acmaeops* Le Conte

1. <i>A. marginata</i> (F.)	92
2. <i>A. pratensis</i> (Laich.)	93
3. <i>A. septentrionis</i> Thoms.	93
4. <i>A. collaris</i> (L.)	94

14. rod: *Pidonia* Muls.

1. <i>P. lurida</i> (F.)	95
------------------------------------	----

Tribus V: *LEPTURINI*

15. rod: *Cortodera* Muls.

1. <i>C. humeralis</i> (Schall.)	98
2. <i>C. femorata</i> (F.)	98
3. <i>C. flavimana</i> (Waltl)	99
4. <i>C. villosa</i> Heyd.	99
5. <i>C. holosericea</i> (F.)	100

16. rod: *Grammoptera* Serv.

1. <i>G. ustulata</i> (Schall.)	101
2. <i>G. variegata</i> (Germ.)	102
3. <i>G. erythropus</i> Gebl.	102
3a. <i>G. erythropus</i> ssp. <i>ingrica</i> Baeckm.	102
4. <i>G. ruficornis</i> (F.)	103

17. rod: *Allosterna* Muls.

1. <i>A. tabacicolor</i> (Deg.)	103
---	-----

18. rod: *Cornumutilla* (Letz.) Plav.

1. <i>C. quadrivittata</i> (Gebl.)	104
--	-----

19. rod: *Nivellia* Muls.

1. <i>N. sanguinosa</i> (Gyll.)	105
---	-----

20. rod: *Leptura* L.

1. <i>L. rufipes</i> Schall.	109
2. <i>L. sexguttata</i> F.	109
3. <i>L. unipunctata</i> F.	110
4. <i>L. steveni</i> Sperk	110
5. <i>L. erythroptera</i> Hagenb.	111
6. <i>L. fulva</i> Deg.	111
7. <i>L. tessera</i> Charp.	112
8. <i>L. maculicornis</i> Deg.	112
9. <i>L. rubra</i> L. — <i>Tesařík</i> obecný	113
10. <i>L. cordigera</i> Füssly	114
11. <i>L. scutellata</i> F.	114
12. <i>L. sanguinolenta</i> L.	115
13. <i>L. dubia</i> Scop.	115
14. <i>L. inexpectata</i> Jans. et Sjöb.	116
15. <i>L. virens</i> L.	117

21. rod: <i>Vadonia</i> Muls.	
1. <i>V. livida</i> (F.)	118
22. rod: <i>Judolia</i> Muls.	
1. <i>J. sexmaculata</i> (L.)	120
2. <i>J. cerambyciformis</i> (Schr.)	120
3. <i>J. erratica</i> (Dalm.)	122
23. rod: <i>Strangalia</i> Serv.	
1. <i>S. nigripes</i> (Deg.)	124
2. <i>S. thoracica</i> (Creutz.)	124
3. <i>S. aurulenta</i> (F.)	126
4. <i>S. quadrifasciata</i> (L.)	126
5. <i>S. maculata</i> (Poda)	129
6. <i>S. arcuata</i> (Panz.)	129
7. <i>S. aethiops</i> (Poda)	130
8. <i>S. melanura</i> (L.)	131
9. <i>S. bifasciata</i> (Müll.)	131
10. <i>S. septempunctata</i> (F.)	132
11. <i>S. nigra</i> (L.)	134
12. <i>S. revestita</i> (L.)	134
13. <i>S. pubescens</i> (F.)	135
24. rod: <i>Strangalina</i> Auriv.	
1. <i>S. attenuata</i> (L.)	136
Tribus VI: <i>NECYDALIINI</i>	
25. rod: <i>Necydalis</i> L.	
1. <i>N. ulmi</i> Chevr.	139
2. <i>N. maior</i> L.	139
2. hlavní skupina: <i>CERAMBYCITES</i>	
Tribus VII: <i>SPONDYLINI</i>	
26. rod: <i>Spondylis</i> F.	
1. <i>S. buprestoides</i> (L.) — Tesařík borový	142
Tribus VIII: <i>ASEMINI</i>	
27. rod: <i>Nothorhina</i> Redtb.	
1. <i>N. punctata</i> (F.)	143
28. rod: <i>Criocephalus</i> Muls.	
1. <i>C. rusticus</i> (L.) — Tesařík hnědý	145
2. <i>C. tristis</i> (F.)	145
29. rod: <i>Asemum</i> Eschz.	
1. <i>A. striatum</i> (L.) — Tesařík pruhovaný	147
30. rod: <i>Tetropium</i> Kirby	
1. <i>T. castaneum</i> (L.) — Tesařík smrkový	149
2. <i>T. gabrieli</i> Wse. — Tesařík modřínový	150
3. <i>T. fuscum</i> (F.) — Tesařík šedohnědý	151
Tribus IX: <i>SAPHANINI</i>	
31. rod: <i>Saphanus</i> Serv.	
1. <i>S. piceus</i> (Laich.)	152

Tribus X: *HESPEROPHANINI*

32. rod: *Trichoferus* Woll.

1. *T. pallidus* (Oliv.) 153

Tribus XI: *CERAMBYCINI*

33. rod: *Cerambyx* L.

1. *C. velutinus* Brullé 155
2. *C. cerdo* L. — Tesařík obrovský 156
3. *C. miles* Bon. 157
4. *C. scopoli* Füessly — Tesařík bukový 158

Tribus XII: *GRACILIINI*

34. rod: *Gracilia* Serv.

1. *G. minuta* (F.) — Tesařík drobný 159
2. *G. albanica* Csiki 160

35. rod: *Axinopalpis* Dup. et Chevr.

1. *A. gracilis* (Kryn.) 161

Tribus XIII: *OBRINI*

36. rod: *Obrium* Curt.

1. *O. cantharinum* (L.) 163
2. *O. brunneum* (F.) 163
3. *O. bicolor* Kraatz 164

Tribus XIV: *PSEBIINI*

37. rod: *Nathrius* Breth.

1. *N. brevipennis* (Muls.) 165

Tribus XV: *MOLORCHINI*

38. rod: *Stenopterus* Ill.

1. *S. rufus* (L.) 168
2. *S. flavicornis* Küst. 168

39. rod: *Molorchus* F.

1. *M. minor* (L.) — Tesařík polokrový 170
2. *M. umbellatarum* (Schreb.) 171
3. *M. kiesewetteri* Muls. 171
4. *M. marmottani* Bris. 172

40. rod: *Callimellum* Strand

1. *C. angulatum* (Schränk) 173

41. rod: *Callimoxys* Kraatz

1. *C. gracilis* Brullé 174

Tribus XVI: *DILINI*

42. rod: *Dilus* Serv.

1. *D. fugax* (Oliv.) 175

Tribus XVII: *CALLICHROMINI*

43. rod: *Aromia* Serv.

1. *A. mœschata* (L.) — Tesařík pižmový 177

Tribus XVIII: *ROSALIINI*

44. rod: *Rosalia* Serv.

1. *R. alpina* (L.) — Tesařík alpský 180

Tribus XIX: *CALLIDIINI*
45. rod: *Anisarthron* Redtb.

1. <i>A. barbipes</i> (Schrank)	185
---	-----

46. rod: *Hylotrupes* Serv.

1. <i>H. bajulus</i> (L.) — Tesařík krovový	186
---	-----

47. rod: *Rhopalopus* Muls.

1. <i>R. ungaricus</i> (Herbst) — Tesařík javorový	188
2. <i>R. spinicornis</i> Abeille	189
3. <i>R. clavipes</i> (F.)	189
4. <i>R. macropus</i> (Germ.)	190
5. <i>R. femoratus</i> (L.)	191

48. rod: *Pronocera* Motsch.

1. <i>P. angusta</i> (Kriechb.)	192
---	-----

49. rod: *Lioderus* Redtb.

1. <i>L. kollari</i> Redtb.	193
-------------------------------------	-----

50. rod: *Semanotus* Muls.

1. <i>S. undatus</i> (L.)	194
2. <i>S. ruscicus</i> (F.)	196

51. rod: *Palaeocallidium* Plav.

1. <i>P. coriaceum</i> (Payk.)	197
--	-----

52. rod: *Callidium* F.

1. <i>C. violaceum</i> (L.) — Tesařík fialový	198
2. <i>C. aeneum</i> Deg. — Tesařík kovový	199

53. rod: *Pyrrhidium* Fairm.

1. <i>P. sanguineum</i> (L.) — Tesařík rudý	200
---	-----

54. rod: *Phymatodes* Muls.

1. <i>P. testaceus</i> (L.) — Tesařík skladištní	202
2. <i>P. lividus</i> (Rossi)	204
3. <i>P. puncticollis</i> Muls.	205
4. <i>P. pusillus</i> (F.)	206
5. <i>P. glabratus</i> (Charp.)	206
6. <i>P. rufipes</i> (F.)	207
7. <i>P. fasciatus</i> (Vill.)	207
8. <i>P. alni</i> (L.)	208

55. rod: *Lioderina* Ganglb.

1. <i>L. linearis</i> (Hampe)	210
---	-----

Tribus XX: *CLYTINI*
56. rod: *Xylotrechus* Chevr.

1. <i>X. pantherinus</i> (Sav.)	213
2. <i>X. rusticus</i> (L.) — Tesařík pestrý	213
3. <i>X. ibex</i> (Geb.)	215
4. <i>X. capricornis</i> (Gebler)	215
5. <i>X. arvicola</i> (Oliv.)	216
6. <i>X. antilope</i> (Schönh.)	217

57. rod: <i>Pseudosphegistes</i> (Reitt.) Plav.	
1. <i>P. cinereus</i> (Cast. et Gory)	218
58. rod: <i>Clytus</i> Laich.	
1. <i>C. tropicus</i> Panz.	219
2. <i>C. rhamni</i> Germ.	220
3. <i>C. lama</i> Muls.	221
4. <i>C. arietis</i> (L.)	223
59. rod: <i>Cyrtoclytus</i> Ganglb.	
1. <i>C. capra</i> (Germ.)	223
60. rod: <i>Plagionotus</i> Muls.	
1. <i>P. detritus</i> (L.)	225
2. <i>P. arcuatus</i> (L.) — Tesařík dubový	227
3. <i>C. floralis</i> (Pall.)	228
61. rod: <i>Chlorophorus</i> Chevr.	
1. <i>Ch. varius</i> (Müll.)	230
2. <i>Ch. herbsti</i> (Brahm.)	231
3. <i>Ch. figuratus</i> (Scop.)	232
4. <i>Ch. sartor</i> (Müll.)	233
5. <i>Ch. hungaricus</i> Seidl	234
62. rod: <i>Isotomus</i> Muls.	
1. <i>I. speciosus</i> (Schn.)	235
63. rod: <i>Anaglyptus</i> Muls.	
1. <i>A. mysticus</i> (L.)	236
Tribus XXI: <i>STENASPINI</i>	
64. rod: <i>Purpuricen</i> Germ.	
1. <i>P. kaehleri</i> (L.) — Tesařík broskvoňový	239
2. <i>P. budensis</i> (Götz.)	240
3. podčeľeď: <i>LAMIINAE</i> — Kozlíčci	
Tribus XXII: <i>DORCADIONINI</i>	
65. rod: <i>Dorcadion</i> Dalm.	
1. <i>D. aethiops</i> (Scop.) — Kozlíček černý	245
2. <i>D. fulvum</i> (Scop.) — Kozlíček hnědý	245
3. <i>D. cervae</i> Friv.	246
4. <i>D. holosericeum</i> Kryn.	247
5. <i>D. scopoli</i> (Herbst) — Kozlíček proužkovaný	248
6. <i>D. pedestre</i> (Poda) — Kozlíček písčiny	248
7. <i>D. decipiens</i> Germ.	249
66. rod: <i>Neodorcadion</i> Ganglb.	
1. <i>N. bilineatum</i> (Germ.)	250
Tribus XXIII: <i>PHRISSOMINI</i>	
67. rod: <i>Morimus</i> Serv.	
1. <i>M. funereus</i> Muls.	251
Tribus XXIV: <i>AGNIINI</i>	
68. rod <i>Lamia</i> F.	
1. <i>L. textor</i> (L.) — Kozlíček vrbový	252

69. rod: *Monochamus* Guér.

1. <i>M. sartor</i> (F.) — Kozlíček hvozdník	254
2. <i>M. galloprovincialis</i> (Ol.) — Kozlíček sosnový	255
3. <i>M. sutor</i> (L.) — Kozlíček smrkový	256
4. <i>M. saltuarius</i> Gebler	257

Tribus XXV: *MESOSINI*

70. rod: *Mesosa* Latr.

1. <i>M. curculionoides</i> (L.) — Kozlíček zdobený	259
2. <i>M. nebulosa</i> (F.)	259

Tribus XXVI: *APODASYINI*

71. rod: *Stenidea* Muls

1. <i>S. genei</i> (Arag.)	261
--------------------------------------	-----

72. rod: *Oplosia* Muls.

1. <i>O. fennica</i> (Payk.)	262
--	-----

73. rod: *Anaesthetis* Muls.

1. <i>A. testacea</i> (F.)	263
--------------------------------------	-----

Tribus XXVII: *POGONOCHERINI*

74. rod: *Pogonocherus* Zett.

1. <i>P. hispidulus</i> (Pill.)	264
2. <i>P. hispidus</i> (L.)	265
3. <i>P. eugeniae</i> Ganglb.	265
4. <i>P. fasciculatus</i> (Deg.) — Kozlíček přeslenový	266
5. <i>P. decoratus</i> Fairm.	267
6. <i>P. ovatus</i> (Goeze)	267

Tribus XXVIII: *HIPPOPSINI*

75. rod: *Calamobius* Guér.

1. <i>C. filum</i> (Rossi)	268
--------------------------------------	-----

Tribus XXIX: *ACANTHODERINI*

76. rod: *Acanthoderes* Serv.

1. <i>A. clavipes</i> (Schrank)	269
---	-----

Tribus XXX: *ACANTHOCININI*

77. rod: *Acanthocinus* Guér.

1. <i>A. aedilis</i> (L.) — Kozlíček dazule	272
2. <i>A. reticulatus</i> (Razoum.)	272
3. <i>A. griseus</i> (F.)	273

78. rod: *Liopus* Serv.

1. <i>L. nebulosus</i> (L.) — Kozlíček skvrnitý	274
2. <i>L. punctulatus</i> (Payk.)	275

79. rod: *Exocentrus* Muls.

1. <i>E. adspersus</i> Muls.	276
2. <i>E. punctipennis</i> Muls.	276
3. <i>E. stierlini</i> Ganglb.	277
4. <i>E. lusitanus</i> (L.)	277

Tribus XXXI: *AGAPANTHIINI*

80. rod: *Agapanthia* Serv.

1. <i>A. leucaspis</i> (Stev.)	279
--	-----

2. <i>A. violacea</i> (Fabr.)	280
3. <i>A. kirbyi</i> (Gyllh.)	280
4. <i>A. dahli</i> (Richter)	281
5. <i>A. villosoviridescens</i> (Deg.)	281
6. <i>A. cynarae</i> (Germ.)	282
7. <i>L. maculicornis</i> (Gyllh.)	282
8. <i>A. cardui</i> (L.)	283

Tribus XXXII: SAPERDINI

81. rod: Saperda F.

1. <i>S. carcharias</i> (L.) — Kozlíček topolový	285
2. <i>S. similis</i> Laich.	286
3. <i>S. populnea</i> (L.) — Kozlíček osikový	287
4. <i>S. quercus</i> Charp.	288
5. <i>S. scalaris</i> (L.)	289
6. <i>S. punctata</i> (L.)	290
7. <i>S. octopunctata</i> (Scop.)	291
8. <i>S. perforata</i> (Pall.)	291

82. rod: Menesia Muls.

1. <i>M. bipunctata</i> (Zoubk.)	292
--	-----

83. rod: Oberea Muls.

1. <i>O. oculata</i> (L.) — Kozlíček dvojtečný	294
2. <i>O. pupilata</i> (Gyll.)	294
3. <i>O. linearis</i> (L.) — Kozlíček lískový	295
4. <i>O. euphorbiae</i> (Germ.)	295
5. <i>O. erythrocephala</i> (Schrank)	296

84. rod: Stenostola Muls.

1. <i>S. ferrea</i> (Schrank)	298
2. <i>S. dubia</i> (Laich.)	298

85. rod: Phytoecia Muls.

1. <i>P. tigrina</i> Muls.	302
2. <i>P. hirsutula</i> (Fröl.)	302
3. <i>P. scutellata</i> (F.)	303
4. <i>P. argus</i> (Fröl.)	304
5. <i>P. rubropunctata</i> (Goeze)	305
6. <i>P. nigripes</i> (Voet)	305
7. <i>P. coerulescens</i> (Scop.)	307
8. <i>P. uncinata</i> (Redtb.)	307
9. <i>P. molybdaena</i> (Dalm.)	308
10. <i>P. cylindrica</i> (L.)	309
11. <i>P. nigricornis</i> (F.)	310
12. <i>P. icterica</i> (Schall.) — Kozlíček mrkvový	310
13. <i>P. caerulea</i> (Scop.)	311
14. <i>P. pustulata</i> (Schrank)	312
15. <i>P. virgula</i> (Charp.)	313

Tribus XXXIII: TETRAOPINI

86. rod: Tetrops Steph.

1. <i>T. praeusta</i> (L.) — Kozlíček ovocný	314
2. <i>T. starki</i> Chev.	314