

Obsah prvního svazku.

Rozhled po veškeré říši živočišné	Str. 5
---	-----------

Rada první: Ssavci rukami opatření (Primates).

Řád opic (Pitheci).

Všeobecná připomenutí: Člověk a opice, tvar a ústrojnost těla, duševní vlastnosti, schopnosti a náruživosti opic, bydlíště a potrava jejich atd.	33
--	----

Čeď opic úzkonosých neboli opic starého světa (Catarrhinae).

Str.

Veleopi (Anthropomorphae).

1. rod	pongů (Anthropopithecus):	49
	gorilla (A. Gorilla)	49
	šimpanz (A. troglodytes)	59
	čego (A. Tschego)	68
2. rod	veleopův asijských (Simia):	69
	orang—utan (S. satyrus)	69
3. rod	gibonů (Hylobates):	80
	siamang (H. syndactylus)	80
	hulok (H. Hulock)	80
	lar (H. Lar)	80
	unko (H. Rafflesii)	80
	vauvau (H. agilis)	81

Opice psohlavé (Cynopithecini).

4. rod	opic štíhlých (Sennopithecus):	87
	hulman (S. entellus)	89
	budeng (S. maurus)	92
	kahau (S. nasicus)	95
5. rod	opic bezpalcových (Colobus):	96
	guereza (C. Guereza)	97
	opic medvědovitá (C. ursinus)	98
	„ ďáblová (C. Satanas)	98
6. rod	opic mořských koček (Cercopithecus):	98
	kočkodan zelený (C. Sabaeus)	107
	diana (C. Diana)	107
	mniška (C. mona)	108
	opic husarská (C. ruber)	109
7. rod	opic mangabů (Cercopithecus):	110
	opic mouřeninská (C. fuliginosus)	110
8. rod	makaků (Macacus):	111
	makak (M. cynomolgus)	111
	opic čapkovitá (M. sinicus)	114
	bunder (M. Rhesus)	116
	opic vepřová (M. nemestrinus)	120
	„ vousatá (M. Silenus)	121
	„ berberská (M. Inuus)	123

9. rod	paviánů psohlavých (Cynocephalus): 127	
	pavián chocholatý (C. niger)	132
	babuin (C. Babuin)	134
	čakma (C. porcarius)	134
	hamadryas (C. Hamadryas)	135
	dželada (C. Gelada)	150
10. rod	mandrilů (Mormon):	153
	mandril (M. Maimon)	153
	dril (M. leucocephalus)	154

Čeď opic ploskonosých neboli opic nového světa (Platyrrhini).

Opice s ocasem zátočným (Gymnurae).

1. rod	vrěšňanů (Mycetes):	162
	vrěšňan rezavý (M. seniculus)	163
	karaya (M. Caraya)	164
2. rod	chápanův (Ateles):	172
	koaita (A. paniscus)	174
	čamek (A. pentadactylus)	174
	miriki (A. criodes)	174
	chápan zlatočelý (A. Bartlettii)	175
3. rod	opic vlnatých (Lagothrix):	182
	barrigudo (L. Humboldtii)	182

Malpy (Cebidae).

Jediný rod	malp (Cebus):	185
	malpa pižmová (C. capucinus)	186
	opice běloplecí (C. hypoleucus)	187
	„ olivová (C. olivaceus)	187
	„ bělovouš (C. leucogenys)	187
	malpa hnědá (C. Apella)	193
	„ rohatá (C. Fatuellus)	195

Opice klepocasé (Aneturae)

1. rod	chvostanů (Pithecia):	197
	satanáš (P. Satanas)	199
	chvostan bělohavý (P. leucocephala)	199
	„ kosmatý (P. hirsuta)	200

	Str.		Str.
2. rod opic krátkoohonných (<i>Brachyurus</i>):	202	Čeleď opic drápkatých (<i>Arctopithecii</i>).	
kakajao (<i>B. melanocephalus</i>)	202	1. rod opiček lvích (<i>Leontopithecus</i>):	220
opice šarlatotvárná (<i>B. calvus</i>)	203	opice lvíček (<i>Hapale leonina</i>)	220
3. rod kotulů (<i>Callithrix</i>):	206	opička rudková (<i>H. Rosalia</i>)	220
kotul zakuklený (<i>C. personata</i>)	206	2. rod tamarinsů (<i>Midas</i>):	223
opice vdovka (<i>C. lugens</i>)	207	pinche (<i>Hapale neboli Midas Oedipus</i>)	223
4. rod saimiriů (<i>Pitheciurus</i>):	208	kosman stříbrobílý (<i>H. argentata</i>)	224
kotul veverovitý (<i>P. sciureus</i>)	208	3. rod opic hedvábných (<i>Jaechus</i>):	225
5. rod opic bezuchých (<i>Nyctipithecus neboli</i>		kosman bělovousý (<i>Hapale Jaechus</i>)	225
<i>Aotus</i>):	211	" štěteouchý (<i>H. penicillata</i>)	226
mirikina (<i>N. trivirgatus</i>)	211	" zakrslý (<i>H. pygmaea</i>)	229

Řád poloopic (*Hemipithecii* neboli *Prosimii*).

Čeleď lemur neboli mun (*Lemures*).

1. rod indriů (<i>Lichanotus</i>):	235
babakoto (<i>L. breviceaudatus</i>)	235
indri korunatý (<i>L. mitratus</i>)	235
2. rod mun závojných (<i>Propithecus</i>):	237
muna vinkovitá (<i>P. diadema</i>)	237
3. rod makiů (<i>Lemur</i>):	237
vari (<i>L. varius</i>)	240
muna liščí (<i>L. ruber</i>)	240
maki černošský (<i>L. macaco</i>)	240
muna šedá (<i>L. Mongoz</i>)	244
katta (<i>L. Catta</i>)	244
4. rod polomakiů (<i>Hapalemur</i>):	245
polomaki olivový (<i>H. griseus</i>)	245
5. rod makiů kočičích (<i>Chirogaleus</i>):	246
valuvy (<i>Ch. furcifer</i>)	247
6. rod outloňů (<i>Stenops</i>):	248
outloň ztepilý (<i>S. gracilis</i>)	249
" váhavý (<i>S. fardigradus</i>)	252

7. rod pottů (<i>Perodicticus</i>)	256
potto (<i>P. Potto</i>)	256
8. rod makiů medvědovitých (<i>Arctocebus</i>):	256
maki medvědovitý (<i>A. calabarensis</i>)	256
9. rod makiů zakrslých (<i>Microcebus</i>):	258
maki plehovitý (<i>M. myoxinus</i>)	259
10. rod galagů (<i>Otilienus</i>):	259
galago (<i>O. Galago</i>)	260
komba (<i>O. agisymbanus</i>)	262
galago obrovský (<i>O. crassicaudatus</i>)	264

Čeleď nartounů (*Tarsiidae*).

Jediný rod nartounů (<i>Tarsius</i>):	265
nartoun ryšavoruký (<i>T. spectrum</i>)	266

Čeleď ksukolovitých (*Leptodactyla* neboli *Chiromyida*).

Jediný rod ksukolů (<i>Chiromys</i>):	272
ksukol veverový (<i>Chiromys mada-</i>	
<i>gascarensis</i>)	273

Řád letounův (*Chiroptera*).

Čeleď létacích psů (*Pteropina*).

1. rod kaloňů (<i>Pteropus</i>):	299
kaloň jedlý (<i>P. edulis</i>)	299
" Edwardsův (<i>P. Edwardsii</i>)	302
2. rod psů nočních (<i>Cynonycteris</i>):	306
kaloň palmový (<i>C. stramineus</i>)	306
" egyptský (<i>C. aegyptiacus</i>)	307

Čeleď netopýrův holonosých (*Gymnorhina*).

1. rod srostlouchých netopýrů (<i>Plecotus</i>):	309
srostlouch obecný (<i>P. auritus</i>)	309
2. rod myších oušek (<i>Myotis</i>):	312
veliký létač (<i>M. murinus</i>)	312
3. rod netopýrů vodních (<i>Brachyotus</i>):	314
netopýr vodní (<i>B. Daubentonii</i>)	314
4. rod horských létačů (<i>Meteorus</i>):	316
netopýr stěhovavý (<i>M. Nilsonii</i>)	316

5. rod netopýrů zakrslých (<i>Nannugo</i>):	317
netopýr hvízdavý (<i>N. pipistrellus</i>)	317
6. rod létačů lesních (<i>Panugo</i>):	320
netopýr lesní (<i>P. noctula</i>)	320
7. rod netopýrů širokouchých (<i>Synotus</i>):	322
netopýr mopsličí (<i>S. barbastellus</i>)	322

Čeleď netopýrů řasonosých (*Istiphora*).

1. rod létačů řezacích (<i>Desmodus</i>):	328
svazkovitý zubatec (<i>D. rufus</i>)	331
2. rod klaponosův (<i>Rhinopoma</i>):	332
egyptský klaponos (<i>R. microphyllum</i>)	332
3. rod upírů (<i>Phyllostoma</i>):	333
vampír (<i>P. spectrum</i>)	333
4. rod vrápencův (<i>Rhinolophus</i>):	335
vrápeneček malý (<i>R. Hipposideros</i>)	335
" podkovní (<i>R. ferrum-equi-</i>	
<i>num</i>)	337

Řada druhá: Ssavecí drápy opatření.

Řád šelem (*Carnivora*).

Čeleď šelem kočkovitých (*Felidae*).

1. rod lvů (<i>Leo</i>):	351
lev berberský (<i>L. barbarus</i>)	352

lev senegalský (<i>L. senegalensis</i>)	354
" kapský (<i>L. capensis</i>)	354
perský (<i>L. persicus</i>)	354
" guzratský (<i>L. geogratensis</i>)	354

	Str.		Str.
2. rod kugarů (Puma):	381	6. rod domácích psů (Canis familiaris):	573
kugar, puma (P. concolor)	381	dingo (C. Dingo)	583
yaguarundi (P. Yaguarundi)	386	pariové	587
eyra (P. Eyra)	388	chrt (C. fam. grajus)	610
3. rod tygrů (Tygris):	390	" italský (C. fam. gr. italicus)	618
tygr královský (T. regalis)	390	" skotský (C. fam. gr. hibernicus)	619
4. rod tygrů hruboskvrnných (Neofelis):	410	pes nahý (C. fam. africanus)	620
tygr hruboskvrnný (N. macrocelis)	410	srněi pes	622
5. rod pardálův (Leopardus):	411	pes dánský (C. fam. danicus)	623
jaguar (L. Onza)	411		
levhart (L. antiquorum)	425	<i>Tarači.</i>	
panther (L. Panthera)	426	Pes řeznický (C. fam. molossus)	623
pardál sundský (L. variegatus)	427	tarač (C. fam. molossus)	625
irbis (L. Irbis)	442	" anglický (C. fam. molossus gladiator)	625
6. rod rysovitých koček (Catolynx):	443	mopslík (C. fam. mol. fricator.)	629
kočka mramorovaná (C. marmorata)	443	tarač kubánský	631
7. rod koček (Felis):	444	" tibetský (C. fam. mol. tibetanus)	631
ocelot (F. pardalis)	445	jezevčík (C. fam. vertagus)	631
kočka tygrovitá (F. tigrina)	448	pes rožnitoč (C. fam. vert. rectipes)	635
mbaracaya (F. mitis)	450	jezevčík na vydry (C. fam. vert. scoticus)	635
kočka dlouhocasá (F. macroura)	451		
" pampasská (F. pajeros)	452	<i>Ohaři.</i>	
" divoká (F. catus)	453	Pes stavěcí (C. fam. avicularius)	637
" stepní (F. Manul)	461	" jelení (C. fam. sagax acceptorius)	647
" zakrslá (F. undata)	462	pes liščí (C. fam. sag. vulpiscapus)	648
" plavá (F. maniculata)	463	" sličí (C. fam. sag. irritans)	650
" domácí (F. man. domestica)	485	" krvolačný (C. fam. sag. sanguinarius)	650
" angorská (F. man. dom. angorensis)	485	vyžel kosmatý (C. fam. hirsutus)	651
kočka kusocasá (F. man. dom. ecaudata)	486	pes vodní (C. fam. hirs. aquatilis)	651
kočka kropenatá (F. viverrina)	488		
serval (F. Serval)	489	<i>Psi hedvábní.</i>	
8. rod rysů (Lynx):	491	Hedvábník (C. fam. extrarius)	651
rys kočkovitý (L. Chaus)	491	" maltézský	652
" bahenní (L. caligatus)	419	křepelář	652
" pustinný (L. caracal)	495	psík krále Karla	654
" obecný (L. vulgaris)	497	" Blenheimův	654
" pardalovitý (L. pardinus)	514	pes novofundlandský (C. fam. terae novae)	654
" severní (L. canadensis)	518	pes svatobernardský (C. fam. extr. St. Bernardi)	656
" červený (L. rufus)	519	pudlík (C. fam. genuinus)	661
9. rod levhartův honičích (Cynailurus):	519		
gepard asijský (C. jubatus)	519	<i>Pinčlové.</i>	
10. rod fretek (Cryptoprocta):	526	Pinčlík (C. fam. Gryphus)	664
fossa (C. ferox)	526	pinč opičí (C. fam. Gr. hirsutus)	667
Čeleď šelem psovitých (Canidae).		<i>Psi domovní.</i>	
1. rod prvotních psů (Canis, Cuon):	531	Pes ovčácký (C. fam. pecuarius)	669
kolsum (C. dukhunensis)	531	špiclík (C. fam. domesticus pomeranus)	671
buansu (C. primaevus)	533	pes eskymácký (C. fam. boréalis)	673
andjngadjag (C. sumatrensis)	534	7. rod lišek (Vulpes):	679
vlk alpský (C. alpinus)	535	liška obecná (Canis vulpes)	679
2. rod vlků (Lupus):	537	" šedostříbrná (C. cinereo-argentatus)	702
vlk (C. lupus)	538	korsak (C. Corsac)	705
čango (L. Chango)	539	liška lední (C. lagopus)	707
vlk ménobarvý (L. occidentalis)	553	8. rod lišek velkouchých (Megalotis):	715
" šakalovitý (L. lupaster)	553	fenek (Canis Zerdo)	716
kaberu (C. simensis)	555	9. rod psů kaferských (Otocyon):	721
vlk žíhaný (C. adustus)	555	pes velkouchý (O. caffer)	721
šakal (C. aureus)	557	10. rod psů pucholovitých (Nyctereutes):	722
šakal čabrakový (C. mesomelas)	561	pes kunovitý (N. procyonoides)	723
3. rod vlků zlatých (Chrysoeyon):	563	11. rod psů hyénových (Lycan):	724
vlk hřivnatý (C. jubatus)	563	pes hyénový (L. pictus)	725
" stepní (Canis-Lyciscus-latrans)	564		
4. rod polovlků (Thous):	567		
maikong (Canis neboli T. cancrivorus)	567		
5. rod lišek šakalovitých (Lycalopex):	569		
aguarachay (L. neboli Canis Azarae)	569		

