

Farmakon Press, spol. s r.o.  
Václavská 12  
120 00 Praha 2  
tel.: 211 152 606  
fax: 227 077 295

šéfredaktor  
zástupkyně  
šéfredaktora  
obchodní ředitelka

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Mgr. Kateřina Daňhová  
Bc. Petra Hakavcová

redakční rada

MUDr. David Doležil, Ph.D.  
Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC  
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.  
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.  
MUDr. Radek Litvik  
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.  
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.  
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.  
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC  
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.  
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.  
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.  
Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc.  
MUDr. Libor Zámečník

odborná redakce

Mgr. Kateřina Daňhová  
danhova@farmakoterapie.cz  
MUDr. Jana Fabiánová  
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

jazyková redakce

marketing  
a inzerce

Mgr. Eva Kolenčíková  
Bc. Petra Hakavcová  
mobil: 602 283 088  
hakavcova@farmakoterapie.cz  
Mgr. Eva Procházková  
prochazkova@farmakoterapie.cz

grafická úprava

Věra Horáčková  
verkahor@farmakoterapie.cz

obálka  
tisk

Profimedia  
Logik, s.r.o.

internetové stránky

ročník 11

cena jednoho čísla

Allstar Group

květen 2015  
80 Kč, v rámci zvýhodněného  
předplatného 60 Kč

předplatné

SEND Předplatné, spol. s r. o.  
Ve Žlábku 1800/77, 193 00 Praha 9  
tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,  
SMS: 777 333 370

e-mail

send@send.cz, www.send.cz.

registrace  
ISSN

MK ČR E 15849  
1801-1209

copyright

pokyny pro autory

© 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.  
naleznete na www.farmakoterapie.cz

Články publikované v tomto časopise reprezentují názor autora  
či autorů. Jakákoli část obsahu časopisu nesmí být kopírována  
nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem  
a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o.  
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.

## Fokus: Hematoonkologie I


- 270 Ibrutinib – ireverzibilní kovalentní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy v léčbě nemocných s B-buněčnými maligními lymfomy (T. Papajík, R. Urbanová, P. Turcsányi)
- 276 Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1 $\alpha$  (Z. Kořístek)
- 284 Obinutuzumab – nová možnost v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie (V. Procházková, T. Papajík, R. Urbanová)
- 288 Kombinace voriconazol + anidulafungin v léčbě invazivní aspergilózy v 1. linii má nejvyšší přínos pro snížení mortality u nemocných s diagnózou pravděpodobné invazivní aspergilózy založenou na (časném) stanovení galaktomannanu (J. Haber)
- 292 Idelalisib v léčbě pacientů s folikulárním lymfomem (D. Belada)
- 298 Idelalisib v léčbě chronické lymfocytární leukemie (M. Špaček)
- 303 Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphia chromosomem
- 304 Komentář ke studii (D. Žáčková)
- 307 Nová možnost perorální léčby v antimykotické terapii (J. Haber)

## profily léčiv I

- 313 Ustekinumab v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy (Z. Antal)

## zprávy z kongresů I

- 319 Trazodon a léčba depresivní poruchy v roce 2015
- 324 Akutní bolest zad a akutní bolest hlavy v ordinaci praktického lékaře



copyright © 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.

## kazuistiky/klinická praxe |

- 330 Pacienti s Bechtěrevovou chorobou dlouhodobě léčeni etanerceptem  
(*V. Vlasáková, S. Augustinová*)
- 333 Linagliptin – bezpečný lék pro diabetika staršího věku (*M. Szabó*)
- 335 Everolimus v léčbě pacientky s metastatickým karcinomem prsu  
– viscerální krize? (*D. Brančíková*)
- 337 Intenzivní terapie nově vzniklého DM 2. typu s cílem zachování aktivního života  
u pacienta v produktivním věku (*J. Vrkoč*)
- 339 Dlouhodobá léčba ankylozující spondylitidy golimumabem (*D. Suchý*)
- 342 Úspěšná léčba ankylozující spondylitidy golimumabem (*P. Bradna*)
- 345 Infliximab v léčbě revmatoidní artritidy (*E. Šimíčková-Novosadová,  
L. Novosad, J. Novosad*)
- 358 Dlouhodobé přežívání pacienta s generalizovaným renálním karcinomem  
(*M. Kupec, J. Abrahámová*)

## nová léčiva/nové indikace |

- 354 Využití tocilizumabu v subkutánní formě k léčbě revmatoidní artritidy (*J. Slíva*)


## farmakoterapeutické postupy |

- 378 Postavení biologické léčby v terapii časně a středně aktivní revmatoidní artritidy  
(*L. Šenolt*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 328 Úpravy dávkování anti-TNF- $\alpha$  léků u pacientů s revmatoidní artritidou  
v běžné klinické praxi
- 347 Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů  
se syndromem neklidných nohou – studie RELOXYN
- 348 Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (*J. Slíva*)
- 351 Klinické zkušenosti s léčbou syndromu neklidných nohou kombinací oxycodon/naloxon  
(*P. Dohnal*)





copyright © 2015 Farmakon Press, spol. s r.o.

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 362 Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou
- 364 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 366 Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky významně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL
- 368 Komentář ke studii (*E. Češková*)
- 369 Dlouhodobá účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky extenze studie RAPID 1 (*A. Pavelková*)
- 373 Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze
- 376 Komentář ke studii (*V. Vašků*)
- 384 Imunogenita anti-TNF léků u pacientů s psoriatickou artritidou

## zprávy z klinických studií |

- 318 Epigalokatechin-3-galát v léčbě relabující-remitující sclerosis multiplex
- 329 Význam kyseliny tranexamové u těžce raněných
- 353 Tardivní dyskineze u osob léčených olanzapinem a klasickými antipsychotiky
- 353 Riziko zlomenin při léčbě statiny
- 365 Přísun sodíku a aktivita roztroušené sklerózy
- 365 Antagonisté vitamínu K a kognitivní poruchy
- 365 Imunosupresivní léčba a autologní transplantace kmenových buněk při roztroušené skleróze
- 377 Vliv vitamínu D<sub>3</sub> na hladinu protilátek proti viru Epstein-Barrův u osob s roztroušenou sklerózou