

copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

## editorial |

294 Dekáda vývoje farmakoterapie v revmatologii (*K. Pavelka*)

## nová léčiva/nové indikace |

296 Ustekinumab – novinka v léčbě psoriatické artritidy  
(*H. Ciferská, L. Šedová*)

## farmakoterapeutické postupy |

301 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy (*R. Frei*)

305 Tocilizumab v dětské revmatologii (*P. Doležalová*)


311 Farmakoterapie osteoartrózy (*P. Horák, M. Skácelová, J. Vymětal*)

## kazuistiky/klinická praxe |

320 Strategie dlouhodobé léčby etanerceptem u pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou (*A. Pavelková*)

325 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem (*D. Suchý*)

330 Dlouhodobá léčba psoriatické artritidy infliximabem (*J. Štolfa*)




copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

## klinické studie, klinické studie s komentářem

- 333 Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou
- 334 Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE
- 336 Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování
- 337 Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži
- 339 Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM
- 340 Komentář ke studii (*J. Štěpán*)
- 343 Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS (*J. Sliva*)
- 345 Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT
- 346 Komentář ke studii (*R. Bečvář*)
- 350 Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA
- 352 Komentář ke studii (*J. Štolfa*)
- 355 Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA
- 358 Komentář ke studii (*K. Pavelka*)



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.


10 let s Vámi

## farmakoterapeutické postupy

- 360 Biologická terapie systémového lupus erythematoses  
(*H. Ciferská, J. Vachek*)
- 368 Dvojitá forma aplikace abataceptu jako biologické léčby u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (*Z. Fojtík*)
- 377 Diagnóza a léčba psoriatické artritidy (*D. Suchý*)
- 382 Účinnost a bezpečnost léčby certolizumabem – pětiletá data (*L. Šenolt*)
- 389 Osteonekróza čelisti – možná komplikace antiresorpční/antiremodelační léčby osteoporózy (*F. Šenk*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem

- 396 Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů
- 398 Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou
- 399 Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem
- 400 Komentář ke studii (*M. Olejárová*)



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

*10 let s Vámi*

## zprávy z klinických studií

304 Význam T-lymfocytů u revmatoidní artritidy

338 Cadherin-11: užitečný marker u revmatoidní artritidy

338 Nákladově efektivní intenzivní fyzioterapie u revmatoidní artritidy

344 Markery aktivity u revmatoidní artritidy

354 Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

359 Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

387 Cirkulující chemokiny u psoriázy

397 Nová kritéria hodnocení psoriatické artritidy