



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

editorial |

- 626 Roztroušená skleróza – ohlédnutí za minulými 18 lety
(E. Havrdová)

zprávy z kongresů |

- 628 Aktuální pohled na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu
– setkání odborníků v Českém Krumlově
- 635 Praktické aspekty péče o pacienty se srdečním selháním a uplatňování
doporučených postupů v léčbě srdečního selhání v klinické praxi
- 639 Klinické zkušenosti ukazují, že everolimus je standardní léčba 2. linie
pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem
- 644 III. česko-slovenské nefrologické fórum: Nové poznatky v léčbě
chronického onemocnění ledvin



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

kazuistiky/klinická praxe |

- 650 Fingolimod v léčbě aktivní roztroušené sklerózy
– případy z praxe (*V. Tichá*)
- 654 Chemoterapií indukovaná periferní neuropatie a možnosti její léčby
(*L. Slováček*)
- 656 Dlouhodobá léčba golimumabem u pacienta s ankylozující spondylitidou
(*M. Olejárová*)
- 661 Glatiramer acetát v léčbě nemocného s klinicky izolovaným syndromem
(*J. Piřha*)

nová léčiva/nové indikace |

- 663 alemtuzumab (*I. Kovářová*)

profily léčiv |

- 685 natalizumab (*P. Hradílek*)
- 691 Pantoprazolum hemimagnesium monohydricum (*J. Slíva*)
- 697 teriflunomid (*E. Krasulová*)



copyright © 2014 Farmakom Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

farmakoterapeutické postupy |

- 703 Agomelatin a jeho místo v léčbě depresivní poruchy (S. Racková)
- 708 Tigecyclin a jeho použití v klinické praxi (V. Adámková)
- 717 Léčba axiální spondyloartritidy (M. Hušáková)
- 729 Trendy anti-VEGF léčby věkem podmíněné makulární degenerace (J. Ernest)
- 738 Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (V. Matušková)
- 744 Léčba neuropatické bolesti (M. Hakl)

doporučené postupy |

- 753 Doporučení antimykotické profylaxe u hematologických nemocných: závěry setkání ECIL 5 (P. Cetkovský)

farmakoekonomika |

- 758 Interferony- β v léčbě roztroušené sklerózy (K. Kruntorádová, J. Klímeš, T. Doležal)



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 671 Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem
- 672 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 674 Bezpečnost různých inhibitorů TNF- α v terapii revmatoidní artritidy – metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných studií
- 677 Převod (switch) na paliperidon s prodlouženým uvolňováním a jeho dávkování – doporučení pro klinickou praxi
- 678 Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (*P. Mohr*)
- 680 Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou
- 682 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 725 Adherence a spotřeba zdrojů u pacientů léčených biologickou léčbou: výsledky studie BEETLE
- 726 Účinnost infliximabu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na etanercept nebo adalimumab



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 727 Alirocumab vs. ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií
– studie ODYSSEY MONO
- 747 Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy
z pohledu pacientů
- 748 Komentář ke studii (*H. Ciferská*)
- 750 Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní
artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu
- 751 Komentář ke studii (*Z. Fojtik*)
- 756 Trvalá dobrá klinická odpověď u pacientů s časnou axiální
spondyloartritidou po třech letech kontinuální léčby etanerceptem
– studie ESTHER



copyright © 2014 Farmakon Press, spol. s r.o.

10 let s Vámi

zprávy z klinických studií

- 670 Figitumumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
- 670 Inhalační colistin v léčbě bronchiektazií
- 673 Irinotecan plus S-1 v léčbě kolorektálního karcinomu
- 675 Riziko pneumonie při léčbě kombinací ICS + β_2 -mimetikum
- 675 Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
- 690 Význam suplementace ω_3 -polynenasycenými mastnými kyselinami a antioxidanty ve vyšším věku
- 690 FOLFIRI v léčbě karcinomu kolorekta u osob starších 75 let
- 707 Panitumumab plus mFOLFOX6 v 1. linii u wt RAS metastazujícího karcinomu kolorekta
- 707 5-fluorouracil v kombinaci s cisplatinou a elektroporací u nemocných s karcinomem ovarií
- 715 Bezpečnost a účinnost idalopirdinu u pacientů se středně závažnou Alzheimerovou nemocí (studie LADDER)
- 728 Dlouhý spánek starších jedinců, kteří netrpí demencí, zvyšuje riziko úmrtnosti v důsledku demence (studie NEDICES)
- 737 Levetiracetam snižuje abnormální aktivace sítí při epilepsii spánkového laloku
- 752 Kožní toxicita clofarabinu a cytarabinu při léčbě akutní lymfocytární leukemie