

Farmakon Press, spol. s r.o.
Mánesova 27
120 00 Praha 2
tel.: 223 019 463
fax: 227 077 295

šéfredaktor
zástupkyně
šéfredaktora
obchodní ředitelka
redakční rada

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Mgr. Kateřina Daňhová
Bc. Petra Hakavcová

MUDr. David Doležil, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC
MUDr. Stanislav Konštický, CSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
MUDr. Radek Litvik
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc.
MUDr. Libor Zámečník

odborná redakce

Mgr. Kateřina Daňhová
danhova@farmakoterapie.cz
MUDr. Jana Fabiánová
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

jazyková redakce

Mgr. Eva Kolenčíková

marketing
a inzerce

Bc. Petra Hakavcová
mobil: 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz
Mgr. Eva Procházková
prochazkova@farmakoterapie.cz

grafická úprava

Věra Horáčková
verkahor@farmakoterapie.cz
Eva Jirková

obálka
tisk

Isifa
Logik, s.r.o.

internetové stránky

Allstar Group

ročník 9

září 2013

cena jednoho čísla

80 Kč, v rámci zvýhodněného
předplatného 60 Kč

předplatné

SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlábku 1800/77, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,
SMS: 777 333 370
send@send.cz, www.send.cz.

e-mail

MK ČR E 15849
1801-1209

registrace
ISSN

copyright

© 2013 Farmakon Press, spol. s r.o.

pokyny pro autory

naleznete na www.farmakoterapie.cz

Články publikované v tomto časopise reprezentují názor autora
či autorů. Jakákoliv část obsahu časopisu nesmí být kopírována
nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem
a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah inzercí a reklamy.

kazuistiky/klinická praxe |

- 312 Kombinační léčba hypertenze a ovlivnění
kardiovaskulárního rizika (*J. Brotánek*)

nová léčiva/nové indikace |

- 329 Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů
s akutním koronárním syndromem
(*J. Špinar, J. Vítovec*)

profily léčiv |

- 346 Glykopyrronium bromid – nové inhalační anticholinergikum
s ultradlouhodobým účinkem v léčbě CHOPN
(*V. Kašák*)
- 356 dapagliflozin (*M. Kvapil*)
- 363 exenatid (*E. Hollay, T. Doležal*)
- 369 mirabegron (*V. Vík, T. Doležal*)

farmakoterapeutické postupy |

- 383 Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze
(*H. Rosolová*)
- 387 Entecavir v léčbě chronické virové hepatitidy B (*V. Hejda*)
- 393 Pět let sitagliptinu v České republice (*M. Kvapil*)
- 397 Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze
a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS (*V. Teplan*)
- 403 Volba antidiabetik u problémových pacientů s diabetem
2. typu (*Š. Svačina*)

farmaceutická medicína |

- 417 Vývoj léků k terapii plicní arteriální hypertenze ve světle
hodnocení medicínských technologií (*T. Doležal*)

errata |

- 418 errata 1/2013



copyright © 2013 Farmakon Press, spol. s r.o.


klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 316** Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem
- 318** Komentář ke studii (*M. Haluzík*)
- 321** Porovnání kombinací budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie PATHOS (*N. Pauk*)
- 323** Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE
- 324** Komentář ke studii (*M. Souček*)
- 326** Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT
- 327** Komentář ke studii (*S. Dušilová Sulková*)
- 336** Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM
- 337** Komentář ke studii (*P. Čáp*)
- 337** Komentář ke studii (*N. Benáková*)
- 339** Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT
- 340** Komentář ke studii (*J. Hradec*)
- 343** Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled
- 344** Komentář ke studii (*S. Gkalpakiotis*)



klinické studie, klinické studie s komentářem

- 374 Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL
- 376 Komentář ke studii (*M. Haluzík*)
- 377 Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin
- 378 Komentář ke studii (*M. Souček*)
- 379 Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus
- 380 Lercanidipin v kombinační léčbě (*O. Petrák*)
- 381 Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav
- 382 Komentář ke studii (*V. Petrů*)
- 408 Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR
- 410 Komentář ke studii (*O. Víklíky*)
- 412 Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA_{1c}
- 414 Komentář ke studii (*M. Honka*)
- 419 Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal



zprávy z klinických studií |

- 320 Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných
- 320 Atorvastatin v porovnání s rosuvastatinem při pooperační fibrilaci síní
- 328 Stimulace FFA1: nadějný směr v léčbě diabetes mellitus
- 328 Lorcaserin v léčbě obezity
- 342 Linagliptin: novinka mezi gliptiny s příznivou farmakokinetikou
- 342 Oční nežádoucí účinky intranasálního fluticasonu
- 355 Lékové stenty u diabetiků
- 355 Vliv statinů na poměr n-3/n-6 PUFA
- 367 Dlouhodobá bezpečnost fixní kombinace fluticason/formoterol
- 367 Nitráty při akutním srdečním selhání
- 373 Interakce ritonaviru s kortikosteroidy u HIV-positivních osob
- 396 Digoxin plus ciprofloxacin – léková interakce?
- 411 Ranibizumab v porovnání s bevacizumabem v léčbě makulární degenerace