



copyright © 2013 Farmakon Press, spol. s r.o.

farmakoterapeutické postupy |

- 590 Možnosti léčby bolesti v revmatologii (Z. Fojtík)
- 597 Postavení denosumabu v léčbě postmenopauzální osteoporózy (J. Štěpán)
- 605 Nový prediktivní molekulární marker RAS umožňuje přesnější indikaci inhibitorů EGFR v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (J. Tomášek, J. Berkovcová)
- 610 Dietní postupy u hemodialyzovaných pacientů (M. Matějková)
- 613 Aktuální pohled na léčbu schizofrenie (E. Češková)
- 619 Současné postavení moclobemidu v antidepressivní léčbě (J. Horáček)
- 626 Cetuximab v léčbě nádorů hlavy a krku – přehled a analýza údajů (Z. Mechl, L. Ostřížková)
- 661 Význam farmakologické intervence diabetické nefropatie ve vztahu k epidemiologickým důsledkům (M. Kvapil)

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 634 Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy
- 636 Komentář ke studii (L. Šedová)
- 638 Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT
- 639 Komentář ke studii (E. Krasulová)
- 640 Léčba HER2-positivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA
- 641 Komentář ke studii (P. Tesařová)



copyright © 2013 Farmakon Press, spol. s r.o.

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 643 Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE
- 644 Komentář ke studii (*K. Pavelka*)
- 646 Dlouhodobá bezpečnost a přežívání při léčbě revmatoidní artritidy etanerceptem
- 647 Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy
- 648 Komentář ke studii (*M. Anders*)
- 650 Antidepresivní účinnost agomelatinu oproti SSRI/SNRI: výsledky poolované analýzy přímých srovnávacích studií
- 651 Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3
- 652 Komentář k nové analýze studie FIRE-3 z ESMO 2013 v Amsterdamu (*E. Sedláčková*)
- 653 Komentář k analýze KRAS, NRAS a BRAF v štúdii FIRE-3 (ESMO 2013) (*T. Šálek*)
- 654 Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýza studie GO-AFTER
- 655 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 658 Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD
- 659 Komentář ke studii (*K. Pavelka*)
- 665 Kardiovaskulární bezpečnost léčby pertuzumabem s trastuzumabem v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií – studie TRYPHAENA
- 667 Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy



copyright © 2013 Farmakon Press, spol. s r.o.

zprávy z klinických studií |

- 596 Prazosin v léčbě posttraumatické stresové poruchy
- 596 S-adenosylmethionin v léčbě funkčních bolestí břicha
- 596 Pramipexol u farmakorezistentní velké deprese
- 609 Spironolacton a tělesná výkonnost u seniorů
- 609 Význam methylfenidátu při demenci Alzheimerova typu
- 625 Ovlivnění afektivity užíváním multivitaminů
- 625 Premedikace gabapentinem v oční chirurgii
- 642 Význam dexpanthenolu u tonsilektomie
- 642 Ibuprofen versus paracetamol, či jejich kombinace, v léčbě bolesti
- 657 Ponatinib u nemocných s Ph-pozitivní leukemií
- 657 Význam statinů v léčbě bolesti v gynekologii
- 666 Účinnost a metabolické účinky ziprasidonu
- 666 Peginterferon plus ribavirin v léčbě MDS a hepatitidy C