

copyright © 2012 Farmakoterapie, spol. s r.o.

nová léčiva/nové indikace |

- 372** Nomegestrol acetát + estradiol: nová kombinovaná perorální antikoncepce
(*T. Doležal*)
- 375** Amlodipin a bisoprolol – nová fixní kombinace v léčbě hypertenze (*J. Slíva*)

zprávy z kongresů |


- 379** Novinky z kongresu Americké diabetologické asociace 2012 (*M. Haluzík*)

kazuistiky/klinická praxe |

- 383** Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreózou
(*J. Špác, K. Balšíková*)
- 385** Ovlivňuje modulace tepové frekvence prognózu pacienta s ICHS?
(*E. Motyková, M. Vrablík*)

nové trendy ve farmakoterapii |

- 390** Linagliptin v léčbě diabetu v roce 2012 – novinky a perspektivy (*M. Haluzík, P. Trachta, M. Urbanová*)




copyright © 2012 Farmakon Press, spol. s r.o.

profily léčiv |

- 400 Oralair (*I Krčmová*)
- 407 Levodropropizin – nové antitusikum (*J. Homolka*)
- 411 nebivolol (*J. Widimský jr., T. Doležal*)
- 417 Bisacodyl ve formě čípků (*J. Slíva*)

farmakoterapeutické postupy |

- 423 Současné možnosti farmakoterapie hypothyreózy (*Z. Límanová*)
- 431 Srovnání sitagliptinu a analogu GLP-1 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (*R. Benešová*)
- 435 Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze (*J. Špinar, J. Vítovec*)
- 443 Rozdílný vliv inhibitorů ACE a AT₁-blokátorů na mortalitu pacientů: perindopril v terapii hypertenze (*M. Souček*)
- 449 Zkušenosti s vildagliptinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu (*M. Haluzík*)
- 455 Kombinace simvastatin/ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (*V. Tesař*)
- 463 Nová antitrombotika (*J. Vojáček*)



copyright © 2012 Farmakoterapie, spol. s r.o.

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 397** Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem
- 398** Komentář k článku (*M. Kvapil*)
- 420** Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE
- 422** Komentář ke studii (*Š. Svačina*)
- 472** Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET AF

zprávy z klinických studií |

- 378** Sirolimové stenty u diabetiků: studie CREATE
- 378** Vliv metforminu na proces učení a paměť
- 381** Nová léčiva u chronické obstrukční nemoci plic
- 395** Význam makrolidů u chronických zánětů dýchacích cest
- 395** Statiny v léčbě CHOPN?
- 395** Acetazolamid jako stimulant dýchání
- 416** Vliv roflumilastu na metabolismus glukózy
- 416** Molekulární mechanismy působení tiotropia v léčbě CHOPN
- 462** Mangiferin v kombinaci se sitagliptinem v léčbě diabetu