

Farmakon Press, spol. s r.o.
Mánesova 27
120 00 Praha 2
tel.: 223 019 463
fax: 227 077 295

šéfredaktor
zástupkyně
šéfredaktora
obchodní ředitelka

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

redakční rada

Mgr. Kateřina Daňhová
Bc. Petra Hakavcová
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC
MUDr. Stanislav Konšťacký, CSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
MUDr. Radek Litvik
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc.
MUDr. Libor Zámečník

odborná redakce

Mgr. Kateřina Daňhová
danhova@farmakoterapie.cz
MUDr. Jana Fabiánová
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

jazyková redakce
marketing
a inzerce

Mgr. Eva Kolenčíková
Bc. Petra Hakavcová
mobil: 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz
Veronika Lázoková
lazokova@farmakoterapie.cz
Mgr. Eva Procházková
prochazkova@farmakoterapie.cz

grafická úprava

Věra Horáčková
verkahor@farmakoterapie.cz
Eva Jirková

obálka
tisk
internetové stránky
ročník 8
cena jednoho čísla

Isifa
Logik, s.r.o.
Allstar Group
prosinec 2012
80 Kč, v rámci zvýhodněného
předplatného 60 Kč

předplatné

SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,
SMS: 777 333 370
send@send.cz, www.send.cz.

e-mail
registrace
ISSN

MK ČR E 15849
1801-1209

copyright
pokyny pro autory

© 2012 Farmakon Press, spol. s r.o.
naleznete na www.farmakoterapie.cz

Články publikované v tomto časopise reprezentují názor autora
či autorů. Jakákoli část obsahu časopisu nesmí být kopírována
nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoli způsobem
a v jakékoli formě bez souhlasu Farmakon Press, spol. s r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.

kazuistiky/klinická praxe I

- 608** Možnosti změny terapie při perzistujícím flu-like syndromu během léčby interferonem- β u pacientky s roztroušenou sklerózou (*J. Piřha*)
- 609** Certolizumab v terapii revmatoidní artritidy (*L. Novosad, E. Šimíčková Novosadová*)
- 610** Pacientka s revmatoidní artritidou s minimálním poškozením kloubů (*P. Němec*)

nová léčiva/nové indikace I

- 620** Stroncium ranelát v léčbě osteoporózy u mužů (*P. Hrdý, P. Novosad*)

profily léčiv I

- 623** Lacosamid – nový lék pro přídatnou léčbu pacientů s fokální epilepsií (*J. Hovorka*)

farmakoterapeutické postupy I


- 629** Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti v reálné klinické praxi (*T. Doležal*)
- 633** Trazodon v léčbě deprese (*E. Češková*)
- 636** Unikátnost molekuly golimumabu (*D. Suchý*)
- 654** Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy (*T. Trč*)
- 659** Je dávkování ciclesonidu dostatečné? (*P. Čáp*)
- 663** Léčba renálního karcinomu everolimem – výsledky z registru RENIS (*I. Kocák, I. Kocáková*)



copyright © 2012 Farmakon Press, spol. s r.o.

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 598 Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF- α léčba
- 600 Komentář ke studii (*L. Šedová*)
- 601 Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE
- 602 Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy
- 603 Komentář k článku (*F. Šenk*)
- 605 Vliv glatiramer acetátu na reaktivaci roztroušené sklerózy po přerušení léčby natalizumabem
- 612 Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ
- 615 Komentář ke studii (*M. Zezulová, B. Melichar*)
- 617 Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard
- 618 Komentář ke studii (*Š. Forejtová*)
- 641 Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I
- 642 Komentář ke studii (*M. Skácelová*)
- 644 Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP
- 645 Komentář ke studii (*E. Krasulová*)
- 647 Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe
- 648 Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure) (*K. Pavelka*)
- 651 Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC
- 652 Komentář ke studii (*M. Olejárová*)



copyright © 2012 Farmakon Press, spol. s r.o.

klinické studie, klinické studie s komentářem


- 668 Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA
- 670 Komentář ke studii (L. Šedová)
- 671 Doporučení pro použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie
- 672 Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (P. Mohr)
- 675 Adalimumab v léčbě časně revmatoidní artritidy – studie OPTIMA
- 676 Komentář ke studii (D. Suchý)
- 678 Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze
- 680 Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií
- 681 Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (R. Kuba)
- 683 Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem (M. Kuman)
- 684 Komentář ke studii (O. Víklíček)

Vážení čtenáři, autoři a obchodní přátelé,

*dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši podporu
a popřát hodně zdraví, pracovních úspěchů
i osobní pohody v roce 2013.*

*Věříme, že i v devátém roce vydávání
časopisu Farmakoterapie
zůstanete našimi věrnými čtenáři a příznivci.*

Redakce





copyright © 2012 Farmakon Press, spol. s r.o.

zprávy z klinických studií

- 606 Asenapin versus olanzapin v léčbě schizofrenie
- 606 Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy
- 616 Farmakogenetická souvislost s nežádoucími účinky antipsychotik
- 616 Význam risperidonu v léčbě akutně agitovaných schizofreniků
- 619 Ovlivnění kognitivních funkcí atypickými antipsychotiky
- 619 Význam převedení nemocných z léčby typickými antipsychotiky na risperidon
- 628 Transdermální rivastigmin v léčbě Alzheimerovy choroby
- 640 Vilazodon: nové antidepresivum
- 640 Duloxetin v léčbě chronické deprese
- 643 Význam terapeutické záměny za aripiprazol v léčbě schizofrenie
- 650 Gabapentin enacarbil v léčbě syndromu neklidných nohou
- 662 Význam modifikace presynaptických transportérů v léčbě schizofrenie
- 667 Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy
- 667 Botulotoxin A v léčbě hemifaciálních spasmů
- 670 Bezpečnost a snášenlivost transdermální formy rivastigminu
- 674 Dlouhodobá bezpečnost a účinnost alemtuzumabu při roztroušené skleróze
- 674 BG-12: nová naděje pro nemocné s roztroušenou sklerózou
- 679 Iloperidon: nové nadějně antipsychotikum
- 679 Lurasidon: nové atypické antipsychotikum
- 682 Inhibitory Janusových kináz v léčbě psoriázy
- 682 Tofacitinib v léčbě ulcerózní kolitidy