

# Inhalt

---

<b>Vorwort</b> . . . . .	7
<b>Fortschritt in der Erforschung der Geröllindustrien Mitteleuropas im Laufe der letzten 15 Jahre</b> . . . . .	9
<b>I. Teil — Allgemein über Geröllindustrien</b> . . . . .	11
Neue Entdeckungen der Geröllindustrien in der Tschechoslowakei . . . . .	11
Werkplatz der Geröllindustrie in Sedlec bei Prag . . . . .	11
Mlázce-Siedlung bei Mělník in Mittelböhmen . . . . .	14
Bohémien in der Tschechoslowakei . . . . .	18
Stratigraphische und typologische Grundcharakteristik des Bohémiens . . . . .	22
Geröllindustrie in Deutschland . . . . .	23
Geröllindustrie in Österreich . . . . .	25
Geröllindustrie in Rumänien . . . . .	25
Geröllindustrie in Ungarn . . . . .	27
Beziehungen des Bohémiens zu den umliegenden älteren, gleichaltrigen und jüngeren Geröllindustrien . . . . .	27
Bedeutung der geomorphologischen Position der urgeschichtlichen Stationen und Siedlungen für die Altersbeurteilung der Geröllindustrien . . . . .	35
Junge Geröllindustrie von Lužec an der Moldau . . . . .	37
Bedeutung der Inkrustation des Kalziumkarbonats für die Altersbestimmung der paläolithischen Industrien . . . . .	37
Bedeutung des Windschliffes für die Altersbestimmung der paläolithischen Industrien . . . . .	37
<b>II. Teil — Beschreibung der Geröllindustrien</b> . . . . .	39
Sedlec bei Prag . . . . .	39
Oberflächenfunde von der M-1-Moldauterrasse . . . . .	39
Heidelbergien . . . . .	39
Halbiertes Geröll (Taf. III, No. 1) . . . . .	39
Bohémien . . . . .	39
Überrest eines Geröllnukleus (Taf. III, No. 2) . . . . .	39
Werkplatz des Bohémiens auf der M-2-Moldauterrasse . . . . .	40
Heidelbergien . . . . .	40
Einscitige Hauwerkzeuge (Taf. III, No. 3; Taf. IV, No. 4; Taf. IV, No. 5) . . . . .	40
Reutilisiertes Schaberwerkzeug (Taf. IV, No. 6) . . . . .	41
Bearbeitetes Bruchstück eines großen Gerölls (Taf. IV, No. 7) . . . . .	41
Bohémien . . . . .	41
Amboß (Taf. V, No. 8a, b; Taf. VI) . . . . .	41

Geröllnukleus (Taf. VII, No. 9; Taf. VII, No. 10; Taf. VII, No. 11; Taf. VIII, No. 12; Taf. VIII, No. 13; Taf. IX, No. 14)	42
Überrest eines Geröllnukleus (Taf. IX, No. 15; Taf. IX, No. 16)	43
Geröllsplitter (Taf. IX, No. 17; Taf. IX, No. 18; Taf. IX, No. 19)	44
Kugelabschnittartiger Abschlag (Taf. X, No. 20)	44
Lamellenartiger Abschlag (Taf. X, No. 21; Taf. X, No. 22)	45
Halbiertes Geröll (Taf. X, No. 23)	45
Hobel aus einem halbierten Geröll (Taf. X, No. 24)	45
Ovaler Diskus (Taf. XI, Taf. XII, No. 25)	46
Runder Diskus mit Talon (Abb. 3 im Text; Taf. X, No. 27, Abb. 5 im Text)	46
Einseitige Haue (Taf. XIII, No. 28; Taf. XIII, No. 29; Taf. XIII, No. 30)	48
Einseitige Doppelhaue (Taf. XIV, No. 31)	49
Zweiseitige Haue (Taf. XV, No. 32; Taf. XV, No. 33; Taf. XVI, No. 34)	49
Spitzige subtrianguläre zweiseitige Haue mit Talon (Taf. XVII, No. 35)	51
Zweiseitige schaberartige Haue (Taf. XVIII, No. 36)	51
Gezählter Schaber (Taf. XVIII, No. 37)	52
Dreieckige Spitze (Taf. XVIII, No. 38)	52
Neue Löbgrube rechts von der Straße von Podbaba nach Suchdol	52
Heidelbergien?	52
Vierseitige pyramidenförmige Spitze mit Talon (Taf. XIX, No. 39)	52
Jüngere Geröllindustrie (jünger als Bohémien) von Sedlec bei Prag (geomorphologisch unter dem Werkplatz)	53
Runder Diskus (Taf. XIX, No. 40; Taf. XX, No. 41)	53
Mlázice bei Mělník	54
Bohémien	54
Geröllnukleus mit einfacher, unpräparierter Schlagfläche (Taf. XXI, No. 215)	54
Prismatischer Nukleus (Taf. XXII, No. 216)	54
Nukleus (Taf. XXIII, No. 217; Taf. XXIII, No. 218)	54
In prismatischer Form zgerichteter Kopfabschlag (Taf. XXIII, No. 219)	55
Lamellenartiger Abschlag (Taf. XXIII, No. 220)	55
Runder Diskus (Taf. XXIV, No. 221)	55
Einseitige Haue des Heidelbergiens – reutilisiert als einseitige Haue des Bohémiens (Taf. XXV, No. 222a, b; Taf. XXVI, No. 222c, d)	55
Einseitige Geröllspitzhaue (Taf. XXVII, No. 223; Taf. XXXIII, unten)	56
Zweiseitige Geröllspitzhaue (Taf. XXVIII, No. 224)	56
Zweiseitige Mikrogeröllspitzhaue (Taf. XXVIII, No. 225)	56
Einseitige schaberartige Geröllhaue (Taf. XXIX, No. 226; Taf. XXIX, No. 227; Taf. XXII, No. 228)	56
Hauenartiger Geröllschaber (Taf. XXX, No. 229, Taf. XXIX, No. 230)	57
Gezählter Schaber (Taf. XXXI, No. 231; Taf. XXX, No. 232)	57
Geradschaber (Taf. XXII, No. 233)	58
Bogenschaber (Taf. XXXII, No. 234; Taf. XXXII, No. 235)	58
Dreieckige Spitze (Taf. XXII, No. 236)	58
Belege für sekundären Schliff der Geröllindustrien	59
Sehr starker Windschliff (Heidelbergien)	59
Geröllnasenschaber (Taf. XXXIV, XXXV)	59
Querovaler Geröllnasenschaber (Taf. XXXVI)	59
Kurzer Geröllnasenschaber (Taf. XXXVII)	60
Geröllhohlschaber (Taf. XXXVIII)	60
Starker Windschliff (Bohémien)	60
Halbiertes Geröll (Taf. XXXIX, No. 1; Taf. XXXIX, No. 2)	60
Schwacher Windschliff (Radimien)	61

Fächerförmiger Kopfabschlag (Taf. XXXIX, No. 3) . . . . .	61
Abschliff durch Wassertransport . . . . .	61
Kugelabschnittartiger Abschlag (Taf. XL, No. 1) . . . . .	61
Unregelmäßiger Zitrusabschlag (Taf. XL, No. 2) . . . . .	62
Großer kugelabschnittartiger Abschlag (Taf. XL, No. 3) . . . . .	62
Schlagstein (Taf. XL, No. 4) . . . . .	62
Literaturverzeichnis . . . . .	63
Nejstarší památky lidské práce z Čech, II. sv. – Bohémien (résumé německého textu) . . . . .	67