

- 788 Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy (*H. Ciferská*)
- 795 sarilumab (*K. Pavelka, T. Doležal*)
- 804 tofacitinib (*L. Šenolt*)
- 813 Tocilizumab v léčbě obrovskobuněčné arteriitidy (*D. Suchý*)
- 817 Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů
- 818 Komentář ke studii (*T. Doležal*)
- 820 Komentář ke studii (*D. Suchý*)
- 821 Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
- 822 Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
- 824 Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF- $\alpha$  léčbě – výsledky analýzy švédských registrů
- 826 Komentář ke studii (*K. Bubová*)

## nové trendy ve farmakoterapii |

828 Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy (K. Kopečková)

## kazuistiky/klinická praxe |

836 Účinnost antiVEGF terapie afliberceptem u pokročilého kolorektálního karcinomu (Z. Linke)

840 Případ rozsáhlého multifokálního penetrujícího bazaliomu léčeného vismodegibem (D. Šulc)

844 Léčba pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem regorafenibem (T. Vlášek)

## zprávy z kongresů |

847 Moderní léčba metastatického melanomu s mutací BRAF V600

849 mCRPC: Odhalme ho včas

853 Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme

856 Sixteenth International Kidney Cancer Symposium (IKCS)  
3.–4. 11. 2017, Miami, Florida

## profily léčiv |

875 olaparib (M. Zikán)

881 Paliperidon palmitát ve formě tříměsíčních intramuskulárních injekcí (J. Masopust, P. Mohr, M. Anders)

## farmakoterapeutické postupy |

- 889 Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou  
(*O. Zapletalová*)
- 893 Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů  
s pokročilým kolorektálním karcinomem (*T. Büchler*)
- 895 Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR  
a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem (*M. Svatoň*)
- 902 Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči (*K. Rusinová*)
- 909 Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu  
výsledků posledních studií (*V. Maisnar*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 832 Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání  
s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza
- 834 Inhibitory CDK4/6 mění léčebnou praxi u pokročilého karcinomu prsu  
(*P. Tesařová*)
- 857 Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných  
strategií
- 858 Komentář ke studii (*I. Krajsová*)
- 860 Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus  
s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem  
– studie ODYSSEY DM-INSULIN
- 862 Komentář ke studii (*M. Haluzík*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 864 Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA
- 866 Komentář ke studii (*L. Reifová*)
- 868 Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu
- 869 Komentář ke studii (*K. Petráková*)
- 871 Idelalisib u pacientů s vysoce rizikovým folikulárním lymfomem relabujícím po úvodní chemoimunoterapii
- 874 Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů starších 65 let
- 915 Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON
- 918 Komentář ke studii (*J. Fínek*)
- 920 Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II
- 921 Komentář ke studii (*H. Rosolová*)
- 923 Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic
- 924 Komentář ke studii (*L. Koubková*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 927** Aktivita kabazitaxelu u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po terapii léky s vlivem na androgenní receptor
- 929** Účinnost kabazitaxelu, abirateronu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenční léčbě u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – retrospektivní studie CATS
- 933** Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – aktualizované výsledky z mezinárodní databáze FLAC
- 935** Dlouhodobá bezpečnost a účinnost vismodegibu v léčbě bazocelulárního karcinomu – studie ERIVANCE BCC
- 938** Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK
- 942** Komentář ke studii (*M. Zemanová*)
- 943** Ibrutinib v léčbě lymfomu z plášťových buněk – poolovaná analýza tří studií

## zprávy z klinických studií

- 863 Alektinib v léčbě metastáz NSCLC do centrálního nervového systému
- 867 Lisdexamfetamin v léčbě poruch příjmu potravy
- 880 Antidepresiva ovlivňují remodelaci kostí
- 888 Abirateron plus prednison u metastazujícího kastročně senzitivního karcinomu prostaty: studie LATITUDE
- 901 Atezolizumab v léčbě NSCLC: studie BIRCH
- 908 Dabrafenib a trametinib v léčbě melanomu a prediktory účinnosti
- 914 Panitumumab plus FOLFOX4 či FOLFIRI v léčbě kolorektálního karcinomu
- 914 Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů
- 919 Adherence k antidepresivní léčbě
- 922 Nivolumab plus ipilimumab u pokročilého melanomu: studie CheckMate 067
- 928 Dlouhodobá účinnost aripiprazolu u akutní epizody schizofrenie
- 936 Příznivý vliv suvorexantu v prevenci deliria
- 944 Suplementace vitamínu D<sub>3</sub> u dětí s autismem