

Stručný obsah

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Úvod | 17 |
| Poděkování | 23 |
| Vraťte se k základům práce s editorem | 25 |
| Přinutíte editor ke spolupráci | 49 |
| Najděte, co hledáte | 79 |
| Spravujte rozložení svého prostředí | 93 |
| Nástroje pro návrh – okna nástrojů | 123 |
| Nástroje pro návrh – dialogová okna | 161 |
| Úpravy řešení, projektů a ladění | 181 |
| Fakta o prostředí Visual Studio | 209 |
| Tipy k psaní tipů | 213 |
| Tipy pro testování softwaru | 217 |
| Vraťte se k základům práce s editorem | 25 |
| Základní editace | 25 |
| 1.1.1 Základní editace | 25 |
| 1.1.2 Jak zapnout zobrazení příkazů | 26 |
| 1.1.3 Jak používat menu | 26 |
| 1.1.4 Jak používat klávesy | 26 |
| 1.1.5 Jak používat okna | 27 |
| 1.1.6 Jak používat nástroje | 27 |
| 1.1.7 Jak používat dialogová okna | 27 |
| 1.1.8 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.9 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.10 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.11 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.12 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.13 Jak používat příkazy | 27 |
| 1.1.14 Jak používat příkazy | 27 |

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Úvod | 17 |
| Jak vznikla tato kniha | 17 |
| Komu je tato kniha určena | 18 |
| Jak je tato kniha uspořádána | 18 |
| Systémové požadavky | 19 |
| Kontaktujte autora | 19 |
| Poznámka redakce českého vydání | 19 |
| 1 Jak vyhledávat, měnit a vytvářet klávesové zkratky v prostředí Visual Studio | 20 |
| 2 Jak na rychlejší spuštění Visual Studia | 22 |
| Poděkování | 23 |
| Vraťte se k základům práce s editorem | 25 |
| Základní editace | 25 |
| <i>Editace textu</i> | 25 |
| 3 Jak zabránit zkopírování prázdného řádku omylem | 25 |
| 4 Jak procházet kruh schránky a vkládat různé věci | 26 |
| 5 Jak pomocí kláves vkládat řádek nad nebo pod aktuální řádek | 27 |
| 6 Jak pomocí kláves vybrat aktuální slovo | 27 |
| 7 Jak klávesami vymazat následující nebo předchozí slovo | 27 |
| 8 Jak pomocí kláves vyjmout nebo odstranit aktuální řádek | 28 |
| 9 Jak odstranit vodorovně prázdné místo ze začátku řádku | 28 |
| 10 Jak přetáhnout kód nebo text na nové místo | 29 |
| 11 Jak přetahovat kód pravým tlačítkem myši s následným výběrem, zda jej chcete přesunout nebo zkopírovat | 30 |
| 12 Jak v editoru proházovat znaky, slova a řádky | 30 |
| 13 Jak pomocí klávesové zkratky převést slovo na velká nebo malá písmena | 31 |
| <i>Funkce Undo/Redo</i> | 31 |
| 14 Jak používat zásobník funkce Undo na nástrojové liště | 31 |

| | | |
|------------|--|------------|
| | Pole se seznamem Find | 175 |
| | <i>Pole se seznamem Find spouští příkazy</i> | 176 |
| 212 | Jak zažít legraci s polem se seznamem Find | 176 |
| 213 | Jak v poli se seznamem Find spouštět příkazy prostředí Visual Studio | 176 |
| 214 | Jak otevřít v řešení soubor bez okna nástrojů a dialogového okna | 177 |
| 215 | Jak v poli se seznamem Find nastavit breakpoint na funkci | 178 |
| | Okno Start Page | 178 |
| | <i>Start Page</i> | 178 |
| 216 | Jak v okně Start Page změnit kanál RSS | 179 |
| 217 | Jak upravit, co se zobrazí po spuštění prostředí Visual Studio (nebo jak zakázat zobrazování okna Start Page po spuštění prostředí Visual Studio) | 179 |
| | Průhlednost okna | 180 |
| 218 | Jak nastavit průhlednost okna pro dokončování příkazů | 180 |
| | Úpravy řešení, projektů a ladění | 181 |
| | Systém projektů a řešení | 181 |
| | <i>Výběr více rozhraní</i> | 181 |
| 219 | Jak prostředí Visual Studio 2008 podporuje výběr více rozhraní .NET Framework | 181 |
| | <i>Projekty</i> | 182 |
| 220 | Jak změnit výchozí umístění nového projektu | 182 |
| 221 | Jak v dialogovém okně New Project přepínat mezi malými a velkými ikonkami | 183 |
| 222 | Jak pomocí složek řešení skrýt projekty | 183 |
| 223 | Jak vytvářet dočasné nebo také „zahozené“ projekty | 184 |
| 224 | Jak schovat a zobrazit okno se zprávou Project Location Is Not Trusted | 185 |
| | <i>Konfigurace sestavení</i> | 186 |
| 225 | Jak použít funkci Simplified Build Configurations | 186 |
| | <i>Okno Solution Explorer</i> | 187 |
| 226 | Jak zobrazit projekt Miscellaneous Files v nástroji Solution Explorer | 187 |
| 227 | Jak na výběr předem v okně Solution Explorer | 188 |
| 228 | Jak do řešení přidat jiné řešení | 188 |
| 229 | Jak automaticky přejmenovat soubor v celém projektu, když jej přejmenujete v okně Solution Explorer | 189 |
| 230 | Jak v okně Solution Explorer zobrazit nebo schovat řešení | 190 |
| 231 | Jak nastavit okno Solution Explorer, aby vždy zobrazovalo (nebo nezobrazovalo) soubor, který je právě otevřený v editoru | 190 |

| | |
|--|------------|
| Ladění | 190 |
| <i>Sledovací body</i> | 191 |
| 232 Jak pomocí sledovacích bodů zaznamenat informace jako funkcemi <code>PrintF()</code> a <code>Console.WriteLine()</code> bez nutnosti editovat zdrojový kód | 191 |
| Breakpointy | 192 |
| 233 Jak nastavit breakpoint pomocí myši | 192 |
| 234 Jak nastavit breakpoint na aktuálním řádku | 193 |
| 235 Jak pomocí kláves povolit nebo zakázat breakpoint | 193 |
| 236 Jak nastavovat breakpointy s podmínkami | 193 |
| 237 Jak používat filtry breakpointů, abyste přerušili správný proces | 194 |
| 238 Jak nastavit breakpoint na požadovanou funkci | 196 |
| 239 Jak otevřít okno Breakpoints | 196 |
| 240 Jak smazat všechny breakpointy | 197 |
| 241 Jak zakázat všechna varovná okna se zprávami předtím, než smažete všechny breakpointy | 197 |
| <i>Popisy dat</i> | 198 |
| 242 Jak editovat obsah proměnných pomocí popisů dat | 198 |
| <i>Více projektů</i> | 198 |
| 243 Jak vybrat výchozí projekt v okně Solution Explorer | 199 |
| 244 Jak ladit více projektů | 199 |
| 245 Jak přerušit všechny procesy, pokud se přeruší jeden proces | 200 |
| Okna pro kompilování a ladění | 201 |
| <i>Seznam Error List</i> | 201 |
| 246 Jak zobrazit následující chybu v seznamu Error List | 201 |
| 247 Jak upravit pohled Error List | 202 |
| 248 Jak prohlížet dokumentaci k chybě přímo ze seznamu Error List | 202 |
| 249 Jak třídit podle více sloupců (například sekundární třídění atd.) v seznamu Error List i Task List | 203 |
| 250 Jak tlačítkům pro zobrazení chyb, varování a zpráv přiřadit klávesové zkratky | 203 |
| 251 Jak zobrazit nebo skrýt seznam Error List po chybném sestavení | 204 |
| <i>Okno Watch</i> | 205 |
| 252 Jak pomocí okna Watch rychle měnit hodnotu proměnné | 205 |
| 253 Jak prohlížet numerické hodnoty v šestnáctkové soustavě | 206 |
| <i>Okno Immediate Window</i> | 206 |
| 254 Jak používat okno Immediate Window jako kalkulačku nebo jako vedlejší ladicí nástroj ve vašem ladicím nástroji | 206 |

| | | |
|------------|--|------------|
| | Fakta o prostředí Visual Studio | 209 |
| | Otázky a odpovědi k prostředí Visual Studio | 209 |
| | <i>Proč se spustitelný soubor prostředí nazývá devenv.exe namísto visualstudio.exe?</i> | 209 |
| | <i>Je logem prostředí Visual Studio symbol nekonečna nebo Möbiův proužek?</i> | 210 |
| | <i>Co označují barvy loga prostředí Visual Studio?</i> | 210 |
| | <i>Je okno Solution Explorer nalevo nebo napravo IDE?</i> | 210 |
| | <i>Proč existuje systém řešení?</i> | 210 |
| | <i>Proč jsou karty oken nástrojů naspodu skupiny oken nástrojů a karty souborů jsou nahoře v kanálu s kartami souborů?</i> | 211 |
| | <i>Proč není Common7 Common8 nebo Common9?</i> | 211 |
| | Tipy k psaní tipů | 213 |
| | Tajný postup tvorby tipů | 213 |
| 255 | V každém tipu se zaměřte na určitou funkci | 213 |
| 256 | U každého tipu uveďte obrázek | 213 |
| 257 | Odkazujte se na důvěryhodné zdroje | 214 |
| 258 | Sdílejte a sbírejte historicky, jak to jen bude možné | 214 |
| 259 | Naplánujte si tipy hodně dopředu | 214 |
| 260 | Zveřejněte tipy před svítáním | 214 |
| 261 | K psaní a plánování tipů používejte nástroj Windows Live Writer | 214 |
| | Tipy pro testování softwaru | 217 |
| | Pět tipů pro přežití testera | 217 |
| 262 | Nikdy nic nepředpokládejte | 217 |
| 263 | Poučte se z chyb, které jste přehlédli | 219 |
| 264 | Pomáhejte programátorovi dle svých možností | 219 |
| 265 | Když uzavíráte chybu, napište vhodné komentáře | 219 |
| 266 | Zapisujte vše | 220 |
| | Rejstřík | 221 |

| | | |
|----|--|----|
| | Rolování a navigace | 32 |
| | <i>Rolování</i> | 32 |
| 15 | Jak použít kolečko myši pro rolování do všech směrů | 32 |
| 16 | Jak v editoru přeskočit na začátek nebo na konec aktuálního pohledu bez rolování | 32 |
| 17 | Jak v editoru skrýt svislé a vodorovné rolovací lišty | 34 |
| | <i>Navigace v editoru a mezi editory</i> | 34 |
| 18 | Jak v editoru navigovat dopředu a dozadu pomocí návratových značek | 35 |
| 19 | Jak pomocí funkce Undo vrátit kurzor zpět k poslednímu bodu vložení | 35 |
| 20 | Jak zpřístupnit navigační panel pomocí klávesnice | 36 |
| 21 | Jak rozdělit okno a vytvořit nová okna | 36 |
| 22 | Jak v editoru přeskakovat mezi rozdělenými podokny | 37 |
| 23 | Jak v editoru povolit navigaci pomocí URL | 38 |
| 24 | Jak použít klávesovou zkratku Ctrl+G, aniž by vyskočilo dialogové okno Go To Line | 38 |
| | <i>Zalamování řádků versus virtuální prostor</i> | 39 |
| 25 | Jak povolit zalamování řádků | 39 |
| 26 | Jak povolit virtuální prostor | 39 |
| | Písma a barvy | 40 |
| | <i>Velikost písma</i> | 40 |
| 27 | Jak zvětšit velikost písma nástroje ToolTip | 40 |
| 28 | Jak klávesovým zkratkám přiřazovat makra (aneb jak rychle měnit velikost písma) | 41 |
| | <i>Písma a barvy</i> | 41 |
| 29 | Jak změnit pozadí editoru na černé | 41 |
| 30 | Jaký je rozdíl mezi položkou Automatic a Default na stránce Tools → Options → Environment → Fonts And Colors | 42 |
| 31 | Jak změnit barvu záložky | 44 |
| | <i>Vizuální upozornění</i> | 44 |
| 32 | Jak v editoru sledovat změny | 44 |
| 33 | Jak v editoru zobrazit čísla řádků | 45 |
| 34 | Jak zobrazit viditelné prázdné místo | 45 |
| | Tisk | 46 |
| | <i>Možnosti tisku</i> | 46 |
| 35 | Jak tisknout čísla řádků | 46 |
| 36 | Jak tisknout tučněji | 47 |
| 37 | Jak vytisknout cestu k souboru do záhlaví stránky | 47 |
| | Stavový řádek | 48 |
| | <i>Nastavení stavového řádku</i> | 48 |
| 38 | Jak schovat stavový řádek | 48 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | Přinutíte editor ke spolupráci | 49 |
| | Pokročilá editace | 49 |
| | <i>Výběr</i> | 49 |
| 39 | Jak používat obdélníkový/sloupcový výběr | 49 |
| 40 | Jak skočit na začátek vybraného textu stisknutím klávesy Esc | 50 |
| 41 | Jak vybrat zdrojový kód od aktuální pozice kurzoru k poslední návratové značce | 50 |
| 42 | Jak prohodit aktuální pozici kotvy | 51 |
| | <i>Komentáře</i> | 51 |
| 43 | Jak pomocí klávesových zkratk rychle vytvořit nebo zrušit komentář zdrojového kódu | 51 |
| | <i>Formátování</i> | 52 |
| 44 | Jak v editoru zobrazit směrnice, které pomáhají formátovat váš zdrojový kód | 52 |
| 45 | Jak formátovat dokument, vybraný text nebo jen aktuální řádek | 53 |
| 46 | Jak ponechat tabulátory nebo vložit mezery | 53 |
| 47 | Jak převádět mezery na tabulátory a tabulátory na mezery | 53 |
| 48 | Jak měnit odsazení řádku z panelu nástrojů | 54 |
| 49 | Jaký je rozdíl mezi chytrým odsazováním a blokovým odsazováním | 55 |
| | <i>Osnova</i> | 55 |
| 50 | Jak sbalit nebo rozbalit zdrojový kód | 55 |
| 51 | Jak vyjmout a vložit sbalený blok kódu | 57 |
| 52 | Jak schovat osnovu (okraj výběru), aniž byste museli osnovu vypnout | 58 |
| | <i>Emulace</i> | 59 |
| 53 | Jak povolit emulace editorů Emacs a Brief | 59 |
| | <i>Binární editor</i> | 59 |
| 54 | Jak něco otevřít v binárním editoru | 59 |
| | <i>Zvýrazňování oddělovačů a vyhledávání shodných složených závorek</i> | 60 |
| 55 | Co dělá funkce Automatic Delimiter Highlighting | 60 |
| 56 | Jak změnit barvu zvýraznění u funkce Brace Matching | 61 |
| | <i>Úklid nadbytečného zdrojového kódu</i> | 62 |
| 57 | Jak odstranit nadbytečné příkazy using | 62 |
| | <i>Automatické obnovení</i> | 62 |
| 58 | Co prostředí Visual Studio dělá se soubory pro automatické obnovení v případě nečekaného výpadku | 62 |
| | <i>Přípony souborů</i> | 63 |
| 59 | Jak zvýraznit syntaxi pro danou příponu souboru | 64 |
| | Otevírání souborů | 64 |
| | <i>Otevírání souborů a okna editoru</i> | 64 |
| 60 | Jak opětovně použít stejné okno editoru při otevření souborů | 64 |
| 61 | Jak automaticky obnovit otevřený dokument | 65 |

| | | |
|----|--|----|
| 62 | Jak v prostředí Visual Studio editovat soubory jen pro čtení | 65 |
| 63 | Jak nastavit výchozí adresář dialogového okna File → Open → File | 66 |
| 64 | Jak upravit počet položek zobrazených v seznamech naposledy otevřených souborů (a kde tyto seznamy hledat) | 66 |
| | Záložky | 67 |
| | <i>Správa záložek</i> | 67 |
| 65 | Jak nastavit záložky a jak mezi nimi navigovat | 67 |
| 66 | Jak navigovat mezi složkami záložek v okně Bookmark | 68 |
| 67 | Jak přidat záložku k výsledkům rychlého hledání | 68 |
| | Funkce IntelliSense | 69 |
| | <i>Dokončování výrazů, informace k parametrům a dokončování slov</i> | 69 |
| 68 | Jak vyvolat doplňování výrazu pomocí kláves | 70 |
| 69 | Jak zobrazit informace k parametrům funkce | 70 |
| 70 | Jak zobrazit rychlé informace o funkci | 70 |
| 71 | Jak dokončit slovo | 71 |
| 72 | Jak zvětšit velikost písma u dokončování výrazů | 71 |
| 73 | Jak změnit rozměry dialogového okna dokončování výrazů | 71 |
| 74 | Jak se přepínat mezi kartami Common a All dialogového okna dokončování výrazů pomocí klávesnice | 72 |
| 75 | Jak vypnout funkce IntelliSense | 72 |
| | Fragmenty kódu | 72 |
| | <i>Používání fragmentů kódu</i> | 73 |
| 76 | Jak vložit fragment kódu | 73 |
| 77 | Jak vložit fragment kódu pomocí jemu přiřazené klávesové zkratky | 73 |
| 78 | Jak vložit fragment kódu pomocí tabulátoru | 74 |
| 79 | Jak prohlížet fragmenty kódu a přidat nové | 75 |
| 80 | Jak změnit výchozí hodnoty a proměnné ve fragmentu kódu | 76 |
| 81 | Jak sdílet fragmenty kódu s vaším týmem | 77 |
| 82 | Jak vložit fragment kódu okolo bloku kódu | 77 |
| | Najděte, co hledáte | 79 |
| | Vyhledávání klávesnicí | 79 |
| | <i>Přírůstkové hledání</i> | 79 |
| 83 | Jak objevit sílu přírůstkového hledání | 79 |
| | <i>Hledání aktuálního slova</i> | 80 |
| 84 | Jak vyhledat aktuálně vybrané slovo, aniž by se objevilo okno Find And Replace | 80 |
| 85 | Jak hledat aktuálně vybrané slovo ručně | 80 |

| | | |
|-----|---|----|
| | <i>Opakovat poslední hledání</i> | 81 |
| 86 | Jak vyhledat text, který jste hledali posledně | 81 |
| | Rychlé vyhledávání | 81 |
| | <i>Rychlé hledání</i> | 81 |
| 87 | Jak rychle hledat v aktuálním dokumentu | 81 |
| 88 | Jak použít pole se seznamem Find pro rychlé hledání v aktuálním dokumentu | 82 |
| 89 | Jak upravit hledání pomocí pole seznamem Find (Ctrl+D) | 82 |
| | <i>Rychlé nahrazení</i> | 83 |
| 90 | Jak otevřít okno Quick Replace | 83 |
| 91 | Jak schovat okno Quick Find/Replace po vyhledání prvního výskytu | 83 |
| | <i>Rychlé hledání symbolu</i> | 84 |
| 92 | Jak vyhledat symbol | 84 |
| 93 | Jak vyhledat symbol pomocí kláves | 84 |
| | Pokročilé vyhledávání | 85 |
| | <i>Funkce Find In Files</i> | 85 |
| 94 | Jak hledat v souborech | 85 |
| 95 | Jak nastavit, ve kterých souborech se má hledat | 85 |
| 96 | Jak přerušit vyhledávání | 87 |
| 97 | Jak nahradit všechny výskytu hledaného řetězce v souborech | 87 |
| | <i>Funkce Find And Replace</i> | 88 |
| 98 | Jak ukotvit okno Find And Replace | 88 |
| | <i>Okno Find Results</i> | 88 |
| 99 | Jak navigovat v okně Find Results klávesou | 88 |
| 100 | Jak zobrazit nebo schovat zprávy o hledání | 89 |
| 101 | Jak prohlížet výsledky hledání symbolu | 90 |
| | Další možnosti vyhledávání | 90 |
| | <i>Skrytý text</i> | 90 |
| 102 | Jak v editoru hledat skrytý text | 90 |
| | <i>Oblast hledání</i> | 91 |
| 103 | Jak hledat v aktuálním projektu a v celém řešení | 91 |
| | <i>Regulární výrazy</i> | 91 |
| 104 | Jak používat zástupné znaky a regulární výrazy při hledání | 91 |
| | Spravujte rozložení svého prostředí | 93 |
| | Okna dokumentů | 93 |
| | <i>Kanál s kartami souborů</i> | 93 |
| 105 | Jak pomocí kláves rozevřít nabídku souborů na kanálu s kartami souborů | 94 |
| 106 | Jak na soubory na kanálu s kartami souborů použít příkaz Close All But This | 94 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 107 | Jak z kanálu s kartami souborů zkopírovat úplnou cestu k souboru | 95 |
| 108 | Jak spustit nástroj Průzkumník systému Windows s otevřenou složkou aktivního souboru | 95 |
| 109 | Jak zavřít pouze vybrané soubory | 96 |
| 110 | Za jakých podmínek mění tlačítko pro rozevření seznamu na kanálu s kartami souborů svou ikonu | 96 |
| | <i>Nástroj IDE Navigator</i> | 97 |
| 111 | Jak pomocí kláves spustit nástroj IDE Navigator pro přehled a navigaci ve všech otevřených souborech a oknech nástrojů | 97 |
| 112 | Jak zakázat nástroj IDE Navigator | 98 |
| | <i>Navigace klávesnicí</i> | 99 |
| 113 | Jak navigovat mezi okny otevřených dokumentů pomocí kláves | 99 |
| 114 | Jak zavřít aktuální dokument | 99 |
| | <i>Režim MDI</i> | 99 |
| 115 | Jak přejít do režimu MDI | 100 |
| 116 | Jak v dialogovém okně Windows zobrazit tlačítka Tile Horizontally a Tile Vertically | 101 |
| | Okna nástrojů | 101 |
| | <i>Stav ukotvitelný</i> | 102 |
| 117 | Jak si vybrat cíl ukotvení okna nástrojů | 102 |
| 118 | Jak ze skupiny uvolnit pouze jedno okno nástrojů | 103 |
| 119 | Jak ukotvit okno nástrojů k hornímu okraji IDE | 103 |
| 120 | Jak pomocí cílů ukotvení ukotvit okna nástrojů novými šílenými způsoby | 104 |
| | <i>Stav automatické skrývání</i> | 105 |
| 121 | Jak automaticky skrýt jedním příkazem všechna okna nástrojů | 105 |
| 122 | Jak nastavit způsob skrývání okna nástrojů při stisknutí přepínačku okna nástrojů | 106 |
| 123 | Jak zobrazit automaticky skrývaná okna nástrojů prostřednictvím kanálu automatického skrývání oken nástrojů | 107 |
| 124 | Jak opětovně ukotvit okno pomocí myši | 107 |
| 125 | Jak ukotvit automaticky skrývané okno nástrojů | 108 |
| 126 | Jak urychlit nebo zpomalit vysouvání okna nástrojů z ukotvené pozice | 109 |
| | <i>Stav plovoucí</i> | 110 |
| 127 | Proč byste měli chtít, aby okno nástrojů plavalo | 110 |
| | <i>Stav dokument s kartami</i> | 110 |
| 128 | Jak pomocí dokumentu s kartami maximalizovat okno nástrojů | 111 |
| | <i>Navigace klávesnicí</i> | 111 |
| 129 | Jak se přesouvat k následujícím a předchozím oknům nástrojů | 111 |
| 130 | Jak pomocí kláves cyklicky procházet otevřenými okny nástrojů | 112 |
| 131 | Jak na navigaci mezi okny nástrojů ve skupině oken pomocí kláves | 112 |

| | | |
|-----|---|-----|
| | <i>Stav skrytý</i> | 112 |
| 132 | Jak upravit, co dělá klepnutí na tlačítko pro zavření u okna nástrojů a skupiny karet oken nástrojů | 113 |
| | <i>Skryté klávesové zkratky</i> | 113 |
| 133 | Jak přesouvat okno nástrojů prostřednictvím klávesnice | 113 |
| 134 | Jak změnit velikost okna nástrojů prostřednictvím klávesnice | 114 |
| 135 | Jak se v okně nástrojů dostat k panelu nástrojů | 114 |
| 136 | Jak zavřít okno nástrojů | 115 |
| | Rozložení oken | 115 |
| | <i>Čtyři rozložení oken</i> | 115 |
| 137 | Jak exportovat pouze rozložení oken | 115 |
| 138 | Jak rychle zpřístupnit režim zobrazení na celou obrazovku | 116 |
| 139 | Jak zpřístupnit režim rozložení oken souborů, které lze upravit | 116 |
| | Panely nástrojů a kontextové nabídky | 117 |
| | <i>Panely nástrojů</i> | 117 |
| 140 | Jak změnit panel nástrojů na plovoucí | 118 |
| 141 | Jak skrýt nebo zobrazit standardní tlačítka z libovolného panelu nástrojů | 118 |
| 142 | Jak kdykoliv zobrazit libovolný panel nástrojů | 119 |
| 143 | Jak prohazovat tlačítka na panelu nástrojů, když je zobrazené dialogové okno Tools → Customize | 119 |
| 144 | Jak na panelu nástrojů ToolTips zobrazit klávesové zkratky | 120 |
| | <i>Kontextové nabídky</i> | 120 |
| 145 | Jak upravit příkazy v kontextových nabídkách | 120 |
| | Nástroje pro návrh – okna nástrojů | 123 |
| | Okna nástrojů | 123 |
| | <i>Okno Command Window</i> | 123 |
| 146 | Jak z okna Command Window spouštět příkazy prostředí Visual Studio | 123 |
| 147 | Jak vyhledávat z okna Command Window | 124 |
| 148 | Jak zaznamenat vaši relaci Command Window | 125 |
| 149 | Jak z okna Command Window spouštět externí spustitelné soubory | 125 |
| 150 | Jak vytvořit alias příkazu | 126 |
| | <i>Okno Output</i> | 127 |
| 151 | Jak navigovat klávesami mezi chybami okna Output | 127 |
| 152 | Jak skočit na příslušnou pozici ve zdrojovém kódu | 127 |
| 153 | Jak pomocí klávesnice navigovat mezi podokny okna Output | 128 |
| 154 | Jak zakázat zobrazení okna Output během sestavování | 129 |
| 155 | Jak v okně Output povolit zalamování slov | 129 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 156 | Jak v okně Output upravit barevné schéma | 130 |
| 157 | Jak přeměrovat ladící zprávy na okno Output | 131 |
| 158 | Proč nelze v okně Output povolit příkaz Stop Search | 131 |
| | <i>Okno Toolbox</i> | 132 |
| 159 | Jak přetáhnout zdrojový kód na kartu General okna Toolbox | 132 |
| 160 | Proč má každá skupina v okně Toolbox prvek Pointer | 133 |
| 161 | Jak zastavit automatické plnění okna Toolbox položkami vyhledanými v daném řešení | 133 |
| 162 | Jak pomocí kláves rozbalit nebo sbalit vše v okně Toolbox | 134 |
| 163 | Jak se pomocí kláves přesouvat mezi různými skupinami v okně Toolbox | 135 |
| 164 | Jak uspořádat prvky okna Toolbox abecedně | 135 |
| 165 | Jak v okně Toolbox přepínat mezi pohledy Icon View a List View | 136 |
| 166 | Jak pomocí položky Show All vyhledat skryté prvky okna Toolbox | 137 |
| 167 | Jak pomocí kláves kopírovat prvky z karty v okně Toolbox a potom je vložit do jiné karty okna Toolbox | 138 |
| 168 | Jak vytvářet nové karty v okně Toolbox | 138 |
| | <i>Okno Task List</i> | 139 |
| 169 | Jak pomocí okna Task List vytvářet uživatelské úlohy, které jsou oddělené od zdrojového kódu | 139 |
| 170 | Jak uživatelským úlohám v okně Task List přiřadit prioritu | 140 |
| 171 | Jak v okně Task List vytvářet a prohlížet komentáře TODO | 141 |
| 172 | Jak v okně Task List vytvářet zástupce | 142 |
| 173 | Jak v okně Task List zobrazovat tokeny HACK, UNDONE a vlastní | 143 |
| 174 | Jak se zbavit výzvy k potvrzení smazávání uživatelských úloh z okna Task List | 144 |
| 175 | Jak v okně Task List zobrazit úplnou cestu k souboru | 145 |
| 176 | Jak vytvořit klávesové zkratky pro navigaci mezi různými kategoriemi okna Task List (pomocí příkazů View.NextTask a View.PreviousTask) | 145 |
| | <i>Okno Object Browser</i> | 146 |
| 177 | Jak pomocí kláves otevřít okno Object Browser | 146 |
| 178 | Jak určit zobrazené komponenty řešení jen v okně Object Browser | 147 |
| 179 | Jak vytvořit vlastní seznam komponent v okně Object Browser | 147 |
| 180 | Jak přidávat odkazy do vašeho řešení přímo z okna Object Browser | 149 |
| 181 | Jak v okně Object Browser navigovat dopředu a dozadu | 150 |
| 182 | Jak vytvořit klávesovou zkratku pro přidání odkazů do řešení v okně Object Browser | 150 |
| 183 | Jak v okně Object Browser upravit podokna Object a Members | 151 |
| 184 | Jak v okně Object Browser určit, zda se budou zobrazovat základní typy | 152 |
| 185 | Jak v okně Object Browser schovat a zobrazit členy a typy | 153 |
| 186 | Jak metody a typy označit jako skryté, aby se neobjevovaly ve funkcích Microsoft IntelliSense a v okně Object Browser | 153 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 187 | Co znamená slovo Other v názvu položky Show Other Members nabídky Object Browser Settings | 154 |
| 188 | Jak zakázat zobrazování zděděných členů v podokně Member okna Object Browser | 154 |
| 189 | Jak v okně Object Browser zobrazit metody rozšíření | 155 |
| 190 | Jaké jsou dva hlavní významy hledání objektů v okně Object Browser | 155 |
| 191 | Jak stisknutím klávesy v okně Object Browser přejít na definici vybraného objektu | 156 |
| 192 | Jak v okně Object Browser použít vyhledávání Find Symbol | 157 |
| 193 | Jak používat výběr předem u okna Object Browser | 157 |
| 194 | Jak všechny úpravy okna Object Browser exportovat do souboru .vssettings | 158 |
| 195 | Proč má okno Object Browser tolik příkazů, kterým je možné přiřadit klávesové zkratky (a jak vytvořit klávesovou zkratku pro smazání výsledků vyhledávání) | 158 |
| 196 | Jak v okně Object Browser používat globální příkazy View.Forward (Alt+šipka doprava) a View.Backward (Alt+šipka doleva) | 159 |
| | Nástroje pro návrh – dialogová okna | 161 |
| | Dialogová okna | 161 |
| | <i>Funkce Import And Export Settings</i> | 161 |
| 197 | Jak vyhledat vývojová nastavení, která jste nastavili naposled | 161 |
| 198 | Jak změnit nastavení prostředí pomocí okna Tools → Import And Export Settings | 162 |
| 199 | Jaká nastavení obsahuje kategorie New Project Dialog Preferred Language | 164 |
| 200 | Jak přidat do seznamu na stránce Import And Export Settings → Reset své vlastní soubory | 165 |
| 201 | Jaký je rozdíl mezi obnovením nastavení a importem nastavení | 166 |
| 202 | Jak uložit aktuální nastavení před importem a obnovením | 167 |
| 203 | Jak prostředí Visual Studio automaticky ukládá všechna vaše aktuální nastavení pokaždé, když jej zavřete | 168 |
| 204 | Jak zkopírovat úplnou cestu k souboru z poslední stránky průvodce při exportu nastavení | 168 |
| 205 | Jak pomocí týmových nastavení synchronizovat nastavení prostředí Visual Studio mezi různými počítači | 169 |
| | <i>Funkce External Tools</i> | 170 |
| 206 | Jak z IDE spouštět externí nástroje | 170 |
| 207 | Jak do seznamu přidat vlastní externí nástroje | 171 |
| 208 | Jak přeuspořádat seznam externích nástrojů a vytvářet mnemonické klávesy | 172 |
| 209 | Jak zobrazit text externího nástroje v okně Output | 173 |
| 210 | Jak fungují tokeny externích nástrojů | 174 |
| 211 | Jak nastavit výzvu k zadání argumentů při spuštění externího nástroje | 175 |