

Obsah

| | |
|---|----------|
| Windows 95 vás vítají | i |
| Jak knihu používat | i |
| Utility, dodávané s knihou | iii |
| Konvence | iii |
| Průvodce pro administrátory | 1 |
| Lepší uživatelské rozhraní | 2 |
| Plug and Play (zapoj a hraj) | 3 |
| 32-bitová architektura operačního systému | 4 |
| Zabudovaná síťová podpora | 5 |
| Centralizovaná bezpečnost | 6 |
| Systémové strategie | 7 |
| Uživatelské a hardwarové nastavení | 8 |
| Dálková administrace a zálohování | 9 |
| Rychlejší počítání | 10 |
| Preemptivní multitasking a multithreading pro 32bitové aplikace | 11 |
| Telefonické připojení sítě (Dial-Up Networking) | 12 |
| Zabudované předávání zpráv | 13 |
| Serverem prováděný Setup (Server-based-Setup) | 14 |
| Vytváření scénářů nastavení | 15 |
| Nová příručka a nápověda | 16 |

ČÁST 1 Průvodce pro plánování zavádění

| | |
|--|-----------|
| KAPITOLA 1 Základy plánování zavádění | 19 |
| Přehled procesu zavádění | 20 |
| Posouzení funkcí Windows 95 | 21 |
| Příprava týmu | 21 |
| Rozhodování o preferované konfiguraci klienta | 23 |
| Provádění zkušebního testu | 27 |
| Plánování zkušebního zavedení | 29 |
| Provádění zkušebního zavedení | 31 |
| Dokončení plánu zavádění | 32 |
| Zavedení Windows 95 | 33 |
| KAPITOLA 2 Zaváděcí strategie a podrobnosti | 35 |
| Hodnocení funkcí Windows 95: podrobnosti | 37 |
| Publikace od Microsoft Pressu | 37 |

| | |
|---|----|
| Hodnocení průmyslových expertů | 38 |
| Příprava týmů: podrobnosti | 39 |
| Získání potřebného personálu a software | 39 |
| Vytvoření vzorkového inventáře | 39 |
| Testování laboratorního setupu a vybavení | 40 |
| Výcvik týmů | 40 |
| Rozhodování o preferované konfiguraci pracovní stanice: podrobnosti | 41 |
| Konfigurace | 41 |
| Klíčové funkce ideální konfigurace | 41 |
| Doporučené funkce pro síťové pracovní stanice (volitelně) | 42 |
| Další volitelné funkce | 45 |
| Provedení laboratorního testu | 46 |
| Příprava testovacího místa a vybavení | 46 |
| Instalace Windows 95 na testovací počítače | 46 |
| Testování instalace | 46 |
| Testování obnovovacího procesu | 48 |
| Plánování zkušebního zavedení: podrobnosti | 48 |
| Instalace zdrojových souborů pro setup | 48 |
| Automatizování instalace | 48 |
| Dokumentování zaváděcího schématu | 49 |
| Upozornění uživatelů na zavádění | 50 |
| Vývoj výcviku uživatelů | 50 |
| Vývoj technického podpůrného plánu | 51 |
| Provedení zkušebního zavedení: podrobnosti | 52 |
| Simulace instalačního procesu | 52 |
| Testování výkonů a schopností Windows 95 | 52 |
| Spolupráce s uživateli | 52 |
| Dokončení zaváděcího plánu: podrobnosti | 53 |
| Dokončení zaváděcího schématu a seznamu | 53 |
| Úprava strategií instrukčních příruček | 53 |
| Vytvoření šablony pro zaváděcí databázi | 54 |
| Zavedení Windows 95: podrobnosti | 54 |

ČÁST 2 Instalace

| | |
|---|-----------|
| KAPITOLA 3 Úvod do Windows 95 Setupu | 57 |
| Přehled Windows 95 Setupu | 59 |
| Rychlý start pro Windows 95 Setup | 59 |
| Nové funkce ve Windows 95 Setupu | 60 |
| Instalační požadavky | 61 |
| Požadavky operačního systému | 61 |
| Požadavky pro Windows 95 Setup | 62 |

| | |
|--|------------|
| KAPITOLA 19 Zařízení | 543 |
| Zařízení: Základy | 544 |
| Zařízení: Sporné body | 546 |
| Přehled zařízení | 547 |
| Instalace nových zařízení | 549 |
| Změna nastavení s Device Managerem | 550 |
| Zapojení karet PCMCIA | 556 |
| Použití hardwarových profilů pro alternativní konfigurace | 559 |
| Konfigurace displeje | 561 |
| Přehled ovladačů displeje | 561 |
| Změna typu displeje a ovladače | 562 |
| Konfigurace rozlišení displeje a barevné palety | 564 |
| Konfigurace vzhledu displeje | 567 |
| Konfigurace myši | 568 |
| Přehled ovladačů myši a polohovacích zařízení | 568 |
| Změna ovladačů myši | 569 |
| Konfigurace chování myši | 569 |
| Konfigurace komunikačních portů a portů tiskáren | 570 |
| Ovladače v reálném režimu a seznam bezpečných ovladačů IOS.INI | 572 |
| Odstraňování problémů s konfigurací zařízení | 575 |
| Problémy s displejem | 576 |
| Náprava problémů se zařízeními SCSI | 578 |
| Náprava problémů s ostatními zařízeními | 580 |
| KAPITOLA 20 Disky a souborové systémy | 583 |
| Disky a souborové systémy: Základy | 585 |
| Disky a souborové systémy: Sporné body | 586 |
| Rozdělení pevných disků | 586 |
| Rozdělení mechanik | 587 |
| Formátování pevného disku | 590 |
| Předepsání písmen mechanik pro odpojitelná média | 591 |
| Přehled ovládání disků | 592 |
| Správa Koše k uvolnění místa na disku | 594 |
| Použití Microsoft Backup | 595 |
| Defragmentace disků | 595 |
| Použití ScanDisk | 597 |
| Použití komprimovaných disků s Windows 95 | 600 |
| Přehled souborů komprimovaných jednotek a hostitelských mechanik | 600 |
| Použití DriveSpace ke kompresi disků | 602 |
| Utility Microsoft Plus! k ovládání disků | 609 |
| Komprimace DriveSpace 3: Přehled | 610 |
| Plánovací programy se Systémovým agentem | 613 |
| Přehled souborových systémů | 616 |

| | |
|---|------------|
| Použití dlouhých jmen souborů | 617 |
| Podpora dlouhých jmen souborů ve Windows 95 | 617 |
| Dlouhá jména a síťová kompatibilita | 619 |
| Administrativní důvody pro dlouhá jména souborů | 621 |
| Technické poznámky o podpoře diskových zařízení | 627 |
| Podporovaná disková zařízení | 627 |
| VCACHE a CDFS doplňková Cache | 632 |
| Odstraňování problémů se soubory a disky | 633 |
| KAPITOLA 21 Multimédia | 637 |
| Multimédia: Základy | 638 |
| Multimédia: Sporné body | 638 |
| Přehled multimédií | 639 |
| Media Control Interface | 639 |
| Multimediální soubory | 640 |
| Display Control Interface | 640 |
| Podpora multimediálních zařízení | 641 |
| Nahrávání, editace a přehrávání audio | 641 |
| Podpora Windows 95 pro MIDI | 641 |
| Nahrávání zvuku | 642 |
| Kontrola úrovní audio vstupu | 642 |
| Přehrávání a nahrávání digitálního videa | 642 |
| Koupě počítače s multimédií | 644 |
| Odstraňování problémů s multimediálním softwarem | 646 |
| Oprava problémů při přehrávání souborů .WAV | 646 |
| Oprava problémů s přehráváním souborů MIDI | 647 |
| Oprava problémů s hraním nebo posloucháním audio CD | 649 |
| Oprava problémů s posloucháním ve sluchátkách | 650 |
| KAPITOLA 22 Podpora aplikací | 651 |
| Podpora aplikací: Základy | 652 |
| Podpora aplikací: Sporné body | 654 |
| Instalace aplikací | 654 |
| Instalace a sdílení aplikací na síti | 656 |
| Vytvoření souboru APPS.INI | 656 |
| Odstranění aplikací | 657 |
| Spuštění aplikací | 658 |
| Asociace typu souboru s aplikací | 658 |
| Konfigurace menu Start a Programy | 660 |
| Použití Windows 3.x Správce programů s Windows 95 | 660 |
| Ukončení programů, které selhaly | 662 |
| Konfigurace DOSovských aplikací | 663 |
| Změna vlastností DOSovských aplikací (soubory PIF) | 663 |
| Změna paměťových nastavení pro DOSovské aplikace | 664 |

| | |
|---|------------|
| Nastavení vlastností pro DOSovské aplikace | 665 |
| Nastavení cest pro DOSovské aplikace | 672 |
| Porozumění souboru APPS.INF | 673 |
| Použití OLE ke sdílení dat mezi aplikacemi | 675 |
| Technické poznámky o podpoře aplikací | 676 |
| Systémové změny ovlivňující podporu aplikací | 677 |
| Jak se Windows 95 vyrovnávají s problémy aplikací | 680 |
| Odstraňování problémů aplikací | 682 |
| KAPITOLA 23 Správa tisku a písem | 685 |
| Tisk a písma ve Windows 95: Základy | 687 |
| Správa tisku a písem: Sporné body | 688 |
| Přehled tiskové podpory Windows 95 | 689 |
| Instalace tiskárny | 690 |
| Instalace tiskáren Plug and Play | 691 |
| Instalace vzdálených tiskáren metodou Point and Print | 691 |
| Tisk dokumentů | 693 |
| Použití tiskových služeb Microsoft v síti NetWare | 695 |
| Používání software DEC PrintServer for Windows 95 | 697 |
| Použití utility Hewlett-Packard JetAdmin | 698 |
| Použití tiskového správce Microsoft RPC | 698 |
| Technické poznámky k tisku ve Windows 95 | 699 |
| Rozšířená podpora spoolingu metasouborů | 699 |
| Podpora obousměrné komunikace | 700 |
| Podpora ovladačů tiskáren | 701 |
| Podpora rozšířených možností portů | 702 |
| Vylepšená podpora tisku v aplikacích MS-DOS | 703 |
| Podpora pozdržení tisku | 704 |
| Podpora barevného rastrování (ICM) | 704 |
| Přehled písem Windows 95 | 705 |
| Porovnávací tabulka písem | 706 |
| Jak jsou přizpůsobována písma ve Windows 95 | 707 |
| Nahrávání typů písem ve Windows 95 | 707 |
| Instalace dodatečných typů písem | 708 |
| Řešení tiskových problémů | 709 |
| Náprava problémů při instalaci tiskárny | 709 |
| Řešení specifických problémů při tisku | 710 |
| Řešení chyb týkajících se písem | 715 |

ČÁST 6 KOMUNIKACE

| | |
|---|------------|
| KAPITOLA 24 Úvod do komunikací ve Windows 95 | 721 |
| Přehled komunikací ve Windows 95 | 722 |
| Zdokonalení komunikací ve Windows 95 | 723 |

| | |
|---|------------|
| Architektura komunikací | 724 |
| KAPITOLA 25 Modemy a komunikační nástroje | 727 |
| Modemy a komunikační nástroje: Základy | 728 |
| Modemy a komunikační nástroje: Sporné body | 729 |
| Nastavení modemu | 729 |
| Definice vašeho místa | 731 |
| Nastavení vlastností modemu | 732 |
| Ruční vytáčení | 736 |
| Zobrazení okna terminálu | 737 |
| Modemové klíče v registru | 738 |
| Inicializační klíč | 738 |
| Odpovídací klíč | 738 |
| Nastavovací klíč | 740 |
| Použití aplikace HyperTerminal | 741 |
| Přenosové protokoly souborů | 742 |
| Typy emulací terminálu | 742 |
| Použití aplikace Telefon | 743 |
| Použití volacích vlastností | 745 |
| Definice volacích míst | 746 |
| Definice pravidel volacích karet | 747 |
| Použití aplikace Microsoft Přenos souborů | 749 |
| Telefonní ovladače od jiných prodejců | 749 |
| Řešení komunikačních problémů | 750 |
| Náprava problémů při instalaci modemu | 751 |
| Řešení problémů ve spojení | 752 |
| Náprava problémů při přístupu modemu přes aplikace | 756 |
| KAPITOLA 26 Elektronická pošta a Microsoft Exchange | 759 |
| Microsoft Exchange: Základy | 760 |
| Microsoft Exchange: Sporné body | 760 |
| Přehled Microsoft Exchange a výměny zpráv ve Windows 95 | 762 |
| Nastavení klienta Microsoft Exchange | 764 |
| Použití klienta Microsoft Exchange | 766 |
| Použití Osobního adresáře | 766 |
| Nastavení adres a doručovacích voleb | 769 |
| Soubory Osobní složky | 770 |
| Třídění a prohlížení zpráv | 772 |
| Použití vyhledávačů zpráv | 772 |
| Práce s dokumenty | 772 |
| Použití vícenásobných nastavení Microsoft Exchange | 773 |
| Adresářová struktura poštovního úřadu | 778 |
| Zřízení Microsoft Mail na jiných síťových serverech | 779 |
| Vzdálený přístup k poštovnímu úřadu pracovní skupiny Microsoft Mail | 779 |

| | |
|---|------------|
| Nastavení Microsoft Mail pro vzdálený přístup | 780 |
| Definice plánovaných relací | 783 |
| Výběr zpráv pro přijetí | 784 |
| Technické poznámky ke klientu Microsoft Exchange a MAPI | 784 |
| Upgrade na Microsoft Mail Server | 786 |
| Upgrade na Microsoft Exchange Server | 787 |
| Brány Microsoft Mail | 787 |
| KAPITOLA 27 Microsoft Fax | 791 |
| Microsoft Fax: Základy | 792 |
| Microsoft Fax: Sporné body | 794 |
| Přehled Microsoft Fax | 795 |
| Nastavení Microsoft Fax pro uživatele | 795 |
| Posílání faxů | 797 |
| Přijímání faxů | 799 |
| Síťová faxová služba | 799 |
| Zabezpečení Microsoft Fax | 802 |
| Zřízení ochrany a výměna klíčů | 803 |
| Posílání chráněných faxů | 804 |
| Technické poznámky k Microsoft Fax | 805 |
| KAPITOLA 28 Telefonické připojení sítě a práce s počítači na dálku | 809 |
| Telefonické připojení sítě a práce počítačů na dálku: Základy | 811 |
| Telefonické připojení sítě a práce počítačů na dálku: Sporné body | 812 |
| Přehled pro Telefonické připojení sítě | 814 |
| Klienti a servery pro Telefonické připojení sítě | 815 |
| Připojovací protokoly | 815 |
| LAN protokoly | 816 |
| Instalace Telefonického připojení sítě | 818 |
| Konfigurace Telefonického připojení sítě serverů a klientů | 818 |
| Instalace protokolů | 819 |
| Definice napojení pro Telefonické připojení sítě | 819 |
| Konfigurace Windows 95 Vzdáleného klienta | 820 |
| Vytvoření napojení pro Telefonické připojení sítě | 822 |
| Konfigurace Windows 95 Vzdáleného Serveru | 823 |
| Odstavení podpory Vzdáleného serveru | 825 |
| Použití zabezpečení u Telefonického připojení sítě | 826 |
| Použití softwarové a hardwarové komprimace pro přenášení dat | 827 |
| Napojení na Windows NT Remote Access Server | 828 |
| Konfigurace Windows NT Serveru pro Vzdálené klienty Windows 95 | 829 |
| Připojení na Novell NetWare Connect Server | 830 |
| Připojení na Shiva Remote Access Servers | 831 |
| PPP Dial-Up Sequence | 836 |
| Log soubor PPP | 837 |

| | |
|---|------------|
| Přehled funkcí Windows 95 pro přenosné počítače | 838 |
| Přímé spojení kabelem | 839 |
| Instalace a konfigurace Přímého spojení kabelem | 840 |
| Kabely kompatibilní s Přímým spojením kabelem | 840 |
| Použití Briefcase pro synchronizaci souborů | 841 |
| Vytvoření a konfigurace Aktovky | 841 |
| Obnova souborů pomocí Aktovky | 842 |
| Odstraňování problémů u Telefonického připojení sítě | 843 |
| KAPITOLA 29 Microsoft Sít' | 845 |
| Microsoft Sít': Základy | 846 |
| Microsoft Sít': Sporné body | 848 |
| Jak se stát členem Microsoft Sítě | 849 |
| Zabezpečení Microsoft Sítě | 849 |
| Pohyb v Microsoft Síti | 850 |
| MSN Central | 850 |
| Průzkumník a Microsoft Sít' | 851 |
| Příkazy Go | 852 |
| Použití Nástěnky | 853 |
| Knihovny souborů Nástěnky | 854 |
| Diskusní fórum | 855 |
| Použití Microsoft Exchange na síti Microsoft | 856 |
| Placení | 858 |
| Jak se stát nezávislým inzerentem (ICP) | 858 |
| KAPITOLA 30 Přístup na Internet | 861 |
| Přístup na Internet: základy | 862 |
| Připojení na Internet | 866 |
| Instalace a konfigurace modemu | 866 |
| Získání účtu na Internetu | 867 |
| Instalace TCP/IP | 868 |
| Nastavení Domain Name System Serveru a IP adres | 869 |
| Vytvoření napojení pro Telefonické připojení sítě | 871 |
| Pohyb v Internetu | 876 |
| Použití utilit Microsoft TCP/IP | 876 |
| Použití FTP pro vyhledávání a nahrávání souborů | 877 |
| Nahrávání souborů pomocí FTP | 878 |
| Použití Windows 95 Telnet | 878 |
| Vyhledávání na Internetu s volně šiřitelnými nástroji | 879 |
| Odstraňování problémů s napojeními Internetu | 881 |

ČÁST 7 Reference Windows 95

| | | |
|---|---|------------|
| KAPITOLA 31 | Architektura Windows 95 | 885 |
| Komponenty architektury Windows 95 | | 886 |
| Registrační databáze Windows 95 | | 887 |
| Ovladače zařízení | | 889 |
| Správce konfigurace | | 890 |
| Správce virtuálního stroje | | 892 |
| Řízení procesů a multitasking | | 893 |
| Stránkování paměti | | 894 |
| Podpora pro režim MS-DOS | | 895 |
| Instalovatelný systém souborů | | 895 |
| Instalovatelný správce systému souborů | | 897 |
| Ovladače systému souborů | | 897 |
| Komponenty jádra systému | | 902 |
| Uživatel | | 903 |
| Kernel | | 904 |
| Rozhraní grafického zařízení | | 905 |
| Uživatelské rozhraní | | 905 |
| Podpora aplikací | | 908 |
| KAPITOLA 32 | Síťová architektura Windows 95 | 909 |
| Přehled o síťové architektuře ve Windows 95 | | 910 |
| Referenční model OSI a architektura Windows 95 | | 910 |
| Přesměrovače a IFS Manager | | 912 |
| Podpora více sítí | | 913 |
| 32bitové aplikační rozhraní WinNet ve Windows | | 914 |
| Síťová komunikační rozhraní | | 915 |
| Rozhraní WinNet16 | | 918 |
| Příklad vícenásobné sítě | | 919 |
| Přehled o NDIS | | 920 |
| Podpora pro protokoly NDIS 2 | | 920 |
| Podpora pro síťové adaptéry NDIS | | 920 |
| Architektura pro síťové protokoly | | 921 |
| Architektura pro protokoly kompatibilní s IPX/SPX | | 921 |
| Architektura pro protokol NetBEUI | | 922 |
| Architektura pro protokol Microsoft TCP/IP | | 922 |
| Architektura pro klienty, peer servery a IPC | | 923 |
| Architektura pro klienta sítě Microsoft | | 924 |
| Architektura pro klienta sítě NetWare | | 924 |
| Architektura pro rovnocenné sdílení zdrojů | | 925 |
| IPC a Windows 95 | | 927 |
| KAPITOLA 33 | Windows 95 registr | 933 |
| Přehled o registru Windows 95 | | 934 |
| Základní informace o nástroji Editor registru | | 935 |

| | |
|---|------------|
| Způsob použití databáze registru komponentami Windows 95 | 936 |
| Struktura registru | 937 |
| Uspořádání registru | 937 |
| Vstupy hodnot v klíčích databáze registru | 939 |
| Soubory pro registr | 940 |
| Záchrana dat v registru | 940 |
| Uložení a obnova registru | 940 |
| Hkey_Local_Machine | 941 |
| Podstrom Config v Hkey_Local_Machine | 942 |
| Podstrom Enum v Hkey_Local_Machine | 942 |
| Podstrom Software v Hkey_Local_Machine | 943 |
| Podstrom System v Hkey_Local_Machine | 945 |
| Hkey_Current_User a Hkey_Users | 947 |
| Hkey_Current_Config a Hkey_Dyn_Data | 948 |
| Inicializační soubory a registr | 949 |
| Nastavení WIN.INI v registru | 949 |
| Nastavení SYSTEM.INI v registru | 950 |
| Kapitola 34 Mezinárodní Windows 95 | 953 |
| Přehled o lokalizovaných verzích Windows 95 | 954 |
| Přehled o mezinárodní jazykové podpoře | 955 |
| Specifikace mezinárodního nastavení | 956 |
| Změna regionálního nastavení ve Windows 95 | 957 |
| Definování mezinárodního nastavení v Custom Setup Scripts | 958 |
| Změna kódové stránky | 959 |
| Použití více jazyků ve Windows 95 | 960 |
| Použití vícejazyčných fontů v 32bitových aplikacích pro Windows | 963 |
| Použití alternativních klávesnic | 963 |
| Použití podpory místních zvyklostí ve Windows 95 | 966 |
| Kapitola 35 Odstraňování chyb a problémů | 967 |
| Strategie odstraňování chyb | 968 |
| Analýza příznaků | 968 |
| Kontrola běžných problémů | 968 |
| Izolace a testování chybového stavu | 969 |
| Využití technické podpory | 970 |
| Odstraňování chyb ve Windows 95 při startu systému | 970 |
| Použití Bezpečné obnovy v Setupu Windows 95 | 970 |
| Kontrola instalovaných komponent pomocí Setupu Windows 95 | 971 |
| Použití Spouštěcí diskety | 972 |
| Použití voleb v menu Startup ve Windows 95 | 972 |
| Použití přepínačů ve WIN.COM | 977 |
| Postupy při odstraňování chyb | 978 |
| Kontrola specifických problémů ovladačů | 978 |

| | |
|--|-----|
| Kontrola správných verzí souborů | 979 |
| Kontrola chybějících systémových souborů | 980 |
| Odstranění nepotřebných ovladačů | 981 |
| Kontrola přítomnosti požadovaného ovladače | 981 |
| Kontrola hodnot v souborech pro Startup | 982 |
| Kontrola konfliktů při systémovém startu | 982 |
| Kontrola konfigurace zařízení | 983 |
| Kontrola volného místa na disku | 984 |
| Vyhledání chyb souborového systému | 985 |
| Kontrola chyb disku | 985 |

Část 8 Dodatky

| | |
|--|------------|
| DODATEK A Přehled příkazů příkazové řádky | 989 |
| Syntaxe příkazů | 991 |
| Použití příkazové řádky | 993 |
| Editační příkazy v Doskey a editační klávesy | 993 |
| Pozastavení nebo přerušování příkazu | 994 |
| Přenesení informace do okna a z okna s příkazovou řádkou | 994 |
| Vlastní příkazy Windows 95 | 995 |
| Síťové příkazy | 999 |
| Příkazy použité v souborech CONFIG.SYS | 1000 |
| Příkazy použité v dávkových programech | 1002 |
| Příkazy použité pro změnu mezinárodního nastavení | 1003 |
| Příkazy nezahrnuté ve Windows 95 | 1003 |
| Přepínače pro specifické příkazy v příkazové řádce | 1004 |
| Přepínače pro EMM386 v příkazové řádce | 1004 |
| Přepínače pro Průzkumníka v příkazové řádce | 1010 |
| Přepínače příkazu Xcopy | 1010 |
| Přepínače pro diskové utility v příkazové řádce | 1015 |
| Defrag | 1015 |
| DrvSpace | 1016 |
| ScanDisk | 1026 |
| Nástroje pro TCP/IP | 1028 |
| Arp | 1029 |
| Ftp | 1030 |
| Nbtstat | 1033 |
| Netstat | 1035 |
| Ping | 1036 |
| Route | 1037 |
| Telnet | 1038 |
| Tracert | 1039 |

| | |
|--|-------------|
| DODATEK B Systémové soubory Windows 95 | 1041 |
| Distribuční disky Windows 95 | 1042 |
| Použití programu Extract pro dekomprimaci souborů | 1042 |
| Soubory Setupu | 1044 |
| Struktura adresářů a umístění souborů | 1045 |
| Umístění klíčových systémových souborů | 1046 |
| Umístění systémových souborů na komprimovaných discích | 1048 |
| DODATEK C Soubory INF ve Windows 95 | 1049 |
| Informační soubory pro zařízení ve Windows 95 | 1050 |
| Obecný formát INF souborů | 1050 |
| Sekce [Version] | 1051 |
| Sekce [Manufacturer] | 1052 |
| Sekce [Manufacturer Name] | 1052 |
| Sekce [Install] | 1053 |
| Sekce [Logical Configuration] | 1054 |
| Sekce [Update AutoExec] | 1055 |
| Sekce [Update Config] | 1055 |
| Sekce [Update INI] | 1056 |
| Sekce [Update IniFields] | 1057 |
| Sekce [Add Registry] | 1057 |
| Sekce [Delete Registry] | 1057 |
| Sekce [Ini to Registry] | 1058 |
| Sekce [DesignationDirs] | 1058 |
| Sekce [File-List] | 1059 |
| Sekce [SourceDisksFiles] | 1061 |
| Sekce [SourceDiskNames] | 1061 |
| Sekce [ClassInstall] | 1062 |
| Sekce [Strings] | 1062 |
| Ukázka INF souboru | 1063 |
| DODATEK D Parametry souboru MSBATCH.INF | 1065 |
| Parametry scénářů nastavení | 1066 |
| [Setup] | 1068 |
| [System] | 1071 |
| [NameAndOrg] | 1072 |
| [InstallLocationsMRU] | 1073 |
| [OptionalComponents] | 1073 |
| [Network] | 1075 |
| [netcard_ID] | 1082 |
| [MSTCP] | 1084 |
| [NWLink] | 1087 |
| [NWRedir] | 1087 |
| [NWServer] | 1088 |

| | |
|--|-----------|
| Systémové požadavky pro Windows 95 | 62 |
| Požadavky na partition | 64 |
| Možnosti pro instalace Windows 95 | 65 |
| Spouštění setupu z MS-DOSu nebo z Windows | 65 |
| Typický, přenosný, minimální nebo volitelný Setup | 66 |
| Lokální nebo sdílená instalace | 68 |
| Výběrový nebo automatizovaný Setup | 68 |
| Pokračování nebo oprava Setup | 69 |
| Před spuštěním Windows 95 Setupu | 70 |
| Spuštění Windows 95 Setupu | 71 |
| Použití přepínačů Setupu v příkazové řádce | 73 |
| Začátek Windows 95 Setupu a bezpečná obnova | 74 |
| Spuštění Windows 95 Setupu | 76 |
| Shromažďování informací | 76 |
| Analýza počítače | 80 |
| Výběr softwarových komponent | 82 |
| Výběr síťových komponent ve Volitelném Setupu | 84 |
| Specifikování identifikace počítače | 89 |
| Změna nastavení počítače ve Volitelném Setupu | 90 |
| Vytvoření spouštěcího disku | 92 |
| Kopírování souborů a komplety Setupu | 92 |
| KAPITOLA 4 Serverem řízený Setup pro Windows 95 | 97 |
| Serverem řízený Setup: základy | 98 |
| Serverem řízený Setup: použití | 99 |
| Plánování adresářů | 100 |
| Plánování sdílených instalací | 101 |
| Serverem řízený Setup: přehled | 104 |
| 1. úkol: kopírování souborů Windows 95 na server | 105 |
| Výběr serveru | 107 |
| Nastavení cílové cesty a instalační strategie | 108 |
| Vytvoření implicitního scénáře nastavení | 109 |
| Instalace souborů na server | 111 |
| 2. úkol: Vytvoření adresářů | 112 |
| Instalace Windows 95 pro sdílenou instalaci | 114 |
| Konfigurace sdílené instalace | 116 |
| Konfigurace sdílené instalace pro klienty v chráněném režimu | 116 |
| Konfigurace sdílené instalace pro klienty pracující v reálném režimu | 122 |
| Vytvoření obrazu disku pro RIPL | 123 |
| Technické poznámky ke sdíleným instalacím | 127 |
| Spouštění systému a používání sítě u sdílených instalací | 127 |
| Technické poznámky k MACHINES.INI a SETMDIR | 128 |
| Další poznámky ke sdíleným instalacím | 130 |

| | |
|--|-------------|
| [VRedir] | 1089 |
| [VServer] | 1090 |
| [Printers] | 1090 |
| [Strings] | 1091 |
| [Install] | 1092 |
| Ukázka souboru MSBATCH.INF | 1095 |
| Soubory INF pro síťové adaptéry ve Windows 95 | 1098 |
| DODATEK E Microsoft Systems Management Server | 1105 |
| Přehled o nástroji Microsoft Systems Management Server | 1106 |
| Požadavky na Systems Management Server | 1107 |
| Služby nástroje Systems Management Server | 1109 |
| Použití nástroje Systems Management Server pro šíření Windows 95 | 1110 |
| DODATEK F Macintosh a Windows 95 | 1113 |
| Windows NT Services for Macintosh | 1114 |
| Výměna pošty mezi Windows 95 a počítačem Macintosh | 1114 |
| Přechod z počítače Macintosh na Windows 95 | 1115 |
| DODATEK G Soubory HOSTS a LMHOSTS pro Windows 95 | 1117 |
| Nastavení souborů HOSTS | 1118 |
| Nastavení souborů LMHOSTS | 1119 |
| DODATEK H Zkrácené povely (zkratky) pro Windows 95 | 1123 |
| Zkrácené volby pro objekty, složky Průzkumníka | 1124 |
| Všeobecné pouze klávesové povely | 1126 |
| Přizpůsobení zkrácené volby | 1126 |
| Klávesy Microsoft Natural Keyboard | 1127 |
| DODATEK I Přizpůsobení | 1129 |
| Přizpůsobení ve Windows 95: Přehled | 1130 |
| Prvky přizpůsobení ve Windows 95 | 1131 |
| Zlepšení obecných prvků přístupnosti | 1131 |
| Prvky pro uživatele se špatným zrakem | 1134 |
| Prvky pro ulehčení vstupu z klávesnice a myši | 1135 |
| Prvky pro uživatele, kteří jsou hlušší nebo špatně slyší | 1138 |
| Prvky podporující náhradní vstupní zařízení | 1140 |
| Prvky pro softwarové vývojáře | 1140 |
| Použití prvků přístupnosti ve Windows 95 | 1141 |
| Služby Microsoftu pro hluché nebo špatně slyšící lidi | 1142 |
| Rozložení klávesnice pro jednoruké uživatele | 1142 |
| Dokumentace Microsoftu na audiokazetách a floppy discích | 1142 |
| Utility zlepšující přístupnost od jiných prodejců | 1143 |
| Získání více informací o přístupnosti a přizpůsobení | 1144 |

| | |
|--|-------------|
| DODATEK J Zdrojový adresář Windows 95 | 1145 |
| Aktuální informace o Windows 95 | 1146 |
| Získání odpovědí na vaše technické otázky | 1146 |
| Informace o hardwarové kompatibilitě | 1148 |
| Informace o Windows 95 SDK | 1148 |
| Microsoft TechNet | 1148 |
| Microsoft Developer Network | 1148 |
| Microsoft Solution Providers | 1149 |
| Microsoft Technical Education | 1149 |
| Microsoft Consulting Services | 1149 |
| Microsoft Knowledge Base | 1150 |
| Microsoft Software Library | 1150 |
| Microsoft Download Service | 1150 |
| Microsoft CompuServe Forums | 1151 |
| Získání ovladačů elektronickou poštou | 1151 |
| Zdroje pro ICM | 1152 |
| Glosář | 1153 |
| Rejstřík | 1167 |

| | |
|--|------------|
| KAPITOLA 5 Volitelná, automatická a dálková instalace | 131 |
| Volitelná instalace pro Windows 95: základy | 132 |
| Volitelná instalace pro Windows 95: použití | 133 |
| Nastavení Windows 95 pomocí scénářů nastavení | 134 |
| Použití serverem řízeného setupu pro vytvoření volitelných scénářů | 134 |
| Použití BATCH.EXE k vytvoření scénářů nastavení | 140 |
| Editace MSBATCH.INF pro volitelná nastavení | 141 |
| Nastavování Setupu pro požadavky přístupnosti | 142 |
| Instalace jiného software pomocí volitelných scénářů | 144 |
| Nastavení detekce pro síť NetWare | 146 |
| Spouštění vlastních scénářů nastavení | 148 |
| Přizpůsobování Windows 95 pomocí souborů WRKGRP.INI | 149 |
| Přizpůsobování Windows 95 pomocí souborů s nastaveními a strategiemi | 152 |
| Přehled dálkové instalace | 153 |
| Použití přihlašovacích scénářů pro dálkovou instalaci | 154 |
| Příprava souboru STARTUP.GRP | 155 |
| Příprava přihlašovacích scénářů pro dálkovou instalaci | 157 |
| Nastavení Windows NT serveru pro dálkovou instalaci | 159 |
| Nastavení NetWare serveru pro dálkovou instalaci | 159 |
| Spouštění přihlašovacích scénářů při dálkové instalaci | 160 |
| KAPITOLA 6 Technická diskuse k Setupu | 161 |
| Fáze procesu Setup | 163 |
| Fáze spuštění a shromažďování informací pro Windows 95 Setup | 163 |
| Fáze detekce hardware | 164 |
| Kopírovací fáze | 164 |
| Fáze konečné konfigurace systému | 166 |
| Bezpečná detekce, bezpečná obnova a verifikace | 167 |
| Bezpečná detekce ve Windows 95 Setupu | 167 |
| Bezpečná obnova se soubory záznamu Setupu. | 170 |
| Spouštěcí proces Windows 95 | 178 |
| Zavádění systému ve fázi BIOS | 178 |
| Nahrávání hardwarových nastavení pro reálný režim ovladačů | 179 |
| Inicializace statických VxD při spuštění | 179 |
| Nahrávání operačního systému v chráněném režimu při spuštění | 181 |
| Soubory pro spuštění systému | 182 |
| IO.SYS: v reálném režimu operační systém | 182 |
| MSDOS.SYS: Speciální spouštěcí hodnoty | 184 |
| CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT | 186 |
| SYSTEM.INI a WIN.INI | 194 |
| BOOTLOG.TXT: Záznam pro spouštěcí proces | 196 |
| Windows 95 Setup s jinými operačními systémy | 198 |
| Instalace Windows 95 přes Windows 3.x | 199 |

| | |
|--|-----|
| Instalace Windows 95 pro duální zavádění systému s Windows 3.x | 200 |
| Instalace Windows 95 přes MS-DOS | 201 |
| Instalace Windows 95 pro duální zavádění systému s Windows NT | 204 |
| Instalace Windows 95 přes DR DOS | 204 |
| Instalace Windows 95 přes OS/2 | 205 |
| Odstranění Windows 95 z počítače | 206 |
| Odstranění Windows 95 pomocí spuštění z příkazového řádku | 206 |
| Odstranění Windows 95 pomocí vašeho předchozího operačního systému | 209 |
| Odstraňování problémů se Setupem a spouštěním systémů | 211 |
| Odstraňování specifických chyb při Setupu | 211 |
| Odstraňování specifických chyb při spuštění | 218 |
| Konvertování programových skupin z Windows 3.x | 221 |

ČÁST 3 Práce v sítích

| | |
|---|------------|
| KAPITOLA 7 Úvod do sítí Windows 95 | 225 |
| Práce v sítích Windows 95: Základy | 226 |
| Práce v sítích Windows 95: Sporné body | 228 |
| Přehled konfigurace sítě | 229 |
| Instalace síťových komponentů | 230 |
| Nastavení jména počítače a pracovní skupiny | 232 |
| Spuštění sítě během procesu spuštění systému | 233 |
| Přehled Plug and Play v sítích | 234 |
| Řešení základních problémů týkajících se sítí | 234 |
| KAPITOLA 8 Windows 95 v sítích Microsoft | 239 |
| Windows 95 a síť Microsoft: Základy | 240 |
| Windows 95 a síť Microsoft: Sporné body | 241 |
| Sporné body v sítích typu Server | 241 |
| Sporné body v sítích typu Peer-to-Peer | 241 |
| Instalace Client for Microsoft Networks | 243 |
| Konfigurace Client for Microsoft Networks | 244 |
| Konfigurace primárního klienta pro přihlášení na síť | 244 |
| Nastavení přihlašování a volby pro přepojení | 244 |
| Běh Windows 95 ve smíšeném prostředí Microsoft | 246 |
| Běh Windows 95 s Windows NT | 247 |
| Běh Windows 95 s LAN Manager | 250 |
| Běh Windows 95 s Windows for Workgroups | 251 |
| Běh Windows 95 s Workgroup Add-on for MS-DOS | 251 |
| PROTOCOL.INI: Inicializační soubor pro síť v reálném módu | 252 |

| | |
|---|------------|
| KAPITOLA 9 Windows 95 v sítích NetWare Networks | 255 |
| Windows 95 v sítích NetWare: Základy | 257 |
| Klient sítě Microsoft NetWare: Výhody | 258 |
| Klienti NetWare dodávaní firmou Novell: Výhody | 260 |
| Windows 95 v sítích NetWare: Sporné body | 260 |
| Volba síťového klienta | 261 |
| Volba protokolů v sítích NetWare | 261 |
| Konfigurace NetWare serverů pro podporu Windows 95 | 262 |
| Nastavení Windows 95 pro síť NetWare: Přehled | 265 |
| Použití Microsoft klient NetWare Networks | 268 |
| Nastavení klienta sítě Microsoft NetWare | 268 |
| Konfigurace klienta sítě Microsoft NetWare | 269 |
| Technické poznámky ke klientu sítě Microsoft NetWare | 271 |
| Použití klienta Novell NetWare | 278 |
| Nastavení Windows 95 s klientem Novell NetWare | 278 |
| Konfigurace ovladačů síťových adaptérů pro klienty Novell NetWare | 281 |
| Technické poznámky k NETX | 285 |
| Technické poznámky k VLM | 289 |
| Technické poznámky k Windows 95 v sítích NetWare | 294 |
| Získání nejnovějších souborů od firmy Novell | 294 |
| Vyhledávací režim pod Windows 95 v sítích NetWare | 297 |
| Řešení problémů Windows 95 v sítích NetWare | 299 |
| Řešení problémů s klientem sítě NetWare | 299 |
| Řešení problémů při použití klientů Novell NetWare Client ve Windows 95 | 300 |
| KAPITOLA 10 Windows 95 v ostatních sítích | 303 |
| Windows 95 v ostatních sítích: Základy | 304 |
| Windows 95 v ostatních sítích: Sporné body | 305 |
| Instalace podpory pro jiné druhy sítí: Přehled | 305 |
| Instalace síťové podpory během Setup Windows 95 | 305 |
| Instalace klienta sítě Microsoft Networks s jinými sítěmi | 307 |
| Používání ovladačů pro reálný režim WinNet16 | 308 |
| Artisoft LANtastic | 309 |
| Banyan VINES | 310 |
| DEC PATHWORKS | 313 |
| IBM OS/2 LAN Server | 315 |
| SunSoft PC-NFS | 315 |
| Hostitelská propojitelnost a Windows 95 | 317 |
| Použití DLC pro připojení | 318 |
| Použití Gateways pro připojení | 325 |
| Použití TCP/IP pro hostitelské připojení | 326 |
| Použití aplikací pro emulaci terminálu | 326 |
| Řešení problémů spojení s Microsoft DLC | 328 |

| | |
|---|------------|
| KAPITOLA 11 Přihlášení, prohledávání a sdílení zdrojů | 329 |
| Přihlášení, prohledávání a sdílení zdrojů: základy | 331 |
| Základy unifikovaného systému přihlašování | 331 |
| Základy prohlížení sítě | 332 |
| Základy rovnoprávného sdílení zdrojů | 332 |
| Přihlášení, prohledávání a sdílení zdrojů: použití | 333 |
| Přehled přihlášení do Windows 95 | 335 |
| Konfigurace síťového přihlášení | 337 |
| Konfigurace přihlášení pro klienta sítě Microsoft Networks | 337 |
| Konfigurace přihlášení pro NetWare Networks | 338 |
| Nastavení voleb síťového přihlášení v systémových strategiích | 340 |
| Použití přihlašovacích scénářů | 341 |
| Použití přihlašovacích scénářů scriptů na síti Microsoft | 341 |
| Použití přihlašovacích scénářů scriptů na síti NetWare | 342 |
| Technické poznámky k přihlašovacímu procesu | 345 |
| Přehled prohledávání | 346 |
| Použití Síťového sousedství | 346 |
| Prohledávání v obecných dialogových oknech | 348 |
| Připojení na diskové a tiskové zdroje | 349 |
| Prohledávání pomocí příkazu Net View | 349 |
| Prohledávání na sítích Microsoft | 350 |
| Vytvoření správce prohledávání (Browse Master) pro síť Microsoft | 350 |
| Vytvoření seznamu prohledávání (Browse List) pro síť Microsoft | 351 |
| Technické poznámky k prohledávání na sítích Microsoft | 352 |
| Prohledávání na sítích NetWare | 353 |
| Použití Network Neighborhood na sítích NetWare | 353 |
| Správa napojení v Client for NetWare Networks | 356 |
| Použití příkazů k napojení na NetWare servery | 356 |
| Použití Windows NT k napojení na NetWare servery | 359 |
| Přehled rovnoprávného sdílení zdrojů | 360 |
| Instalace rovnoprávného sdílení zdrojů | 361 |
| Přehled zabezpečení u rovnoprávného sdílení zdrojů | 361 |
| Použití sdílení souborů a tiskáren u sítě Microsoft | 363 |
| Použití sdílení souborů a tiskáren u sítě NetWare | 365 |
| Sdílení zdrojů na síti NetWare | 367 |
| Použití emulace bindery pro průběžné zabezpečení | 371 |
| Odstraňování chyb při přihlašování, prohledávání a rovnoprávném sdílení zdrojů .. | 372 |
| KAPITOLA 12 Technické pojednání o síti | 377 |
| Ovladače síťového adaptéru a protokoly: Základy | 378 |
| Základy o ovladači NDIS | 378 |
| Základy síťového protokolu | 379 |

| | |
|--|-----|
| Síťové adaptéry a protokoly: Sporné body | 381 |
| Síťové adaptéry a Windows 95 | 383 |
| Konfigurace síťových adaptérů | 383 |
| Nastavení čísel adaptérů LAN | 388 |
| Technické poznámky o síťových adaptérech | 389 |
| IPX/SPX kompatibilní protokol | 390 |
| Konfigurace IPX/SPX kompatibilního protokolu | 390 |
| Použití Net BIOS nad IPX | 392 |
| IPX/SPX technické poznámky o NetWare sítích | 393 |
| TCP/IP protokol | 394 |
| Konfigurace TCP/IP s DHCP | 394 |
| Manuální konfigurace TCP/IP nastavení | 395 |
| Rozeznávání jmen pro sítě Windows | 398 |
| Použití WINS pro rozlišování jmen | 399 |
| Použití DNS pro rozlišování jmen | 401 |
| Protokol Microsoft Net BEUI | 405 |
| Použití WinPopup k vysílání překryvné zprávy | 406 |
| Řešení problémů s protokoly | 408 |

Část 4 Správa systému

| | |
|--|------------|
| KAPITOLA 13 Úvod do správy systému | 415 |
| Správa systému pod Windows 95 | 416 |
| Zdroje pro nástroje systémové správy Windows 95 | 417 |
| KAPITOLA 14 Bezpečnost | 419 |
| Bezpečnost Windows 95: Základy | 420 |
| Bezpečnost Windows 95: Sporné body | 421 |
| Přehled síťové bezpečnosti Windows 95 | 422 |
| Nastavení bezpečnosti pro sdílené zdroje | 424 |
| Použití bezpečnosti na sdílené úrovni | 425 |
| Použití bezpečnosti na uživatelské úrovni | 426 |
| Určení přístupových práv k adresáři při bezpečnosti | 427 |
| Určení přístupových práv na uživatelské úrovni | 428 |
| Správa seznamu uživatelů | 428 |
| Bezpečnost pro Windows 95 v propojeném prostředí NetWare | 428 |
| Používání ukládání hesel ve Windows 95 | 429 |
| Používání editoru seznamu hesel | 430 |
| Používání přihlašovacího hesla Windows 95 | 431 |
| Používání Windows 95 s hesly pro NetWare | 433 |
| Dodržení heslové bezpečnosti pomocí systémové strategie | 434 |
| Pokyny pro nastavení heslové strategie | 434 |

| | | |
|---|--|------------|
| KAPITOLA 15 | Uživatelská nastavení a systémová strategie | 437 |
| Uživatelská nastavení a systémové strategie: Základy | | 439 |
| Uživatelská nastavení a systémové strategie: Sporné body | | 440 |
| Přehled uživatelských nastavení | | 442 |
| Spuštění uživatelských nastavení | | 444 |
| Nastavení uživatelských nastavení na síti Windows NT | | 445 |
| Nastavení uživatelských nastavení na síti NetWare | | 446 |
| Vyjmutí standardních „potulných“ nastavení | | 446 |
| Zachování „potulných“ uživatelských nastavení na ostatních sítích | | 446 |
| Definice povinných uživatelských nastavení | | 447 |
| Přehled systémových strategií | | 448 |
| Přehled systémových strategií pro uživatele | | 450 |
| Přehled systémových strategií pro počítače | | 451 |
| Editor systémové strategie (System policy editor) | | 451 |
| Instalace Editoru systémové strategie | | 452 |
| Jak používat Editor systémové strategie | | 452 |
| Příprava na použití systémové strategie na síti | | 456 |
| Nastavení automatického nahrávání systémové strategie | | 456 |
| Nastavení manuálního nahrávání systémové strategie | | 457 |
| Vytváření systémové strategie | | 459 |
| Tvorba strategie pro jednotlivé uživatele nebo počítače | | 459 |
| Vytváření strategie pro skupiny | | 460 |
| Řízení volitelných složek pro použití se systémovou strategií | | 461 |
| Příklady systémové strategie | | 463 |
| Doporučená konfigurace standardní pracovní plochy | | 463 |
| Doporučená maximální kontrola konfigurace desktopu | | 464 |
| Shrnutí nastavení systémové strategie | | 465 |
| Zamezení přístupu k nastavením specifickým pro uživatele | | 465 |
| Zanesení přístupu k nastavením specifickým pro počítač | | 469 |
| Šablony systémové strategie | | 473 |
| Odstraňování problémů s Editorem systémové strategie | | 480 |
| KAPITOLA 16 | Vzdálená administrace | 483 |
| Vzdálená administrace: Základy | | 484 |
| Vzdálená administrace: Sporné body | | 484 |
| Nastavení vzdálené administrace | | 485 |
| Přístup ke vzdáleným registrům pomocí Editoru systémové strategie | | 488 |
| Přístup ke vzdáleným registrům pomocí Editoru registrů | | 489 |
| Prohlížení vzdáleného počítače pomocí System Monitoru | | 490 |
| Použití Net Watcher ke vzdálené administraci | | 490 |
| Použití Network Neighborhood ke vzdálené administraci | | 492 |
| Použití síťových záložních agentů | | 493 |

| | |
|--|-----|
| Nastavení síťového zálohování s agentem Arcada | 494 |
| Nastavení síťového zálohování s agentem Cheyenne | 495 |
| Příprava pro Microsoft Network Monitor | 496 |
| Instalace Network Monitor agenta a ovladače | 496 |
| Spuštění agenta Network Monitor | 497 |
| Konfigurace ovladače Network Monitor | 498 |
| Používání nástrojů vzdálené administrace od ostatních prodejců | 499 |
| Odstranění vzdálených agentů a služeb | 502 |

KAPITOLA 17 Doladování výkonu 503

| | |
|---|-----|
| Doladování výkonu Windows 95: Základy | 504 |
| Doladování výkonu Windows 95: Sporné body | 505 |
| Přehled systémového výkonu | 507 |
| Kapacita systémových zdrojů ve Windows 95 | 508 |
| Technické poznámky o komponentech MS-DOS ve Windows 95 | 509 |
| Optimalizace odkládacího souboru | 510 |
| Optimalizace výkonu souborového systému | 512 |
| Optimalizace výkonu souborového systému se soubory nastavení | 513 |
| Optimalizace výkonu souborového systému CD-ROM | 515 |
| Použití položek na odstraňování problémů se souborovým systémem | 516 |
| Nastavení voleb grafické kompatibility | 518 |
| Optimalizace výkonu tisku | 519 |
| Optimalizace výkonu sítě | 520 |
| Optimalizace konvenční paměti | 521 |
| Sledování výkonu se System Monitorem | 522 |
| Konfigurace tabulek výkonu v System Monitoru | 523 |
| Identifikace problémů s výkonem pomocí System Monitoru | 524 |
| Shrnutí kategorií System Monitoru | 525 |

Část 5 Konfigurace systému

KAPITOLA 18 Úvod do konfigurace systému 533

| | |
|---|-----|
| Přehled konfigurace systému | 534 |
| Zlepšená podpora zařízení ve Windows 95 | 535 |
| Třídy zařízení Windows 95 | 537 |
| Podpora Plug and Play ve Windows 95 | 538 |
| Typy zařízení Plug and Play | 539 |
| Zařízení ISA | 539 |
| Zařízení EISA | 540 |
| Zařízení SCS | 540 |
| Zařízení PCMCIA | 541 |
| Zařízení VL a PCI | 542 |
| Ostatní typy zařízení | 542 |