

OBSAH.

Pohled na složení těla a život celé skupiny 1—48

PRVNÍ ODDÍL:

PTÁCI BEZHŘEBENNÍ—RATITAE.

První řád:

PŠTROSOVITÍ—RATITES.

První podřád: Pštrosové (Struthionos)	51	K. kyvadlový (<i>C. uniappendiculatus Blyth.</i>)	76
Pštros obecný (<i>Struthiocamelus Linn.</i>)	52	Muruk n. k. Benettův (<i>C. benetti Gould</i>)	76
P. masajský (<i>S. massaicus Num.</i>)	52	K. Kaupův (<i>C. bicarunculatus Scat.</i>)	77
P. somalský (<i>S. molybdophanes Reich.</i>)	52	K. queenslandský (<i>C. australis Wall.</i>)	77
P. rudonohý (<i>S. australis Gurn.</i>)	52		
Druhý podřád: Nanduové (Rheae)	65	Čtvrtý podřád: Moa (Dinornithes)	78
Pštros pampový n. nandu (<i>Rhea americana Linn.</i>)	65	<i>Pachyornis Lyd.</i>	80
R. darwini <i>Gould.</i>	66	Pátý podřád: Pštrosové madagaskarští (Aepyornithes)	82
R. macrorhyncha <i>Scat.</i>	66	<i>Aepyornis hildebrandti Burckh.</i>	83
Třetí podřád: Kasuarové (Casuarii)	71	Šestý podřád: Kivi (Apteryges)	83
Emu (<i>Dromaeus novaehollandiae Vieill.</i>)	71	Kivi jižní (<i>Apteryx australis Shaw</i>)	84
Kasuár přílbový (<i>Casuarius casuarius Linn.</i>)	76	K. Mantellův (<i>A. mantelli Barit.</i>)	85
		K. Owenův (<i>A. oweni Gould.</i>)	85

DRUHÝ ODDÍL:

PTÁCI HŘEBENEM OPATŘENÍ—CARINATAE.

Druhý řád:

POTAPĚČI (COLYMBIFORMES).

Čeled: Roháči (Podicipidae)	89	R. černokrký (<i>Proctopus nigricollis Brehm</i>)	93
Roháč veliký (<i>Lophaethya cristata Linn.</i>)	90	Potápka malá (<i>Podiceps fluviatilis Tunst.</i>)	94
R. rudokrký (<i>L. griseigena Bodd.</i>)	93		
R. žltorohý (<i>Dytes auritus Linn.</i>)	93		

Čeleď: Potáplice (<i>Colymbidae</i>) 95	P. severní (<i>C. arcticus Linn.</i>) 95
Potáplice lední (<i>Colymbus glacialis Linn.</i>) 95	P. malá (<i>C. septentrionalis Linn.</i>) 95

Třetí řád:

TUČŇÁKOVITÍ (SPHENISCIFORMES).

Čeleď: Tučňáci brýloví (<i>Spheniscus</i>) 100	Čeleď: T. chocholati (<i>Endyptes</i>) 100
Tučňák brýlový (<i>Spheniscus demersus Linn.</i>) 100	Tučňák skalní (<i>Catarrhactes chryso- come Forst.</i>) 100
T. magellanský (<i>S. magellanicus Forst.</i>) 100	T. žltorohý (<i>C. chrysolophus Brandl.</i>) 100
T. kroužkový (<i>Pygoscelis adeliae Hompr. et Jacq.</i>) 100	T. patagonský (<i>Aptenodytes patachonica Forst.</i>) 100
T. polární (<i>P. antarctica Forst.</i>) . . . 100	T. cisařský (<i>A. forsteri Gray.</i>) 101
T. oslí (<i>P. papua Forst.</i>) 100	

Čtvrtý řád:

BUŘŇÁKOVITÍ (PROCELLARIIFORMES).

Čeleď: Buřňáci (<i>Procellariidae</i>) 113	B. kapský (<i>Daption capensis Linn.</i>) . 121
Albatros obecný (<i>Diomedea exulans Linn.</i>) 114	B. severní (<i>Puffinus puffinus Brünn.</i>) 122
A. černobrvý (<i>D. melanophrys Tem.</i>) 114	B. veliký (<i>P. gravis O'reilly</i>) 123
A. šedivý (<i>Phoebetria fuliginosa Gmel.</i>) 114	B. temný (<i>P. griseus Gmel.</i>) 123
Buřňák obrovský (<i>Macronectes giganteus Gmel.</i>) 118	B. šedý (<i>P. kuhli Boie</i>) 123
B. lední (<i>Fulmarus glacialis Linn.</i>) . 119	B. tenkozobý (<i>P. tenuirostris Lemm.</i>) 124
	B. malý (<i>Hydrobates pelagicus Linn.</i>) 126
	B. obecný (<i>Oceanodroma leucorhoë Vieill.</i>) 126
	B. americký (<i>Oceanites oceanicus Kuhl.</i>) 126

Pátý řád:

ČÁPOVITÍ (CICONIIFORMES).

První podřád: Veslaři (<i>Steganopodes</i>) 129	K. chocholatý (<i>P. graculus Linn.</i>) . . 139
Čeleď: Faetonové (<i>Phaetonidae</i>) 131	K. malý (<i>P. pygmaeus Gmel. et Pallas</i>) 139
Faeton běloocasý (<i>Phaeton aethereus Linn.</i>) 132	K. bradavčitý (<i>P. verrucosus Cab.</i>) 149
Čeleď: Terejové (<i>Sullidae</i>) 133	Nannopterum harrisi <i>Rotsch.</i> 140
Terej bílý (<i>Sulla bassana Linn.</i>) . . 133	Anhinga africká (<i>Plotus rufus Dand.</i>) 143
Čeleď: Kormoránové (<i>Phalacrocoracidae</i>) 136	Anhinga indická (<i>P. melanogaster Gmel</i>) 145
Kormorán obecný (<i>Phalacrocorax carbo Linn.</i>) 138	Čeleď: Fregatky (<i>Fregatidae</i>) 145
	Fregatka veliká (<i>Fregata aquila Linn.</i>) 145
	F. malá (<i>F. ariel Gould.</i>) 147
	Čeleď: Pelikáni (<i>Pelecanidae</i>) 148
	Pelikán obecný (<i>Pelecanus onocrotalus Linn.</i>) 149

- P. kadeřavý (*P. crispus Bruch.*) . . . 149
 P. hnědý (*P. fuscus Linn.*) . . . 149
 P. rudozobý (*P. erythrorhynchus Gmel.*) 149
- Druhý podřád: Volavkovití (Ardeae)** 153
- Čeleď: Volavky (Ardeidae)** 153
 Volavka popelavá (*Ardea cinerea Linn.*) 156
 V. obrovská (*A. goliath Cretschm.*) 158
 V. bílá (*Herodias alba Linn.*) . . . 160
 V. prostřední (*Mesophox intermedia Wagl.*) 161
 V. stříbitá (*Garzetta garzetta Linn.*) 161
 V. rusohlavá (*Bubulcus lucidus Rafin.*) 161
 V. vlasatá (*Ardeola ralloides Scop.*) 162
 Bukač malý (*Ardeta minuta Linn.*) 164
 B. veliký (*Botaurus stellaris Linn.*) 166
 B. bahenní (*Botaurus lentiginosus Mont.*) 166
 B. noční (*Nycticorax nycticorax Linn.*) 169
 Člunozobec americký (*Canchroma cochlearia Linn.*) 173
 Č. africký (*Balaeniceps rex Linn.*) 174
- Čeleď: Kladivouši (Scopidae)** 176
 Kladivouš takatra (*Scopus umbretta Gmel.*) 176
- Třetí podřád: Vlastní čápovití (Ciconiae)** 180
- Čeleď: Vlastní čápové (Ciconiidae)** 180
- Čáp bílý (*Ciconia ciconia Linn.*) . . . 181
 Č. černý (*C. nigra Linn.*) 185
 Č. simbil (*Abdimia abdimi Lichtenst.*) 185
 Č. sedlatý (*Ephippiorhynchus senegalensis Shaw.*) 186
 Marabu (*Leptoptilus crumeniferus Less*) 188
 Argala (*L. dubius Gmel.*) 188
 Zejzob (*Anastomus lamelligerus Tomm.*) 191
 Ghongal (*A. oscitans Bodd.*) 192
 Nesyt africký (*Pseudotantalus ibis Linn.*) 193
 N. indický (*P. leucocephalus Forst.*) 194
- Čeleď: Ibisovití (Ibidae)** . . 194
- Podčeleď: Ibisové (Ibidinae)** 195
 Ibis hnědý (*Plegadis falcinellus Linn.*) 196
 I. posvátný (*Ibis aethiopica Lath.*) . 198
 I. hagedaš (*Hagedasia hagedasch Lath.*) 201
- Podčeleď: Kolpíci (Plataleinae)** 201
 Kolpík obecný (*Platalea leucorodia Linn.*) 202
- Čtvrtý podřád: Plameňákovití (Phoenicopteridae)** 204
- Čeleď: Plameňáci (Phoenicopteridae)** 204
 Plameňák růžový (*Phoenicopus roseus Pallas*) 205
 P. chilský (*P. chilensis Mol.*) 209

Šestý řád:

HUSOVITÍ (ANSERIFORMES).

- První podřád: Kamišovití (Palamedeae)** 213
- Čeleď: Kamišové (Palamedeidae)** 213
 Aniuma (*Palamedea cornuta Linn.*) 213
 Čája (*Chauna cristata Illig.*) 214
- Druhý podřád: Vlastní husovití (Anseres)** 217
- Čeleď: Husy (Anseridae)** . . 217
- Podčeleď: Morčáci (Merginae)** 217
 Morčák malý (*Mergus albellus Linn.*) 218
- M. veliký (*Merganser merganser Linn.*) 220
 M. prostřední (*M. serrator Linn.*) . . 221
 M. chocholatý (*Lophodytes cucullatus Linn.*) 222
- Podčeleď: Kachny veslovací (Erismaturinae)** 223
 Kachna bělohlavá (*Erismatura leucocephala Scop.*) 223
- Podčeleď: Kachny potápěcí (Fuligulinae)** 224
 Kajka obecná (*Somateria mollissima Linn.*) 225

K. královská (<i>Erionetta spectabilis</i> <i>Linn.</i>)	227	H. liščí (<i>Tadorna tadorna Linn.</i>)	255
Kachna černá (<i>Oedemia nigra Linn.</i>)	230	H. egyptská (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)	257
K. hnědá (<i>O. fusca Linn.</i>)	230	Podčeleď: Husy vlastní (<i>Anserinae</i>)	259
K. brýlová (<i>O. perspicillata Linn.</i>)	230	Husa divoká (<i>Anser anser Linn.</i>)	261
Polák veliký (<i>Aythya ferina Linn.</i>)	231	H. rudonohá (<i>A. brachyrhynchus</i> <i>Baill.</i>)	264
P. malý (<i>A. nyroca Gyd.</i>)	232	H. rolní (<i>A. fabalis Lath.</i>)	264
Kachna zrzohlavá (<i>Netta rufina Pall.</i>)	232	H. domácí	267
Kaholka (<i>Fuligula marila Linn.</i>)	232	H. turkyně (<i>A. albifrons Scop.</i>)	267
Kachna chocholátá (<i>Fuligula fuligula</i> <i>Linn.</i>)	232	H. zakrslá (<i>A. erythropus Linn.</i>)	268
Hohol obecný (<i>Clangula clangula Linn.</i>)	235	H. sněžní (<i>Chen hyperboreus Pall.</i>)	269
H. islandský (<i>C. islandica Gmel.</i>)	236	Berneška obecná (<i>Branta bernicla Linn.</i>)	271
H. bělavý (<i>C. albeola L.</i>)	236	B. bělolící (<i>B. leucopsis Bechst.</i>)	271
Kachna lední (<i>Harelda glacialis Linn.</i>)	236	B. rudokrká (<i>B. ruficollis Pall.</i>)	271
K. strakatá (<i>Histrionicus histrionicus</i> <i>Linn.</i>)	236	Husa kanadská (<i>B. canadensis Linn.</i>)	274
K. Stellerova (<i>Heniconetta stelleri Pall.</i>)	237	Podčeleď: Husy kuří (<i>Cereop-</i> <i>psinae</i>)	277
K. parníková (<i>Tachyeres cinereus Gm.</i>)	238	Husa kuří (<i>Cereopsis novae-hol-</i> <i>landiae Lath.</i>)	277
Podčeleď: Kachny plovací (<i>Anatinae</i>)	238	Podčeleď: Husy ostruhaté (<i>Plectropterinae</i>)	278
Kachna divoká (<i>Anas boscas Linn.</i>)	240	Husa ostruhatá (<i>Plectropterus gam-</i> <i>bensis Briss.</i>)	278
K. domácí	243	Kachna pižmová (<i>Cairina moschata</i> <i>Flemm.</i>)	280
Hvizdák (<i>Mareca penelope Linn.</i>)	244	K. hřebenatá (<i>Sarcidiornis melanota</i> <i>Penn.</i>)	281
Čírka modrá (<i>Querquedula querquedula</i> <i>Linn.</i>)	246	K. karolinská (<i>Lampronessa sponsa</i> <i>Linn.</i>)	281
Č. srpoperá (<i>Q. falcata Bp.</i>)	247	K. mandarinská (<i>Aex galericulata</i> <i>Linn.</i>)	285
Č. obecná (<i>Nettion crecca Linn.</i>)	247	Podčeleď: Labutě (<i>Cygninae</i>)	285
Č. dvojskrvná (<i>Nettion formosum</i> <i>Georgi</i>)	248	Labuť velká (<i>Cygnus olor Gmel.</i>)	287
Č. úzkozobá (<i>Marmaronetta angusti-</i> <i>rostris Ménétr.</i>)	248	L. zpěvná (<i>C. cygnus Linn.</i>)	288
Ostralka (<i>Dafila acuta Linn.</i>)	248	L. malá (<i>C. bewicki Yarell.</i>)	288
Lžičák (<i>Spatula clypeata Linn.</i>)	250	L. černokrká (<i>C. melanocoryphus</i> <i>Mol.</i>)	292
Kachna auklandská (<i>Nesonetta auclan-</i> <i>dica Gray.</i>)	252	L. černá (<i>Chenopsis atrata Lath.</i>)	292
K. žlutá (<i>Dendrocygna fulva Gmel.</i>)	252		
K. vdova (<i>Dendrocygna viduata</i> <i>Linn.</i>)	253		
K. podzimní (<i>D. autumnalis Linn.</i>)	253		
Husa (kachna) rudá (<i>Casarca casarca</i> <i>Linn.</i>)	253		

Sedmý řád:

DRAVCI (FALCONIFORMES).

První podřád: Supové Nového světa (<i>Cathartae</i>)	297	Kondor americký (<i>Sarcorhamphus gry-</i> <i>phus Linn.</i>)	298
Čeleď: Kondorovití (<i>Cathar-</i> <i>tidae</i>)	297	K. královský (<i>Gypagus papa Linn.</i>)	301
		Sup krocanovitý (<i>Cathartes aura Linn.</i>)	302
		S. havraní (<i>Catharistes urubu Vieill.</i>)	303

- Druhý podřád: **Jestřábovití**
(Accipitres) 306
- Čeleď: **Hadilovové (Serpentariidae)** 308
Hadilov písař (Serpentarius serpentarius Miller.) 308
- Čeleď: **Supové Starého světa (Vulturidae)** 311
Sup bengálský (Pseudogyps bengalensis Gmel.) 315
S. hnědý (Vultur monachus Linn.) 316
S. ušatý (Otogyps auricularis Daud.) 317
S. holohlavý (O. calvus Scop.) 317
S. bělohlavý (Gyps fulvus Gmel.) 319
S. krahujový (Gyps rüppeli Brehm.) 320
S. mrchožrout (Neophron percnopterus Linn.) 322
S. kapucín (N. monachus Temm.) 325
- Čeleď: **Sokolovití (Falconidae)** 328
- Podčeleď: **Orlosupové (Gypaëtinae)** 328
Orlosup bradatý (Gypaëtus barbatus Linn.) 328
O. jižní (G. ossifragus Savign.) 328
- Podčeleď: **Orlové (Aquilinae)** 338
Orel supí (Gypohierax angolensis Gmel.) 338
O. mořský (Haliaëtus albicilla Linn.) 342
O. páskovaný (H. leucoryphus Pall.) 343
O. bělohlavý (H. leucocephalus Linn.) 343
O. východní (H. pelagicus Pall.) 343
O. jasnohlavý (H. vocifer Daud.) 347
O. kejklíř (Helotarsus ecaudatus Daud.) 351
O. krátkoprstý (Circaëtus gallicus Gmel.) 354
O. chocholatý (Lophaëtus occipitalis Daud.) 356
O. bojovný (Spizaëtus bellicosus Daud.) 359
O. nejmenší (Eutolmaëtus pennatus Gmel.) 360
O. Bonellův (E. fasciatus Vieill.) 364
O. skalní (Aquila chrysaëtus Linn.) 368
O. královský (A. heliaca Savign.) 374
O. princův (A. adalberti Brehm.) 375
O. křiklavý (A. pomerana Brehm.) 377
O. volavý (A. maculata Gmel.) 378
- O. stepní (A. bifasciata Gray.) 379
O. klinocasný (Uroaëtus audax Lath.) 381
O. harpyje (Thrasaëtus harpyia Linn.) 382
O. krahujový (Morphnus guianensis Daud.) 384
O. opičí (Pithecophaga jefferyi Ogilvie Grant.) 386
- Podčeleď: **Káně (Buteoninae)** 387
Káně rousňák (Archibuteo lagopus Gmel.) 387
K. myšilov (Buteo buteo Linn.) 391
K. bělochvost (B. ferox Gmel.) 392
K. stepní (B. desertorum Daud.) 392
K. bělohlavá (B. leucocephalus Hodgs.) 392
K. ruská (B. zimmermannae Ehmke.) 395
K. aguja (Geranoaëtus melanocephalus Vieill.) 395
Včelojed (Pernis apivorus Linn.) 395
Luňák šedý (Elanus caeruleus Desf.) 400
L. červený (Milvus milvus Linn.) 402
L. černouchý (M. melanotis Temm. et Schl.) 404
L. hnědý (M. korschun Gmel.) 406
L. jižní (M. aegyptius Gmel.) 409
L. vlašťovčí (Elanoides furcatus Linn.) 412
- Podčeleď: **Jestřábové (Accipitrinae)** 414
Krahujec (Accipiter nisus Linn.) 415
Jestřáb (Astur palumbarius Linn.) 419
J. krátkoprstý (A. brevipes Severtr.) 424
J. bílý (A. novae-hollandiae Gmel.) 424
J. zpěvný (Melierax canorus Rislach.) 424
J. kobylkový (M. polyzonus Rüpp.) 424
Pilich (Circus cyaneus Linn.) 428
P. stepní (C. macrurus) 428
Moták (C. pygargus Linn.) 431
Pochop (C. aeruginosus Linn.) 433
Luňák mississipský (Ictinia mississippiensis Wils.) 437
Krahujec hadí (Polyboroides typicus Smith.) 438
Chimachima (Milvago chimachima Vieill.) 440
Chimango falklandský (Ibycter australis Gmel.) 442
Ch. jižní (I. americanus Gray.) 443
Carancho (Polyborus tharus Mol.) 443
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus Tunst.) 453
S. černolící (F. melanogenys Gould.) 455
S. menší (F. minor Ep.) 455

S. africký (F. barbarus Linn.)	455	Poštolka obecná (Cerchneis tinnunculus Linn.)	476
S. rudokrký (F. chiquera Daud.)	460	P. jižní (C. naumanni Fleisch.)	481
Ostříž (F. subbuteo Linn.)	461	P. vrabčí (C. sparveria Linn.)	484
O. jižní (F. eleonorae Gené)	466	P. rudonohá (C. vespertinus Linn.)	484
Děmlík (F. aesalon Tunst.)	467	Muti (Microhierax caerulescens Linn.)	489
Raroh malý (F. feldeggii Schl.)	470	Čeled: Orlové říční (Pandionidae)	489
Sokol lovecký (Hierofalco candicans Gmel.)	470	Orel říční (Pandion haliaëtus Linn.)	489
S. norský (H. gyrfalco Linn.)	472		
Raroh veliký (H. cherrug Gray)	474		

SEZNAM VYOBRAZENÍ.

PŘÍLOHY BAREVNÉ.

1. Pštros africký	60	6. Dospívající pero vytlačuje prach	4
2. Kasuár přílbový	76	7. Vláknotvá pera orlí	4
3. Kivi	84	8. Vejce slepičí 3 dny zahříváné	4
4. Roháč veliký	90	9. Vývoj pera	6
5. Potáplice severní	96	10. Vědecké označení povrchu ptačího těla	7
6. Albatros šedý	116	11. Úprava nohy ptačí	11
7. Kormorán	136	12. Podélný řez středem hlavy havrani	12
8. Volavka popelavá	156	13. Labyrint drozda zpěvného	13
9. Čáp bílý	180	14. Řez okem sovy	14
10. Marabu	190	15. Zaživací roura holuba	15
11. Plameňák růžový	206	16. Žaludek káně a kohouta	16
12. Čaja	216	17. Syrinx havraní a holubí	17
13. Labuť černokrká	292	18. Pravá polovice plic husích	17
14. Kondor královský	302	19. Plice a vzdušné vaky holuba	18
15. Orlosup bradatý	328	20. Schemat. znázornění oběhu krevního u ptáků	19
16. Orel jasnohlavý	346	21. Ledviny a samčí ústroje pohl.	20
17. Orel chocholatý	356	21. Samičí pohl. ústroje	20
18. Sokol lovecký	470	22. Podélný řez vejcem	21
		23. Hesperornis regalis Marsch.	44
		24. Archaeopteryx lithografica v. Meyer	45
		25. Archaeopteryx siemensi Dames	45
		26. Pásmo lopatkové u pštrosa	50
		27. Tokající pštros	57
		28. Hnízdo pštrosa masajského	58
		29. Nandu	66
		30. Emu	72
		31. Muruk	75
		32. Kasuár kyvadlový	75
		33. Pachyornis elephantopus Owen.	81
		34. Kostra kivi jižního	84
		35. Kostra kivi Owenova	85
		36. Křídlo tučňáka skalního	99
		37. Kostra nohy tučňáka	100
		38. Tučňák brylový	101

PŘÍLOHA.

1. Kostra holubí a lebka holubí.	16
--	----

VYOBRAZENÍ V TEXTU.

1. Pásmo perná a nažiny u kohouta	2
2. Konturové pero s paostnem	3
3. Prachové chmýří lelka obrovského	3
4. Osten a paosten emua	3
5. Poloprach marabua	3

39. Tučňák skalní	103	92. Kachna divoká	239
40. „ patagonský	105	93. Čírka modrá	245
41. „ kroužkový	107	94. Lžičák	250
42. „ polární	109	95. Kachna podzimní	252
43. Zobák albatrosa	114	96. Husa rudá	253
44. Hnízdiště albatrosů	115	97. „ liščí	255
45. Buňňák obrovský	118	98. „ egyptská	258
46. „ lední	120	99. „ divoká	261
47. „ kapský	121	100. „ rudonohá	265
48. „ malý	127	101. „ turkyně	268
49. Facton běloocasý	131	102. „ sněžní	269
50. Terej bílý	134	103. Berneška obecná	271
51. „ „	135	104. Husa kanadská	274
52. Kormorán obecný	137	105. „ kuří	276
53. Anhinga africká	141	106. „ ostruhatá	279
54. Fregatka veliká	146	107. Kachna pížmová	280
55. „ „	147	108. „ hřebenatá	281
56. Pelikán rudozobý	150	109. „ Karolinská	282
57. „ hnědý	151	110. „ mandarinská	284
58. Skupina volavek	155	111. Labuť krotká	287
59. Volavka obrovská	158	112. „ zpěvná	288
60. „ bílá	159	113. „ malá	289
61. „ stříbřitá	163	114. „ černokrká	291
62. „ prostřední	164	115. „ černá	293
63. Bukač bahenní	165	116. Kondor americký	298
64. „ veliký	167	117. „ „	300
65. „ „	168	118. „ královský	301
66. „ noční	170	119. Sup krocانovitý	303
67. „ „	171	120. „ havraní	304
68. Člunozobec americký	173	121. „ „	305
69. „ „	174	122. Hadilov pisař	307
70. „ africký	175	123. „ „	309
71. Kladivouš takatra	177	124. Supové evropští	313
72. Hnízdo kladivouše	178	125. Sup holohlavý	318
73. Kladivouš takatra	179	126. „ bělohlavý	319
74. Simbil	186	127. „ krahujový	320
75. Čáp sedlatý	187	128. „ mrchožrout	323
76. Marabu se supy	189	129. „ kapucín	326
77. Zejzob	191	130. Orel supí	338
78. Nesyt africký	193	131. „ mořský	341
79. Ibis hnědý	196	132. „ bělohlavý	344
80. „ posvátný	198	133. „ jasnohlavý	348
81. „ „	199	134. „ jasnohlavý u hnízda	349
82. Kolpík obecný	202	135. „ kejklíř	350
83. Jazyk plameňákův	204	136. „ krátkoprstý	354
84. Plameňák růžový	208	137. „ chocholatý	357
85. Zobák lžičákův	211	138. „ bojovný	358
86. Aniuma	215	139. „ nejmenší	360
87. Morčák malý	219	140. „ Bonellův	364
88. „ veliký	220	141. „ skalní	367
89. „ prostřední	221	142. „ křiklavý	377
90. Kajka obecná	226	143. „ harpyje	382
91. Hnízdo kajčí	227	144. „ „	383

145. „ krahujový	385	161. Luňáci polní	425
146. Sokol opičí	386	162. Pochop	434
147. „ „	387	163. Chimango falklandský a chimachima	441
148. Káně rousňák	388	164. Carancho	444
149. „ myšilov	391	165. Sokol stěhovavý	454
150. „ aguja	394	166. Sokol stěhovavý	456
151. Včelojed	398	167. Sokol rudokrký	460
152. Luňák šedý	400	168. Ostříž	462
153. „ červený	403	169. Dřemlík	467
154. „ jižní	409	170. Sokol lovecký a norský	471
155. „ mississippský a l. vlaštovčí	411	171. Raroh veliký	474
156. Krahujec	415	172. Poštołka obecná	477
157. Jestřáb	419	173. Poštołka jižní	481
158. „	421	174. „ rudonohá	485
159. „ bílý	424	175. Muti	488
160. „ kobytkový a krahujec hadí	425	176. Orel říční	491
