

OBSAH.

Čtrnáctý řád:

PĚVCI (PASSERIFORMES).

1. podřád: Křikavci (Anisomyodi).	Cephalopterus	19
Skupina: Křikavci nevlastní (Subclamatores).	Vranucha ozdobná (C. ornatus Geoffr.)	19
Čeleď: Loboši (Eurylaemidae).	C. penduliger Scl.	21
Eurylaemus	Rupicola	21
Loboš javský (E. javanicus Horsf.) . .	Skalňák oranžový (R. rupicola L.) .	21
Calyptomena	Čeleď: Manakinové (Pipridae).	
Loboš smaragdový (C. viridis Raffl.) .	Pipra	23
Skupina: Křikavci vlastní (Clamatores).	Pipulka opálová (P. opalizans Pelz.)	23
Čeleď: Pitty (Pittidae).	Manacus	23
Pitta	P. mnišská (M. manacus L.) . . .	23
Pitta devítibarvá (P. brachyura L.) .	Čeleď: Tyrani (Tyrannidae).	
P. obrovská (P. maxima Müll. Schl.) .	Tyrannus	25
Čeleď: Pitty laločnaté (Philepittidae).	Tyran královský (T. tyrannus L.) . .	25
Čeleď: Pitty křovní (Xenicidae).	Pitangus	27
Čeleď: Bylinorubci (Phytotomidae).	Bentevi (P. sulphuratus L.)	27
Phytotoma	Onychorhynchus	29
Bylinorubec čilský (Ph. rara Mol.) . .	Tyran korunatý (O. coronatus P. L. S. Müll.)	29
Čeleď: Kotingy (Cotingidae).	Čeleď: Ostrozobky (Oxyruncidae).	
Cotinga	Oxyruncus	29
Kotinga modrá (C. cincta Kuhl.) . .	Čeleď: Klouzálkové (Dendrocopaptidae).	
Procnias	Drozdí šplhavi (Philydorinae).	
Zvonovec bílý (P. nudicollis Vieill.) .	Phacelodomus	31
Z. hrotnatý (P. niveus Bodd.)	Klouzálek ryšavočelý (Ph. rufifrons Wied.)	31
Z. araponga (P. variegatus Gm.) . .	Hrnčičíci (Furnariinae).	
Z. trojhrotý (P. tricarunculatus J. et E. Verr.)	Furnarius	33
Calvifrons	Hrnčičík rudý (F. rufus Gm.) . . .	33
Holohlavec štítnatý (C. calvus Gm.) .	Geositta	34
	Kasarita (G. cunicularia Vieill.) . .	34

Čeled: Mravenčiči (Formicariidae).		Phylloscopus	66
Pyriglena	34	Sykavka (Ph. sibilator Bechst.)	66
Ohniočko trojčáskované (P. leucoptera Vieill.)	34	Budníček větší (Ph. trochilus L.)	67
Čeled: Pteroptochidae.		Budníček menší (Ph. collybita Vieill.)	67
Hylactes	36	B. narezavělý (Ph. tristis Blyth.)	68
Štidlák husí (H. megapodius Kittl.)	36	B. horský (Ph. bonellii Vieill.)	68
		B. severní (Ph. borealis Blas.)	68
2. podřád: Pěvci v širším smyslu (Diacromyodi).		Pruhohlávek skromný (Ph. superciliosus Gm.)	71
Skupina: Nevlastní pěvci (Suboscines).		Cettia	72
Čeled: Menury (Menuridae).		Rákosník Cettiův (C. cetti Marm.)	72
Menura	38	Luscinola	74
Velechvost nádherný (M. superba Davies)	38	Rákosník tmavý (L. melanopogon Temm.)	74
Velechvost viktorinský (M. victoriae Gould)	38	Locustella	74
Čeled: Křováčkové (Atrichornithidae).		Rákosník zelený (L. naevia Bodd.)	74
Atrichornis	42	R. žíhaný (L. lanceolata Temm.)	74
A. clamosa Gould	42	R. ruhovaný (L. certhiola Pall.)	74
A. rufescens Rams.	42	R. říční (L. fluviatilis Wolf.)	77
		R. slavíkový (L. luscinoides Savi.)	79
Skupina: Vlastní pěvci (Oscines).		Aerocephalus	80
Čeled: Vlaštovky (Hirundinidae).		R. veliký (A. aurundinaceus L.)	81
Chelidon	44	R. obecný (A. streperus Vieill.)	83
Vlaštovka obecná (Ch. rustica L.)	44	R. bahní (A. palustris Bechst.)	84
V. skalní (Ch. rufula Temm.)	48	R. menší (A. schoenobaenus L.)	86
Riparia	48	R. vodní (A. aquaticus Gm.)	87
Břehule skalní (R. rupestris Scop.)	49	Hippolais	89
B. obecná (R. riparia L.)	51	Sedmíhlásek obecný (H. icterina Vieill.)	89
Progne	53	S. svitořivý (H. polyglotta Vieill.)	89
Vlaštovka nachová (P. subis L.)	53	S. šedý (H. opaca Cab.)	91
Hirundo	54	S. malý (H. caligata Lcht.)	92
Jiříčka (H. urbica L.)	54	Sylvia	93
Čeled: Lejskovití (Muscicapidae).		Pěníce vlašská (S. nisoria Bechst.)	93
Muscicapa	57	P. mistrovská (S. hortensis Gm.)	94
Lejsk šedý (M. striata Pall.)	58	Černohlávek (S. atricapilla L.)	96
L. černohlavý (M. atricapilla L.)	61	Pěníce slavíková (S. borin Bodd.)	98
L. bělokříký (M. collaris Bechst.)	61	P. podkřovní (S. curruca L.)	99
L. malý (M. parva Bechst.)	63	P. popelavá (S. communis Lath.)	101
Tchitrea	64	P. brýlová (S. conspicillata Temm.)	102
L. nádherný (T. viridis St. Müll.)	64	P. vousatá (S. subalpina Temm.)	104
		P. Ruppelova (S. ruppelli Temm.)	105
		P. bělohrdlá (S. melanocephala Gm.)	106
		P. sardská (S. sarda Temm.)	106
		P. provenčalská (S. undata Bodd.)	107
		Agrobates	108
		Pěvec ryšavý (A. galactotes Temm.)	108
		Cisticola	111
		Cistovník evropský (C. cisticola Temm.)	111
		Sutoria	113
		Krejčífk obecný (S. sutoria Forst.)	113
		Orthotomus	116

Krejčířik černohrdlý (<i>O. atrigularis</i> Temm.)	116	<i>S. uherský</i> (<i>L. luscinia</i> L.)	158
<i>Malurus</i>	116	<i>Kaliopa kamčatská</i> (<i>L. calliope</i> Pall.)	164
<i>Modroplátník sametový</i> (<i>M. cyaneus</i> Ellis.)	116	<i>Modrák tundrový</i> (<i>L. svecica</i> L.) . . .	166
<i>Stipiturus</i>	116	<i>M. bělohvězdý</i> (<i>L. svecica cyanecula</i> Wolf.)	166
<i>Rákosník emuový</i> (<i>S. malachurus</i> Shaw.)	116	<i>Eriothacus</i>	169
<i>Timelia</i>	118	<i>Červenka obecná</i> (<i>E. rubecula</i> L.) . .	169
<i>Píčala červenohlavá</i> (<i>T. pileata</i> Horsf.)	119	<i>Cittocincla</i>	172
<i>Leiothrix</i>	120	<i>Drozd šama</i> (<i>C. tricolor</i> Vieill.) . . .	172
<i>Droznák bělořítý</i> (<i>C. leucopygius</i> Rüpp.)	122	<i>Enicurus</i>	174
<i>Garrulax</i>	122	<i>Konipas vlaštovčí</i> (<i>E. E. leschenaulti</i> Vieill.)	174
<i>Droznák chocholatý</i> (<i>G. leucolophus</i> Hardw.)	122	Čeleď: Pěnice horské (<i>Prunellidae</i>).	
<i>Toxostoma</i>	124	<i>Prunella</i>	176
<i>Drozd hnědý</i> (<i>T. rufun</i> L.)	124	<i>Pěnice modrá</i> (<i>P. modularis</i> L.) . . .	176
<i>Mimus</i>	125	<i>P. podhorní</i> (<i>P. collaris</i> Scop.) . . .	178
<i>D. mnohohlasý</i> (<i>M. polyglottos</i> L.)	125	Čeleď: Střízlíci (<i>Troglodytidae</i>).	
<i>Galeoscoptes</i>	128	<i>Troglodytes</i>	179
<i>Drozd karolinský</i> (<i>G. carolinensis</i> L.)	128	<i>Střízlík obecný</i> (<i>T. troglodytes</i> L.) . .	180
<i>Turdus</i>	131	<i>Cinclus</i>	184
<i>Brávník</i> (<i>T. viscivorus</i> L.)	131	<i>Skorec vodní</i> (<i>C. cinclus</i> L.)	184
<i>D. zpěvný</i> (<i>T. philomelos</i> Brehm) . . .	131	<i>S. obecný</i> (<i>C. cinclus aquaticus</i> Bechst.)	184
<i>Cvrčala</i> (<i>T. musicus</i> L.)	132	<i>S. alpský</i> (<i>C. cinclus meridionalis</i> Brehm.)	184
<i>Kvíčala</i> (<i>T. pilaris</i> L.)	132	<i>S. anglický</i> (<i>C. c. britannicus</i> Tschusi)	185
<i>Drozd stěhovavý</i> (<i>T. migratorius</i> L.) .	133	Čeleď: Drozdci (<i>Brachypodidae</i>).	
<i>Kos obecný</i> (<i>T. merula</i> L.)	133	<i>Pycnonotus</i>	189
<i>Kolohřivec</i> (<i>T. torquatus</i> L.)	134	<i>Drozdec hnědý</i> (<i>P. xanthopygos</i> H. E.)	189
<i>K. alpský</i> (<i>T. t. alpestris</i> Brehm) . . .	136	<i>D. šedý</i> (<i>P. arsinoe</i> Lcht.)	190
<i>Monticola</i>	141	<i>Chloropsis</i>	191
<i>Drozd skalní</i> (<i>M. saxatilis</i> L.)	142	<i>Sýkavka zlatočelá</i> (<i>Ch. aurifrons</i> Temm.)	192
<i>D. modrý</i> (<i>M. solitarius</i> L.)	144	Čeleď: Housenčiči (<i>Campephagidae</i>).	
<i>Saxicola</i>	146	<i>Pericrocotus</i>	193
<i>Bělořit hnědý</i> (<i>S. leucura</i> Gm.)	146	<i>Suřikovec nádherný</i> (<i>P. speciosus</i> Lath.)	193
<i>B. obecný</i> (<i>S. oenanthe</i> L.)	147	Čeleď: Brkoslavové (<i>Ampelidae</i>).	
<i>B. jižní</i> (<i>S. hispanica</i> L.)	148	<i>Bombycilla</i>	194
<i>B. pouštní</i> (<i>S. isabellina</i> Crtzschm.) .	149	<i>Brkoslav obecný</i> (<i>B. garrulus</i> L.) . . .	194
<i>B. černobílý</i> (<i>S. pleschanka</i> Lepech.)	149	<i>B. cedrový</i> (<i>B. cedrorum</i> Vieill.) . . .	195
<i>Pratincola</i>	150	<i>B. japonský</i> (<i>B. japonica</i> Sieb.) . . .	195
<i>Bramborníček hnědý</i> (<i>P. rubetra</i> Koch.)	151		
<i>B. černohlavý</i> (<i>P. rubicola</i> L.)	151		
<i>Phoenicurus</i>	154		
<i>Rehek domácí</i> (<i>Ph. ochrurus gibraltariensis</i> Gm.)	154		
<i>Ph. ochrurus</i> Gm.	154		
<i>Rehek zahradní</i> (<i>Ph. phoenicurus</i> L.)	157		
<i>Luscinia</i>	158		
<i>Slavík obecný</i> (<i>L. megarhyncha</i> Brehm)	158		
<i>S. Hafizův</i> (<i>L. megarhyncha golzi</i> Cab.)	158		

Čeled: Tuhýci stromoví (Vireonidae).	V. popelavá (C. cornix L.)	227
Vireosylva	Havran polní (C. frugilegus L.)	232
Tuhýk rudooký (V. olivacea L.)	Krkavec štítnatý (C. scapulatus Daud.)	236
T. zpevný (V. gilva Vieill.)	Corvultur	237
Čeled: Tuhýci brýloví (Prionopidae).	Havran tlustozobý (C. crassirostris Rüpp.)	237
Prionops	Coloeus	239
T. čepičatý (P. cristata Rüpp.)	Kavka obecná (C. monedula L.)	239
Čeled: Tuhýci praví (Laniidae).	C. monedula spermologus Vieill.	239
Tuhýci velkohlavi (Pachycephalinae).	Kavka východoevropská (C. monedula collaris Drmd.)	240
Falculculus	Pica	241
T. sokolí (F. frontatus Lath.)	Straka obecná (P. pica L.)	241
Tuhýci vlastní (Laniinae).	S. španělská (P. pica melanotos L.)	241
Lanius	S. maurská (P. pica mauretanica Malh.)	241
Tuhýk veliký (L. excubitor L.)	S. kalifornská (P. pica nuttalli Audub.)	241
T. sibiřský (L. excubitor mollis Eversm.)	Cyanopolius	244
T. Homyerův (L. excubitor homyeri Cah.)	Straka modrá (C. cyanus cooki Bp.)	244
T. jižní (L. excubitor meridionalis Temm.)	Nucifraga	245
T. menší (L. minor Gm.)	Ořešník obecný (N. caryocatactes L.)	245
T. obecný (L. collurio L.)	O. tenkozobý (N. c. macrorhynchus Brehm)	246
T. rudohlavý (L. senator L.)	Urocissa	249
T. nubický (L. nubicus Lcht.)	Kraska červenozobá (U. erythrorhyncha Gm.)	249
T. plavý (L. isabellinus H. E.)	Dendrocitta	250
Tuhýci pokřovní (Malaconotinae).	Strakule hnědá (D. rufa Scop.)	250
Pomatorhynchus	Garrulus	251
Čagra (P. senegalus L.)	Sojka obecná (G. glandarius L.)	251
Laniarius	Cractes	255
Tuhýk nachový (L. erythrogaster Crtzschm.)	Sojka zlověstná (C. infaustus L.)	255
T. flétnový (L. aethiopicus Gm.)	C. infaustus sibericus Bodd.	255
Tuhýci havraní (Gymnorhininae).	Cyanocitta	257
Cracticus	Sojka chocholatá (C. cristata L.)	257
T. dravý (C. destructor Temm.)	S. čelenkatá (C. diademata L.)	258
Gymnorhina	Cyanocorax	259
Flétnák (C. tibicen Lath.)	Sojka kápovitá (C. chrysops Vieill.)	259
Čeled: Havranovití (Corvidae).	Struthidea	261
Corvus	Popeláč (S. cinerea Gould.)	261
Krkavec (C. corax L.)	Pyrrhocorax	263
C. corax varius Brünn.	Kavče podhorní (P. graculus L.)	263
C. corax hispanus Hart. et. Kleinschm.	K. žvatlavé (P. pyrrhocorax L.)	265
Vrána černá (C. corone L.)	Heteralocha	268
V. popelavá (C. cornix L.)	Laločník ostrozobý (H. acutirostris Gould.)	268
Havran polní (C. frugilegus L.)	Podoces	269
Krkavec štítnatý (C. scapulatus Daud.)	Sojka Panderova (P. panderi Fisch.)	269
Corvultur	Čeled: Rajky (Paradiseidae).	
Havran tlustozobý (C. crassirostris Rüpp.)	Paradisea	274
Coloeus		
Kavka obecná (C. monedula L.)		
C. monedula spermologus Vieill.		
Kavka východoevropská (C. monedula collaris Drmd.)		
Pica		
Straka obecná (P. pica L.)		
S. španělská (P. pica melanotos L.)		
S. maurská (P. pica mauretanica Malh.)		
S. kalifornská (P. pica nuttalli Audub.)		
Cyanopolius		
Straka modrá (C. cyanus cooki Bp.)		
Nucifraga		
Ořešník obecný (N. caryocatactes L.)		
O. tenkozobý (N. c. macrorhynchus Brehm)		
Urocissa		
Kraska červenozobá (U. erythrorhyncha Gm.)		
Dendrocitta		
Strakule hnědá (D. rufa Scop.)		
Garrulus		
Sojka obecná (G. glandarius L.)		
Cractes		
Sojka zlověstná (C. infaustus L.)		
C. infaustus sibericus Bodd.		
Cyanocitta		
Sojka chocholatá (C. cristata L.)		
S. čelenkatá (C. diademata L.)		
Cyanocorax		
Sojka kápovitá (C. chrysops Vieill.)		
Struthidea		
Popeláč (S. cinerea Gould.)		
Pyrrhocorax		
Kavče podhorní (P. graculus L.)		
K. žvatlavé (P. pyrrhocorax L.)		
Heteralocha		
Laločník ostrozobý (H. acutirostris Gould.)		
Podoces		
Sojka Panderova (P. panderi Fisch.)		
Čeled: Rajky (Paradiseidae).		
Paradisea		

Rajka veliká (P. apoda L.)	274	Klubák habešský (B. erythrorhynchus Stanl.)	300
R. papuanská (P. minor G. Shaw)	274		
R. červená (P. rubra Daud.)	275		
P. augustaevictoriae Cab.	275	<i>Vlastní špačkové (Sturninae).</i>	
P. guillemi Cab.	275	Sturnus	303
Rajka modrá (P. rudolphi Finsch.)	279	Špaček obecný (S. vulgaris L.)	303
Ciccinnurus	279	Š. černý (S. unicolor Temm.)	304
Rajka královská (C. regius L.)	279	Pastor	308
C. regius coccineifrons Rothsch.	280	Š. růžový (P. roseus L.)	308
Lophorina	282	Acridotheres	311
Rajka obojková (L. superba Penn.)	282	Š. kobytkový (A. tristis L.)	311
Ptilorhis	282	Meina hnědý (A. fuscus Wagl.)	313
Rajka štítnatá (P. intercedens Sharpe)	282	Eulabes	313
Parotia	282	Loskuták posvátný (E. religiosa L.)	313
Rajka šestiperá (P. sefilata Penn.)	282	Spreo	315
Astrapia	283	Leskoptev nádherná (S. superbus Rüpp.)	315
Rajka strakovitá (A. nigra Gm.)	283	L. ocelová (S. pulcher St. Müller)	315
Seleucides	285	Cinnyricinclus	315
Chvostňák černý (S. ignotus Forst.)	285	L. bělobřichá (C. leucogaster Gm.)	315
Falcinellus	286	Lamprocolius	316
Chvostňák nádherný (F. striatus Bodd.)	286	L. kovová (L. chalybaeus H. E.)	316
Pteridophora	288	Lamprotornis	317
Rajka vlajková (P. alberti A. B. Meyer)	288	L. ocasatá (L. caudatus St. Müller)	317
Semioptera	289		
S. wallacei Gray	289	<i>Čeled: Tuhýci vlastovčí (Artamidae).</i>	
Schlegelia	289	Artamus	319
S. wilsoni Cass.	289	Lasolet hnědý (A. fuscus Vieill.)	319
Manucodia	289	L. škraboškový (A. personatus Gould.)	319
Phonygamus	289		
Rajka drozdí (Ph. jamesi Sharpe)	289	<i>Čeled: Vlhovci (Icteridae).</i>	
Ptilonorhynchus	289	Icterus	321
Lemčík hedvábný (P. violaceus Vieill.)	289	Vlhovec baltimorský (I. galbula L.)	321
Chlamydera	292	Agelaius	322
L. skvrnitý (Ch. maculata Gould.)	292	V. červenokřídý (A. phoeniceus L.)	324
Amblyornis	294	Dolichonyx	325
L. chocholatý (A. inornatus Schl.)	294	V. rýžový (D. oryzivorus L.)	325
		Molothrus	327
<i>Čeled: Drongové (Dicruridae).</i>		V. kravský (M. ater Bodd.)	327
Dicrurus	295	Ostinops	329
Drongo africký (D. afer Lcht.)	295	V. chocholatý (O. decumanus Pall.)	329
Dissemurus	295	Quiscalus	333
D. vlajkový (D. paradiseus L.)	295	Černovlhovec nachový (Q. quiseula L.)	333
<i>Čeled: Žluvy (Oriolidae).</i>		<i>Čeled: Květozobové (Coerebidae).</i>	
Oriolus	297	Cyanerpes	335
Žluva obecná (O. oriolus L.)	297	Květozob modrý (C. cyaneus L.)	335
		Coereba	336
<i>Čeled: Špačkové (Sturnidae).</i>		K. jamajský (C. flaveola L.)	336
<i>Klubáci (Buphaginae).</i>			
Buphagus	300		

Čeled: Tangary (Tanagrīdae).	
<i>Tály (Tanagrīnae).</i>	
Piranga	339
Tangara červená (P. rubra L.)	339
Tangara	340
T. sedmibarevná (T. paradisea Sw.)	340
T. nádherná (T. fastuosa Less.)	340
<i>Libohláskové (Euphoniae).</i>	
Euphonia	341
Libohlásek fialový (E. violacea L.)	341
Čeled: Pěnkavy (Fringillidae).	
Junco	343
Pěnkava zimní (J. hyemalis L.)	343
Zonotrichia	344
P. bělokrká (Z. albicollis Gm.)	344
Brachyospiza	346
P. ranní (B. capensis peruviana Less.)	346
Calcarius	346
S. laponský (C. lapponicus L.)	346
Passerina	348
S. sněžní (P. nivalis L.)	348
Emberiza	350
S. rákosní (E. schoeniclus L.)	350
S. tlustozobý (E. pyrrhuloides Pall.)	352
S. malinký (E. pusilla Pall.)	352
S. rolní (E. rustica Pall.)	353
Propáska (E. calandra L.)	354
E. calandra thanneri Tschusi	354
Strnad obecný (E. citrinella L.)	355
S. sibiřský (E. leucocephala Gm.)	355
S. cvrčivý (E. cirrus L.)	355
S. zahradní (E. hortulana L.)	357
S. šedokrký (E. caesia Crtzschm.)	358
S. cíá (E. cíá L.)	358
S. ruský (E. aureola Pall.)	359
S. černohlavý (E. melanocephala Scop.)	360
Passer	362
Vrabec domácí, P. domesticus L.	362
V. italský, P. italiae Vieill.	368
V. španělský, P. hispaniolensis Temm.	368
V. polní (P. montanus L.)	370
Petronia	372
V. žlutokrký (P. petroni a L.)	372
Montifringilla	374
Pěnkava podhorní (M. nivalis L.)	374
Fringilla	377
Pěnkava obecná (F. coelebs L.)	377
P. maurská (F. coelebs spodiogenys Bp.)	377
F. teydea Webb, Berth. et Moqu.-Tand	378
Jikavec (F. montifringilla L.)	381
Loxia	383
Křivka bavorská (L. pytyopsittacus Borkh.)	384
K. obecná (L. curvirostra L.)	384
L. leucoptera Gm.	385
K. bělokrdlá (L. leucoptera bifasciata Brehm)	385
Pinicola	391
Hýl ořešník (P. enucleator L.)	391
Carpodacus	393
Hýl rudý (C. erythrinus Pall.)	393
Pyrrhula	395
H. veliký (Pyrrhula pyrrhula L.)	396
H. obecný (P. pyrrhula europaea Vieill.)	396
Erythrospiza	399
Hýl africký (E. githaginea Lcht.)	399
Uragus	402
H. sibiřský (U. sibiricus Pall.)	402
Serinus	403
Kanár divoký (S. canaria L.)	404
Zvonohlík zahradní (S. canaria serinus L.)	409
Z. zlatočelý (S. pusillus Pall.)	412
Carduelis	412
Konopka obecná (C. cannabina L.)	413
K. horní (C. flavirostris L.)	415
Čečetka obecná (C. linaria L.)	416
Č. červenavá (C. linaria cabaret S. Müll.)	416
Čížek obecný (C. spinus L.)	418
Č. citronový (C. citrinella L.)	420
Stehlík obecný (C. carduelis L.)	422
Chloris	424
Zvonek obecný (Ch. chloris L.)	424
Zamelodia	427
Z. růžoprstý (Z. ludoviciana L.)	427
Cardinalis	429
Kardinál červený (C. cardinalis L.)	429
Coccothraustes	431
Dlask obecný (C. coccothraustes L.)	431
Geospiza	435
Pěnkava velkozobá (G. magnirostris Gould.)	436
Čeled: Snovači (Ploceidae).	
<i>Vlastní snovači (Ploceinae).</i>	
Ploceus	440

Snovač žlutý (*P. galbula* Rüpp.) . . . 440
 S. kapský (*P. capensis* L.) . . . 441
 S. haběský (*P. abyssinicus* Gm.) . . . 441
 Textor 443
 S. bělozobý (*T. albirostris* Vieill.) . . . 443
 Dinemellia 445
 S. bělohavý (*D. dinemelli* Rüpp.) . . . 445

Pěnkavy snovačovitě (Spermestinae).

Amandina 446
 Amandina pásková (*A. fasciata* Gm.) . . . 446
 Taeniopygia 448
 Zebříček (*T. castanotis* Gould.) . . . 448
 Munia 449
 Rýžovník (*M. orizivora* L.) . . . 449
 Poepphila 450
 Černohlavá Gouldova amandina (*P. gouldiae* Gould) 450
 Rudohlavá Gouldova amandina (*P. mirabilis* Des Murs.) 451
 Amandina travní (*P. acuticauda* Gould.) 453
 A. vousatá (*P. cincta* Gould.) . . . 453
 A. škrabošková (*P. personata* Gould.) 453
 Lagonosticta 453
 Amarant (*L. senegala* L.) 453
 A. hnědohlavý (*L. brunneiceps* Sharpe) 453
 Neochmia 454
 Astrild sluneční (*N. phaeton* H. J.) . 454
 Uraeginthus 454
 A. granátový (*U. granatinus* L.) . . . 454
 Pyromelana 459
 Snovač ohnivý (*P. franciscana* Isert.) 459
 Philetairus 460
 S. pospolitý (*Ph. socius* Lath.) . . . 460
 Steganura 463
 Vdovka rajská (*S. paradisea* L.) . . . 463

Čeleď: Lesnáčekové (*Mniotiltidae*).

Dendroica 464
 Lesnáček zelený (*D. virens* Gm.) . . . 464

Čeleď: Kystráčekové (*Meliphagidae*).

Acanthogenys 467
 Kystráček rudoprsý (*A. rufigularis* Gould.) 467
 Prothemadera 468
 Kystráček novozélandský (*P. novaezealandiae* Gm.) 468

Čeleď: Strdimilové (*Nectariniidae*).

Nectarinia 471
 Strdimil kovový (*N. metallica* Lcht.) 471
 Cinnyris 473
 Strdimil Falkensteinův (*C. falkensteini* Fisch. et Rchw.) 473

Čeleď: Šatovníci (*Drepanididae*).

Hemignathus 474
 Akihiloa temný (*H. obscurus* Gm.) . . . 474

Čeleď: Kruhoočka (*Zosteropidae*).

Zosterops 476
 Kruhoočko zelené (*Z. jacksoni* O. Neum.) 476

Čeleď: Květozobové (*Dicaeidae*).

Dicaeum 477
 Květozob rudozobý (*D. erythrorhynchum* Lath.) 477
 Pardalotus 478
 K. diamantový (*P. punctatus* Shaw) . 478

Čeleď: Sýkory (*Paridae*).

Zlatohlávkové (Regulinae).

Regulus 481
 Zlatohlávek obecný (*R. regulus* L.) . . 481
 Z. ohnivý (*R. ignicapillus* Temm.) . . . 482

Vlastní sýkory (Parinae).

Parus 485
 Sýkora koňadra (*P. major* L.) 485
 Modřínka obecná (*P. caeruleus* L.) . . . 488
P. caeruleus obscurus Praz. 489
 M. sibiřská (*P. cyanus* Pall.) 489
 Uhelníček (*P. ater* L.) 490
P. ater britannicus Sharpe et Dress. . . 491
 Parukářka severní (*P. cristatus* L.) . . 492
P. obecná (P. cristatus mitratus Brehm) 492
 Babka severní (*P. palustris* L.) 494
 Babka obecná (*P. palustris communis* Baldenst.) 494
 B. luční (*P. atricapillus salicarius* Brehm) 495
 B. západní (*P. a. rhenanus* Kleinschm.) 495
 Aegithalos 496
 Mlynářik bělohavý (*A. caudatus* L.) 496
 M. evropský (*A. caudatus europaeus* Herm.) 497

M. růžový (A. caudatus roseus Blyth.)	497	Anthus	531
M. západní (A. caudatus irbii Sharpe et Dress.)	497	Linduška luční (A. pratensis L.)	532
M. šedý (A. caudatus alpinus Hablizl)	497	L. rudokrká (A. cervinus Pall.)	532
Anthoscopus	500	L. lesní (A. trivialis L.)	533
Moudivláček obecný (A. pendulinus L.)	502	L. vodní (A. spinoletta L.)	534
Panurus	505	L. temná (A. spinoletta obscurus Lath.)	534
Sýkora vousatá (P. biarmicus L.)	505	L. skalní (A. spinoletta littoralis Brehm.)	534
Čeled': Brhlíci (Sittidae).		L. americká (A. spinoletta pensilvanicus Lath.)	534
Sitta	509	L. rolní (A. campestris L.)	536
Brhlík obecný (S. europaea caesia Wolf)	509	L. velická (A. richardi Vieill.)	538
B. severní (S. europaea L.)	509	Čeled': Skřivani (Alaudidae).	
B. skalní (S. neumayeri Michah.)	514	Melanocorypha	540
Čeled': Šoupálci (Certhiidae).		Kalandra (M. calandra L.)	540
Certhia	515	Skřivan sibiřský (M. sibirica Gm.)	542
Šoupálek severní (C. familiaris L.)	515	S. černý (M. yeltoniensis Forst.)	543
Š. dlouhoprstý (C. familiaris macrodactyla Brehm)	516	Calandrella	544
Š. krátkoprstý (C. brachydactyla Brehm)	516	S. krátkoprstý (C. brachydactyla Leisl.)	544
Tichodroma	518	Ammomanes	546
Š. zední (T. muraria L.)	518	S. pouštní (A. deserti Lcht.)	546
Čeled': Konipasovití (Motacillidae).		Galerida	547
Motacilla	523	Chocholouš obecný (G. cristata L.)	547
Konipas bílý (M. alba L.)	523	Ch. vavřínový (G. theclae Brehm)	551
K. černý (M. alba lugubris Temm.)	523	Lullula	552
K. horský (M. boarula L.)	526	Skřivan lesní (L. arborea L.)	552
K. luční (M. flava L.)	527	Alauda	553
K. severní (M. flava borealis Sund.)	528	S. polní (A. arvensis L.)	553
K. citronový (M. citreola Pall.)	530	Alaemon	556
		S. běžec (A. alaudipes Desf.)	557
		Eremophila	558
		Severoevropský skřivan podhorní (E. alpestris flava Gm.)	558

SEZNAM VYOBRAZENÍ.

BAREVNÉ PŘÍLOHY.

	Mezi str.
Pita devítibarvá	8—9
Kotinga modrá	12—13
Skalňák pomerančový	20—21
Lejssek nádherný	64—65
Rehek domácí	154—155
Modráček švédský	166—167
Brkoslav	194—195
Sojka	250—251
Rajka beznohá	274—275
Rajka královská	278—279

Chvostňák černý	284—285
Lemčík chocholatý	294—295
Špaček růžový	308—309
Leskoptev ocasatá	316—317
Tangara sedmibarvá	340—341
Křivka obecná	384—385
Hýl obecný	396—397
Kanár divoký	404—405
Stehlík a pěnkava	422—423
Pěnkavky nádherné	452—453
Strdimil Falkensteinův	472—473
Brhlík	508—509

ČERNÉ OBRÁZKY.

Loboš javský	5	Drozd skalní	143
„ smaragdový	6	„ modrý	145
Pitta devítibarvá	8	Bělořit obecný, bramborníček hnědý a černohlavý	148
Bylinorubec čilský	11	Bramborníček hnědý v jarním šatě (fot.)	151
Kotinga modrá	13	Bramborníček hnědý v podzimmím šatě (fot.)	152
Zvonovec bílý	14	Drozd modrý, bělořit hnědý a rehek do- mácí (celostr.)	153
„ trojhrotý (celostr.)	15	Rehek domácí (fot.)	156
„ bílý (fot.)	17	„ zahradní (fot.)	157
Holohlavec štítnatý	19	Slavík obecný a uherský	159
Vranucha ozdobná	20	„ obecný (fot.)	161
Pipulka mnišská	24	Modrák tundrový a kaliopa	162
Tyran královský a bentevi	26	Modrák bělohvězdý (fot.)	168
Bentevi (fot.)	28	Červenka obecná a rehek zahradní	170
Tyran korunatý	30	Červenka (fot.)	171
Klouzálek ryšavočelý a hrnčířk rudý	32	Drozd sama	173
Ohníčko trojpáskované	35	Konipas vlaštovčí	175
Štídlák husí	36	Pěnice modrá a podhorní	177
Velevhost nádherný (celostr.)	39	Střízlík, skorec a konipas horský (celostr.)	181
Vlaštovka obecná a jifička	45	Skorec anglický (fot.)	185
„ skalní a břehule skalní	49	Drozdec hnědý a šedý	190
Břehule obecná a vlaštovka nachová	52	Suříkovec nádherný	193
Jifička (fot.)	55	Brkoslav obecný	195
Lejsek šedý a černohlavý	58	Tuhýk rudooký	198
Lejsek šedý (fot.)	60	„ čepičatý	200
Lejsek bělokrký a malý	62	„ sokolí	202
Lejsek malý (fot.)	63	„ veliký a obecný	204
Budníček větší	67	„ „ (fot.)	206
Pruhohlávek skromný, zlatohlávek oh- nivý a obecný	71	„ menší	208
Cístovník obecný, rákosník Cettiův a rá- kosník menší	73	„ rudohlavý, nubický a čagra	213
Rákosník zelený, řfění a slavíkový	75	„ flétnový	218
Rákosník veliký (fot.)	81	„ dravý	220
Rákosník veliký	82	Flétnák	222
Sedmihlásek obecný	88	Krkavec (celostr.)	224
Pěnice vlašská, slavíková a černohlavá	92	Naši havrani (celostr.)	229
Pěnice mistrovská	95	Vrána černá a popelavá	230
Pěnice pokřovní a popelavá	100	Havran polní	232
Jihoevropské pěnice (celostr.)	103	Osada havraní (fot.)	234
Pěvec ryšavý	109	Krkavec štítnatý	236
Krejčířk	114	Havran tlustozobý	237
Modropláštík sametový	115	Kavka středoevropská	238
Rákosník emuový	117	Straka modrá	243
Pičala červenohlavá	118	Ořešník a sojka zlověštná	245
Sýkora zlatá a sýkavka zlatočelá	119	Kraska červenozobá	249
Drozdnák bělořítý	121	Strakule hnědá	251
„ chocholatý (fot.)	123	Sojka obecná (fot.)	252
Drozd mnohohlavý	126	Mladé sojky (fot.)	253
„ „ (fot.)	127	Sojka chocholatá	256
„ karolinský	128	„ čelenkatá	258
Naší drozdí (celostr.)	129	„ kápovitá	260
Drozd zpěvný a kolohřivec	135	Popeláč	262

Popeláč (fot.)	263	Hýl ořešnk	39991
Kavče žvatlavé a podhorní	264	Hýl rudý a sibiřský	39994
Laločník ostrozobý	267	Stehlík, čížek a hýl (celostr.)	39997
Sojka Panderova	270	Hýl africký	40000
Rajka velká (fot.)	275	Kanár divoký	40995
„ červená	276	Zvonohlíd zahradní a zlatočelý	41000
„ královská (fot.)	279	Konopka	41133
„ štítnatá (fot.)	280	Čížek obecný	41818
„ šestiperá (celostr.)	281	Zvonek obecný	42225
„ strakovitá	283	Zvonek růžoprský	42228
Chvostník černý	284	Kardinál červený	43300
„ nádherný	286	Dlask obecný (celostr.)	43333
Rajka vlajková (celostr.)	287	Snovač habešský a žlutý	44440
„ drozdí	290	Hnízda snovače kapského	44441
Lemčík hedvábný	291	Snovač bělohavý a bělozobý	44444
„ hedvábný (fot.)	292	Amandina pásková, vdovka rajská, amarant a snovač ohnivý (celostr.)	44447
„ skvrnitý	293	Rýžovník	44449
Drongo vlajkový	295	Hlava mláďete amandiny (fot.)	45551
Žluva	297	Hlava amandiny (fot.)	45552
Klubák habešský	301	Párek chůviček (fot.)	45559
Špaček obecný a černý	303	Snovač pospolitý	46661
„ růžový	308	Hnízdo snovače pospolitého (fot.)	46662
Meina hnědý (fot.)	312	Lesňáček zelený	46665
Loskuták posvátný	313	Kystráček novozélandský	46668
Leskoptev nádherná	314	Strdimil kovový	47772
Lasoleť škraboškový (fot.)	319	Akihiloa temný	47775
Trupial baltimorský (celostr.)	323	Květózob diamantový	47778
Vlhovec červenokřídlý	324	Zlatohlávek obecný (fot.)	48881
Bobolink	326	Naše sýkory (celostr.)	48887
Vlhovec kravský	328	Mlynařík bělohavý	49997
Šapu	330	„ krmící mláďata (fot.)	49999
Černovlhovec nachový	333	Moudivláček u hnízda (celostr.)	560001
Saj	335	„ (fot.)	560003
Pitpit	337	Hnízdo moudivláčkovu z Moravy (fot.)	560004
Tangara červená	338	Sýkora vousatá	560006
Gutturama	341	Brhlík obecný	560009
Pěnkava bělohrdlá	345	Šoupálek dlouhoprstý	555115
Strnad laponský	347	„ „ (fot.)	555117
Naši strnadí (celostr.)	349	„ zední	555119
Strnad rákosní	351	Konipas bílý	552223
„ cvrčivý a cia	356	„ „ (fot.)	552224
Hortolán a strnad černohlavý	357	Konipas citronový, luční a linduška luční	552228
Vrabc domáci, španělský, žlutokrký a úpolník	363	Linduška velká, vodní a rolní	553335
Doma vyhlídaný úpolník (fot. celostr.)	371	Kalandra	554440
Pěnkava podhorní, čížek citronový a čečetka červenavá	375	Skřivan černý, sibiřský a krátkoprstý	554443
Dlask, zvonek, konopka, pěnkava obecná a jikavec (celostr.)	379	„ pouštní a skřivan běžec	554446
Jikavec	382	„ lesní, polní a chocholouš	554449
Křivka bavorská, hýl ořešnk, křivka obecná a bělokřídla (celostr.)	386	Hnízdo skřivana s vejci (fot.)	555555
		Hnízdo s mladými skřivany (fot.)	555557
		Skřivan podhorní	555559