

# OBSAH.

Čtrnáctý řád:

## PĚVCI (PASSERIFORMES).

1. podřád: <b>Křikavei</b> (Anisomyodi).	Cephalopterus . . . . .	19
Skupina: <b>Křikavei nevlastní</b> (Subclama- tores).	Vranucha ozdobná (C. ornatus Geoffr.)	19
Čeled: Loboši (Eurylaemidae).	C. penduliger Scl. . . . .	21
Eurylaemus . . . . .	Rupicola . . . . .	21
Loboš javský (E. javanicus Horsf.) . .	Skalňák oranžový (R. rupicola L.) . .	21
Calyptomena . . . . .	Čeled: Manakinové (Pipridae).	
Loboš smaragdový (C. viridis Raffl.) .	Pipra . . . . .	23
Skupina: <b>Křikavei vlastní</b> (Clamatores).	Pipulka opálová (P. opalizans Pelz.)	23
Čeled: Pitty (Pittidae).	Manacus . . . . .	23
Pitta . . . . .	P. mnišská (M. manacus L.) . . . .	23
Pitta devítibarbá (P. brachyura L.) . .	Čeled: Tyrani (Tyrannidae).	
P. obrovská (P. maxima Müll. Schl.) .	Tyrannus . . . . .	25
Čeled: Pitty laločnaté (Philepittidae).	Tyrán královský (T. tyrannus L.) . .	25
Čeled: Pitty křovní (Xenicidae).	Pitangus . . . . .	27
Čeled: Bylinorubci (Phytotomidae).	Bentevi (P. sulphuratus L.) . . . .	27
Phytotoma . . . . .	Onychorhynchus . . . . .	29
Bylinorubec čilský (Ph. rara Mol.) . .	Tyrán korunatý (O. coronatus P. L. S. Müll.) . . . . .	29
Čeled: Kotingy (Cotingidae).	Čeled: Ostrozobky (Oxyruncidae).	
Cotinga . . . . .	Oxyruncus . . . . .	29
Kotinga modrá (C. cincta Kuhl.) . . .	Čeled: Klouzálkové (Dendrocop- laptidae).	
Procnias . . . . .	<i>Drozdí šplhavi</i> (Philydorinae).	
Zvonovec bílý (P. nudicollis Vieill.) . .	Phacelodomus . . . . .	31
Z. hrotnatý (P. niveus Bodd.) . . . .	Klouzálek ryšavočelý (Ph. rufifrons Wied.) . . . . .	31
Z. araponga (P. variegatus Gm.) . . .	<i>Hrnčířci</i> (Furnariinae).	
Z. trojhrotý (P. tricarunculatus J. et E. Verr.) . . . . .	Furnarius . . . . .	33
Calvifrons . . . . .	Hrnčířk rudý (F. rufus Gm.) . . .	33
Holohlavec štítnatý (C. calvus Gm.) .	Geositta . . . . .	34
	Kasarita (G. cucularia Vieill.) . . .	34

Čeľad: Mravenčici (Formicariidae).	Phylloscopus . . . . .	66
Pyriglena . . . . .	Sykavka (Ph. sibilator Bechst.) . . . . .	66
Ohniočko troj páskované (P. leucoptera Vieill.) . . . . .	Budníček větší (Ph. trochilus L.) . . . . .	67
Čeľad: Pteroptochidae.	Budníček menší (Ph. collybita Vieill.) . . . . .	67
Hylactes . . . . .	B. narezavělý (Ph. tristis Blyth.) . . . . .	68
Štídlák husí (H. megapodius Kittl.) . . . . .	B. horský (Ph. bonellii Vieill.) . . . . .	68
2. podřád: Pěvci v širším smyslu (Diacromyodi).	B. severní (Ph. borealis Blas.) . . . . .	68
Skupina: Nevlastní pěvci (Suboscines).	Pruhlávek skromný (Ph. superciliosus Gm.) . . . . .	71
Čeľad: Menury (Menuridae).	Cettia . . . . .	72
Menura . . . . .	Rákosník Cettiův (C. cetti Marm.) . . . . .	72
Velechvost nádherný (M. superba Davies) . . . . .	Lusciniola . . . . .	74
Velechvost viktorinský (M. victoriae Gould) . . . . .	Rákosník tmavý (L. melanopogon Temm.) . . . . .	74
Čeľad: Křováčkové (Atrichornithidae).	Locustella . . . . .	74
Atrichornis . . . . .	Rákosník zelený (L. naevia Bodd.) . . . . .	74
A. clamosa Gould . . . . .	R. žíhaný (L. lanceolata Temm.) . . . . .	74
A. rufescens Rams. . . . .	R. pruhovaný (L. certhiola Pall.) . . . . .	74
Skupina: Vlastní pěvci (Oscines).	R. říční (L. fluviatilis Wolf.) . . . . .	77
Čeľad: Vlaštovky (Hirundinidae).	R. slavíkový (L. luscinioides Savi.) . . . . .	79
Chelidon . . . . .	Acrocephalus . . . . .	80
Vlaštovka obecná (Ch. rustica L.) . . . . .	R. velký (A. aurundinaceus L.) . . . . .	81
V. skalní (Ch. rufula Temm.) . . . . .	R. obecný (A. streperus Vieill.) . . . . .	83
Riparia . . . . .	R. bahní (A. palustris Bechst.) . . . . .	84
Břehule skalní (R. rupestris Scop.) . . . . .	R. menší (A. schoenobaenus L.) . . . . .	86
B. obecná (R. riparia L.) . . . . .	R. vodní (A. aquaticus Gm.) . . . . .	87
Progne . . . . .	Hippolais . . . . .	89
Vlaštovka nachová (P. subis L.) . . . . .	Sedmíhlásek obecný (H. icterina Vieill.) . . . . .	89
Hirundo . . . . .	S. švitořivý (H. polyglotta Vieill.) . . . . .	89
Jiřička (H. urbica L.) . . . . .	S. šedý (H. opaca Cab.) . . . . .	91
Čeľad: Lejskovití (Muscicapidae).	S. malý (H. caligata Leht.) . . . . .	92
Muscicapa . . . . .	Sylvia . . . . .	93
Lejsk šedý (M. striata Pall.) . . . . .	Pěnice vlašská (S. nisoria Bechst.) . . . . .	93
L. černohlavý (M. atricapilla L.) . . . . .	P. mistrovská (S. hortensis Gm.) . . . . .	94
L. bělokrký (M. collaris Bechst.) . . . . .	Černohlávek (S. atricapilla L.) . . . . .	96
L. malý (M. parva Bechst.) . . . . .	Pěnice slavíková (S. borin Bodd.) . . . . .	98
Tchitrea . . . . .	P. podkřovní (S. curruca L.) . . . . .	99
L. nádherný (T. viridis St. Müll.) . . . . .	P. popelavá (S. communis Lath.) . . . . .	101
	P. brýlová (S. conspiciata Temm.) . . . . .	102
	P. vousatá (S. subalpina Temm.) . . . . .	104
	P. Ruppelova (S. ruppelli Temm.) . . . . .	105
	P. bělohrdlá (S. melanocephala Gm.) . . . . .	106
	P. sardská (S. sarda Temm.) . . . . .	106
	P. provenčalská (S. undata Bodd.) . . . . .	107
	Agrobates . . . . .	108
	Pěvec ryšavý (A. galactotes Temm.) . . . . .	108
	Cisticola . . . . .	111
	Cistovník evropský (C. cisticola Temm.) . . . . .	111
	Sutoria . . . . .	113
	Krejčířik obecný (S. sutoria Forst.) . . . . .	113
	Orthotomus . . . . .	116



Krejčířík černohrdlý (O. atrigularis Temm.) . . . . .	116	S. uherský (L. lusciniæ L.) . . . . .	158
Malurus . . . . .	116	Kaliopa kamčatská (L. calliope Pall.)	164
Modroplátník sametový (M. cyaneus Ellis.) . . . . .	116	Modrák tundrový (L. svecica L.) . . . . .	166
Stipiturus . . . . .	116	M. bělohvězdý (L. svecica cyanecula Wolf.) . . . . .	166
Rákosník emuový (S. malachurus Shaw.) . . . . .	116	Erithacus . . . . .	169
Timelia . . . . .	118	Červenka obecná (E. rubecula L.) . . . . .	169
Píčala červenohlavá (T. pileata Horsf.)	119	Cittocinclæ . . . . .	172
Leiothrix . . . . .	120	Drozd šama (C. tricolor Vieill.) . . . . .	172
Droznák bělořitý (C. leucopygius Rüpp.)	122	Enicurus . . . . .	174
Garrulax . . . . .	122	Konipas vlaštovčí (E. E. leschenaulti Vieill.) . . . . .	174
Droznák chocholatý (G. leucolophus Hardw.) . . . . .	122	Čeled: Pěnice horské (Prunellidae).	
Toxostoma . . . . .	124	Prunella . . . . .	176
Drozd hnědý (T. rufun L.) . . . . .	124	Pěnice modrá (P. modularis L.) . . . . .	176
Mimus . . . . .	125	P. podhorní (P. collaris Scop.) . . . . .	178
D. mnohohlasý (M. polyglottos L.)	125	Čeled: Střízlíci (Troglodytidae).	
Galeoscoptes . . . . .	128	Troglodytes . . . . .	179
Drozd karolinský (G. carolinensis L.)	128	Střízlík obecný (T. troglodytes L.) . . . . .	180
Turdus . . . . .	131	Cinclus . . . . .	184
Brávník (T. viscivorus L.) . . . . .	131	Skorec vodní (C. cinclus L.) . . . . .	184
D. zpěvný (T. philomelos Brehm) . . . . .	131	S. obecný (C. cinclus aquaticus Bechst.)	184
Cvrčala (T. musicus L.) . . . . .	132	S. alpský (C. cinclus meridionalis Brehm.) . . . . .	184
Kvíčala (T. pilaris L.) . . . . .	132	S. anglický (C. c. britannicus Tschusi)	185
Drozd stěhovavý (T. migratorius L.) . . . . .	133	Čeled: Drozdci (Brachypodidae).	
Kos obecný (T. merula L.) . . . . .	133	Pycnonotus . . . . .	189
Kolořívec (T. torquatus L.) . . . . .	134	Drozd hnědý (P. xanthopygos H. E.)	189
K. alpský (T. t. alpestris Brehm) . . . . .	136	D. šedý (P. arsinoe Lcht.) . . . . .	190
Monticola . . . . .	141	Chloropsis . . . . .	191
Drozd skalní (M. saxatilis L.) . . . . .	142	Sýkavka zlatočelá (Ch. aurifrons Temm.) . . . . .	192
D. modrý (M. solitarius L.) . . . . .	144	Čeled: Housenčiči (Campephagidae).	
Saxicola . . . . .	146	Pericrocotus . . . . .	193
Bělořit hnědý (S. leucura Gm.) . . . . .	146	Sufíkovec nádherný (P. speciosus Lath.) . . . . .	193
B. obecný (S. oenanthe L.) . . . . .	147	Čeled: Brkoslavové (Ampelidae).	
B. jižní (S. hispanica L.) . . . . .	148	Bombycilla . . . . .	194
B. pouštní (S. isabellina Crtzschm.)	149	Brkoslav obecný (B. garrulus L.) . . . . .	194
B. černobílý (S. pleschanka Lepech.)	149	B. cedrový (B. cedrorum Vieill.) . . . . .	195
Pratincola . . . . .	150	B. japonský (B. japonica Sieb.) . . . . .	195
Bramborníček hnědý (P. rubetra Koch.) . . . . .	151		
B. černohlavý (P. rubicola L.) . . . . .	151		
Phoenicurus . . . . .	154		
Rehek domácí (Ph. ochrurus gibraltariensis Gm.) . . . . .	154		
Ph. ochrurus Gm. . . . .	154		
Rehek zahradní (Ph. phoenicurus L.)	157		
Luscinia . . . . .	158		
Slavík obecný (L. megarhyncha Brehm) . . . . .	158		
S. Hafizův (L. megarhyncha golzi Cab.)	158		

Čeled: Tuhýci stromoví (Vireonidae).	V. popelavá (C. cornix L.) . . . . .	227
Vireosylva . . . . .	Havran polní (C. frugilegus L.) . . . . .	232
Tuhýk rudooký (V. olivacea L.) . . . . .	Krkavec štítnatý (C. scapulatus Daud.) . . . . .	236
T. zpevný (V. gilva Vieill.) . . . . .	Corvultur . . . . .	237
Čeled: Tuhýci brýloví (Prionopidae).	Havran tlustozobý (C. crassirostris Rüpp.) . . . . .	237
Prionops . . . . .	Coloeus . . . . .	239
T. čepičatý (P. cristata Rüpp.) . . . . .	Kavka obecná (C. monedula L.) . . . . .	239
Čeled: Tuhýci praví (Laniidae).	C. monedula spermologus Vieill. . . . .	239
Tuhýci velkohlaví (Pachycephalinae).	Kavka východoevropská (C. monedula collaris Drmd.) . . . . .	240
Falcunculus . . . . .	Pica . . . . .	241
T. sokolí (F. frontatus Lath.) . . . . .	Straka obecná (P. pica L.) . . . . .	241
Tuhýci vlastní (Laniinae).	S. španělská (P. pica melanotos L.) . . . . .	241
Lanius . . . . .	S. maurská (P. pica mauretanica Malh.) . . . . .	241
Tuhýk veliký (L. excubitor L.) . . . . .	S. kalifornská (P. pica nuttalli Audub.) . . . . .	241
T. sibiřský (L. excubitor mollis Eversm.) . . . . .	Cyanopoliis . . . . .	244
T. Homyerův (L. excubitor homeyeri Cah.) . . . . .	Straka modrá (C. cyanus cooki Bp.) . . . . .	244
T. jižní (L. excubitor meridionalis Temm.) . . . . .	Nucifraga . . . . .	245
T. menší (L. minor Gm.) . . . . .	Ořešník obecný (N. caryocatactes L.) . . . . .	245
T. obecný (L. collurio L.) . . . . .	O. tenkozobý (N. c. macrorhynchos Brehm) . . . . .	246
T. rudohlavý (L. senator L.) . . . . .	Urocissa . . . . .	249
T. nubický (L. nubicus Lcht.) . . . . .	Kraska červenozobá (U. erythro-rhyncha Gm.) . . . . .	249
T. plavý (L. isabellinus H. E.) . . . . .	Dendrocitta . . . . .	250
Tuhýci pokřovní (Malaconotinae).	Strakule hnědá (D. rufa Scop.) . . . . .	250
Pomatorhynchus . . . . .	Garrulus . . . . .	251
Čagra (P. senegalus L.) . . . . .	Sojka obecná (G. glandarius L.) . . . . .	251
Laniarius . . . . .	Cractes . . . . .	255
Tuhýk nachový (L. erythrogaster Crtzschm.) . . . . .	Sojka zlověsná (C. infaustus L.) . . . . .	255
T. flétnový (L. aethiopicus Gm.) . . . . .	C. infaustus sibericus Bodd. . . . .	255
Tuhýci havrani (Gymnorhininae).	Cyanocitta . . . . .	257
Cracticus . . . . .	Sojka chocholatá (C. cristata L.) . . . . .	257
T. dravý (C. destructor Temm.) . . . . .	S. čelenkatá (C. diademata L.) . . . . .	258
Gymnorhina . . . . .	Cyanocorax . . . . .	259
Flétnák (C. tibicen Lath.) . . . . .	Sojka kápořitá (C. chrysops Vieill.) . . . . .	259
Čeled: Havranovití (Corvidae).	Struthidea . . . . .	261
Corvus . . . . .	Popeláč (S. cinerea Gould.) . . . . .	261
Krkavec (C. corax L.) . . . . .	Pyrrhocorax . . . . .	263
C. corax varius Brünn. . . . .	Kavče podhorní (P. graculus L.) . . . . .	263
C. corax hispanus Hart. et. Kleinschm. . . . .	K. žvatlavý (P. pyrrhocorax L.) . . . . .	265
Vrána černá (C. corone L.) . . . . .	Heteralocha . . . . .	268
	Laločnk ostrozobý (H. acutirostris Gould.) . . . . .	268
	Podoces . . . . .	269
	Sojka Panderova (P. panderi Fisch.) . . . . .	269
	Čeled: Rajky (Paradiseidae).	
	Paradisea . . . . .	274



Rajka veliká (P. apoda L.) . . . . .	274	Klubák habešský (B. erythroryn-	300
R. papuanská (P. minor G. Shaw) . . . . .	274	chus Stanl.) . . . . .	
R. červená (P. rubra Daud.) . . . . .	275		
P. augustaevictoriae Cab. . . . .	275	<i>Vlastní špačkové (Sturninae).</i>	
P. guillielmi Cab. . . . .	275	Sturnus . . . . .	303
Rajka modrá (P. rudolphi Finsch.) . . . . .	279	Špaček obecný (S. vulgaris L.) . . . . .	303
Cicinnurus . . . . .	279	Š. černý (S. unicolor Temm.) . . . . .	304
Rajka královská (C. regius L.) . . . . .	279	Pastor . . . . .	308
C. regius coccineifrons Rothsch. . . . .	280	Š. růžový (P. roseus L.) . . . . .	308
Lophorina . . . . .	282	Acridotheres . . . . .	311
Rajka obojková (L. superba Penn.) . . . . .	282	Š. kobyolkový (A. tristis L.) . . . . .	311
Ptilorhis . . . . .	282	Meina hnědý (A. fuscus Wagl.) . . . . .	313
Rajka štitnatá (P. intercedens Sharpe) . . . . .	282	Eulabes . . . . .	313
Parotia . . . . .	282	Loskuták posvátný (E. religiosa L.) . . . . .	313
Rajka šestiperá (P. sefilata Penn.) . . . . .	282	Spreo . . . . .	315
Astrapia . . . . .	283	Leskoptev nádherná (S. superbus	
Rajka strakovitá (A. nigra Gm.) . . . . .	283	Rüpp.) . . . . .	315
Selecides . . . . .	285	L. ocelová (S. pulcher St. Müller) . . . . .	315
Chvostňák černý (S. ignotus Forst.) . . . . .	285	Cinnyricinclus . . . . .	315
Falcinellus . . . . .	286	L. bělobřichá (C. leucogaster Gm.) . . . . .	315
Chvostňák nádherný (F. striatus		Lamprocolius . . . . .	316
Bodd.) . . . . .	286	L. kovová (L. chalybaeus H. E.) . . . . .	316
Pteridophora . . . . .	288	Lamprotornis . . . . .	317
Rajka vlajková (P. alberti A. B.		L. ocasatá (L. caudatus St. Müller) . . . . .	317
Meyer) . . . . .	288		
Semioptera . . . . .	289	Čeleď: Tuhýci vlaštovčí (Arta-	
S. wallacei Gray . . . . .	289	midae).	
Schlegelia . . . . .	289	Artamus . . . . .	319
S. wilsoni Cass. . . . .	289	Lasolet hnědý (A. fuscus Vieill.) . . . . .	319
Manucodia . . . . .	289	L. škraboškový (A. personatus Gould.) . . . . .	319
Phonygamus . . . . .	289		
Rajka drozdí (Ph. jamesi Sharpe) . . . . .	289	Čeleď: Vlhovci (Icteridae).	
Ptilonorhynchus . . . . .	289	Icterus . . . . .	321
Lemčik hedvábný (P. violaceus Vieill.) . . . . .	289	Vlhovec baltimorský (I. galbula L.) . . . . .	321
Chlamydera . . . . .	292	Agelaius . . . . .	322
L. skvrnitý (Ch. maculata Gould.) . . . . .	292	V. červenokřídý (A. phoeniceus L.) . . . . .	324
Amblyornis . . . . .	294	Dolichonyx . . . . .	325
L. chocholatý (A. inornatus Schl.) . . . . .	294	V. rýžový (D. oryzivorus L.) . . . . .	325
Čeleď: Drongové (Dicruridae).		Molothrus . . . . .	327
Dicrurus . . . . .	295	V. kravský (M. ater Bodd.) . . . . .	327
Drongo africký (D. afer Lcht.) . . . . .	295	Ostinops . . . . .	329
Dissemurus . . . . .	295	V. chocholatý (O. decumanus Pall.) . . . . .	329
D. vlajkový (D. paradiseus L.) . . . . .	295	Quiscalus . . . . .	333
		Černovlhovec nachový (Q. quiscula L.) . . . . .	333
Čeleď: Žluvy (Oriolidae).		Čeleď: Květozobové (Coerebi-	
Oriolus . . . . .	297	dae).	
Žluva obecná (O. oriolus L.) . . . . .	297	Cyanerpes . . . . .	335
		Květozob modrý (C. cyaneus L.) . . . . .	335
Čeleď: Špačkové (Sturnidae).		Coereba . . . . .	336
<i>Klubáci (Buphaginae).</i>		K. jamajský (C. flaveola L.) . . . . .	336
Buphagus . . . . .	300		



Čeleď: Tangary (Tangaridae).	
Tály (Tanagrinae).	
Piranga . . . . .	339
Tangara červená (P. rubra L.) . . . . .	339
Tangara . . . . .	340
T. sedmibarevná (T. paradisea Sw.) . . . . .	340
T. nádherná (T. fastuosa Less.) . . . . .	340
Libohláskové (Euphoniae).	
Euphonia . . . . .	341
Libohlásek fialový (E. violacea L.) . . . . .	341
Čeleď: Pěnkavy (Fringillidae).	
Junco . . . . .	343
Pěnkava zimní (J. hyemalis L.) . . . . .	343
Zonotrichia . . . . .	344
P. bělokrká (Z. albicollis Gm.) . . . . .	344
Brachyospiza . . . . .	346
P. ranní (B. capensis peruviana Less.) . . . . .	346
Calcarius . . . . .	346
S. laponský (C. lapponicus L.) . . . . .	346
Passerina . . . . .	348
S. sněžní (P. nivalis L.) . . . . .	348
Emberiza . . . . .	350
S. rákosní (E. schoeniclus L.) . . . . .	350
S. tlustozobý (E. pyrrhuloides Pall.) . . . . .	352
S. malinký (E. pusilla Pall.) . . . . .	352
S. rolní (E. rustica Pall.) . . . . .	353
Propáška (E. calandra L.) . . . . .	354
E. calandra thanneri Tschusi . . . . .	354
Strnad obecný (E. citrinella L.) . . . . .	355
S. sibiřský (E. leucocephala Gm.) . . . . .	355
S. cvrčivý (E. cirrus L.) . . . . .	355
S. zahradní (E. hortulana L.) . . . . .	357
S. šedokrký (E. caesia Crtzschm.) . . . . .	358
S. cia (E. cia L.) . . . . .	358
S. ruský (E. aureola Pall.) . . . . .	359
S. černohlavý (E. melanocephala Scop.) . . . . .	360
Passer . . . . .	362
Vrabec domácí, P. domesticus L. . . . .	362
V. italský, P. italiae Vieill. . . . .	368
V. španělský, P. hispaniolensis Temm. . . . .	368
V. polní (P. montanus L.) . . . . .	370
Petronia . . . . .	372
V. žlutokrký (P. petronia L.) . . . . .	372
Montifringilla . . . . .	374
Pěnkava podhorní (M. nivalis L.) . . . . .	374
Fringilla . . . . .	377
Pěnkava obecná (F. coelebs L.) . . . . .	377
P. maurská (F. coelebs spodiogenys Bp.) . . . . .	377
F. teydea Webb, Berth. et Moqu-Tand . . . . .	378
Jikavec (F. montifringilla L.) . . . . .	381
Loxia . . . . .	383
Křivka bavorská (L. pytyopsittacus Borkh.) . . . . .	384
K. obecná (L. curvirostra L.) . . . . .	384
L. leucoptera Gm. . . . .	385
K. bělokrká (L. leucoptera bifasciata Brehm) . . . . .	385
Pinicola . . . . .	391
Hýl ořešník (P. enucleator L.) . . . . .	391
Carpodacus . . . . .	393
Hýl rudý (C. erythrinus Pall.) . . . . .	393
Pyrrhula . . . . .	395
H. veliký (Pyrrhula pyrrhula L.) . . . . .	396
H. obecný (P. pyrrhula europaea Vieill.) . . . . .	396
Erythrospiza . . . . .	399
Hýl africký (E. githaginea Lcht.) . . . . .	399
Uragus . . . . .	402
H. sibiřský (U. sibiricus Pall.) . . . . .	402
Serinus . . . . .	403
Kanár divoký (S. canaria L.) . . . . .	404
Zvonohlík zahradní (S. canaria serinus L.) . . . . .	409
Z. zlatočelý (S. pusillus Pall.) . . . . .	412
Carduelis . . . . .	412
Konopka obecná (C. cannabina L.) . . . . .	413
K. horní (C. flavirostris L.) . . . . .	415
Čečetka obecná (C. linaria L.) . . . . .	416
Č. červenavá (C. linaria cabaret S. Müll.) . . . . .	416
Čížek obecný (C. spinus L.) . . . . .	418
Č. citronový (C. citrinella L.) . . . . .	420
Stehlík obecný (C. carduelis L.) . . . . .	422
Chloris . . . . .	424
Zvonek obecný (Ch. chloris L.) . . . . .	424
Zamelodia . . . . .	427
Z. růžoprstý (Z. ludoviciana L.) . . . . .	427
Cardinalis . . . . .	429
Kardinál červený (C. cardinalis L.) . . . . .	429
Coccothraustes . . . . .	431
Dlask obecný (C. coccothraustes L.) . . . . .	431
Geospiza . . . . .	435
Pěnkava velkozobá (G. magnirostris Gould.) . . . . .	436
Čeleď: Snovači (Ploceidae).	
Vlastní snovači (Ploceinae).	
Ploceus . . . . .	440



Snovač žlutý (P. galbula Rüpp.) . . . 440  
 S. kapský (P. capensis L.) . . . . 441  
 S. habešský (P. abyssinicus Gm.) . . . 441  
 Textor . . . . . 443  
 S. bělozobý (T. albirostris Vieill.) . . . 443  
 Dinemellia . . . . . 445  
 S. bělohavý (D. dinemelli Rüpp.) . . . 445

*Pěnkavy snovačovitě (Spermestinae).*

Amandina . . . . . 446  
 Amandina pásková (A. fasciata Gm.) . 446  
 Taeniopygia . . . . . 448  
 Zebříček (T. castanotis Gould.) . . . 448  
 Munia . . . . . 449  
 Rýžovník (M. orizivora L.) . . . . 449  
 Poephila . . . . . 450  
 Černohlavá Gouldova amandina (P. gouldiae Gould) . . . . . 450  
 Rudohlavá Gouldova amandina (P. mirabilis Des Murs.) . . . . . 451  
 Amandina travní (P. acuticauda Gould.) . . . . . 453  
 A. vousatá (P. cincta Gould.) . . . . 453  
 A. škrabošková (P. personata Gould.) 453  
 Lagonosticta . . . . . 453  
 Amarant (L. senegala L.) . . . . . 453  
 A. hnědohlavý (L. brunneiceps Sharpe) 453  
 Neochmia . . . . . 454  
 Astrild sluneční (N. phaeton H. J.) . 454  
 Uraeginthus . . . . . 454  
 A. granátový (U. granatinus L.) . . . 454  
 Pyromelana . . . . . 459  
 Snovač ohnivý (P. franciscana Isert.) 459  
 Philetairus . . . . . 460  
 S. pospolitý (Ph. socius Lath.) . . . 460  
 Steganura . . . . . 463  
 Vdovka rajská (S. paradisea L.) . . . 463

Čeled: Lesnáčkové (Mniotiltidae).

Dendroica . . . . . 464  
 Lesnáček zelený (D. virens Gm.) . . . 464

Čeled: Kystráčekové (Meliphagidae).

Acanthogenys . . . . . 467  
 Kystráček rudoprsý (A. rufigularis Gould.) . . . . . 467  
 Prothemadera . . . . . 468  
 Kystráček novozélandský (P. novaezealandiae Gm.) . . . . . 468

Čeled: Strdimilové (Nectariniidae).

Nectarinia . . . . . 471  
 Strdimil kovový (N. metallica Lcht.) 471  
 Cinnyris . . . . . 473  
 Strdimil Falkensteintův (C. falkensteini Fisch. et Rehw.) . . . . . 473

Čeled: Šatovníci (Drepanididae).

Hemignathus . . . . . 474  
 Akihiloa temný (H. obscurus Gm.) . . 474

Čeled: Kruhoočka (Zosteropidae).

Zosterops . . . . . 476  
 Kruhoočko zelené (Z. jacksoni O. Neum.) . . . . . 476

Čeled: Květózobové (Dicaeidae).

Dicaeum . . . . . 477  
 Květózob rudozobý (D. erythrorhynchum Lath.) . . . . . 477  
 Pardalotus . . . . . 478  
 K. diamantový (P. punctatus Shaw) . 478

Čeled: Sýkory (Paridae).

*Zlatohlávkové (Regulinae).*

Regulus . . . . . 481  
 Zlatohlávek obecný (R. regulus L.) . 481  
 Z. ohnivý (R. ignicapillus Temm.) . . 482

*Vlastní sýkory (Parinae).*

Parus . . . . . 485  
 Sýkora koňadra (P. major L.) . . . . 485  
 Modříkna obecná (P. caeruleus L.) . . 488  
 P. caeruleus obscurus Praz. . . . . 489  
 M. sibiřská (P. cyanus Pall.) . . . . 489  
 Uhelníček (P. ater L.) . . . . . 490  
 P. ater britannicus Sharpe et Dress. . 491  
 Parukářka severní (P. cristatus L.) . 492  
 P. obecná (P. cristatus mitratus Brehm) . . . . . 492  
 Babka severní (P. palustris L.) . . . 494  
 Babka obecná (P. palustris communis Baldenst.) . . . . . 494  
 B. luční (P. atricapillus salicarius Brehm) . . . . . 495  
 B. západní (P. a. rhénanus Kleinschm.) 495  
 Aegithalos . . . . . 496  
 Mlynářk bělohlavý (A. caudatus L.) 496  
 M. evropský (A. caudatus europaeus Herm.) . . . . . 497



M. růžový (A. caudatus roseus Blyth.)	497	Anthus	531
M. západní (A. caudatus irbii Sharpe et Dress.)	497	Linduška luční (A. pratensis L.)	531
M. šedý (A. caudatus alpinus Hablizl)	497	L. rudokrklý (A. cervinus Pall.)	532
Anthoscopus	500	L. lesní (A. trivialis L.)	533
Moudivláček obecný (A. pendulinus L.)	502	L. vodní (A. spinoletta L.)	534
Panurus	505	L. temná (A. spinoletta obscurus Lath.)	534
Sýkora vousatá (P. biarmicus L.)	505	L. skalní (A. spinoletta littoralis Brehm.)	534
Čeľad: Brhlíci (Sittidae).		L. americká (A. spinoletta pensilvani- cus Lath.)	534
Sitta	509	L. rolní (A. campestris L.)	536
Brhlík obecný (S. europaea caesia Wolf)	509	L. velická (A. richardi Vieill.)	538
B. severní (S. europaea L.)	509	Čeľad: Skřivani (Alaudidae).	
B. skalní (S. neumayeri Michah.)	514	Melanocorypha	540
Čeľad: Šoupálci (Certhiidae).		Kalandra (M. calandra L.)	540
Certhia	515	Skřivan sibiřský (M. sibirica Gm.)	542
Šoupálek severní (C. familiaris L.)	515	S. černý (M. yeltoniensis Forst.)	543
Š. dlouhoprstý (C. familiaris macro- dactyla Brehm)	516	Calandrella	544
Š. krátkoprstý (C. brachydactyla Brehm)	516	S. krátkoprstý (C. brachydactyla Leisl.)	544
Tichodroma	518	Ammomanes	546
Š. zední (T. muraria L.)	518	S. pouštní (A. deserti Lcht.)	546
Čeľad: Konipasovití (Motacil- lidae).		Galerida	547
Motacilla	523	Chocholouš obecný (G. cristata L.)	547
Konipas bílý (M. alba L.)	523	Ch. vavřínový (G. theclae Brehm)	551
K. černý (M. alba lugubris Temm.)	523	Lullula	552
K. horský (M. boarula L.)	526	Skřivan lesní (L. arborea L.)	552
K. luční (M. flava L.)	527	Alauda	553
K. severní (M. flava borealis Sund.)	528	S. polní (A. arvensis L.)	553
K. citronový (M. citreola Pall.)	530	Alaemon	556
		S. běžec (A. alaudipes Desf.)	557
		Eremophila	558
		Severoevropský skřivan podhorní (E. alpestris flava Gm.)	558

## SEZNAM VYOBRAZENÍ.

BAREVNÉ PŘÍLOHY.		Chvostřák černý	
	Mezi str.		284—285
Pita devítibarvá	8—9	Lemčik chocholatý	294—295
Kotinga modrá	12—13	Špaček růžový	308—309
Skalňák pomerančový	20—21	Leskoptev ocasatá	316—317
Lejske nádherný	64—65	Tangara sedmibarvá	340—341
Rehek domácí	154—155	Křivka obecná	384—385
Modráček švédský	166—167	Hýl obecný	396—397
Brkoslav	194—195	Kanár divoký	404—405
Sojka	250—251	Stehlík a pěnkava	422—423
Rajka beznohá	274—275	Pěnkavky nádherné	452—453
Rajka krá.ovská	278—279	Strdimil Falkensteinův	472—473
		Brhlík	508—509



## ČERNÉ OBRÁZKY.

Loboš javský . . . . .	5	Drozd skalní . . . . .	143
„ smaragdový . . . . .	6	„ modrý . . . . .	145
Píttá devřtívarvá . . . . .	8	Bělořit obecný, bramborníček hnědý a černohlavý . . . . .	148
Bylinorubec čilský . . . . .	11	Bramborníček hnědý v jarním šatě (fot.)	151
Kotinga modrá . . . . .	13	Bramborníček hnědý v podzimním šatě (fot.) . . . . .	152
Zvonovec bílý . . . . .	14	Drozd modrý, bělořit hnědý a rehek do- mácí (celostr.) . . . . .	153
„ trojrotý (celostr.) . . . . .	15	Rehek domácí (fot.) . . . . .	156
„ bílý (fot.) . . . . .	17	„ zahradní (fot.) . . . . .	157
Holohlavec štítnatý . . . . .	19	Slavík obecný a uherský . . . . .	159
Vranucha ozdobná . . . . .	20	„ obecný (fot.) . . . . .	161
Pipulka mnišská . . . . .	24	Modrák tundrový a kaliopa . . . . .	162
Tyran královský a bentevi . . . . .	26	Modrák bělohvězdý (fot.) . . . . .	168
Bentevi (fot.) . . . . .	28	Červenka obecná a rehek zahradní . . . . .	170
Tyran korunatý . . . . .	30	Červenka (fot.) . . . . .	171
Klouzálek ryšavočelý a hrnčířik rudý . . . . .	32	Drozd šama . . . . .	173
Ohniočko trojpáskované . . . . .	35	Konipas vlaštovčí . . . . .	175
Štidlák husí . . . . .	36	Pěnice modrá a podhorní . . . . .	177
Velechvost nádherný (celostr.) . . . . .	39	Střízlík, skorec a konipas horský (celostr.)	181
Vlaštovka obecná a jiříčka . . . . .	45	Skorec anglický (fot.) . . . . .	185
„ skalní a břehule skalní . . . . .	49	Drozdec hnědý a šedý . . . . .	190
Břehule obecná a vlaštovka nachová . . . . .	52	Suříkovec nádherný . . . . .	193
Jiříčka (fot.) . . . . .	55	Brkoslav obecný . . . . .	195
Lejsek šedý a černohlavý . . . . .	58	Tuhyk rudooký . . . . .	198
Lejsek šedý (fot.) . . . . .	60	„ čepičatý . . . . .	200
Lejsek bělokrký a malý . . . . .	62	„ sokolí . . . . .	202
Lejsek malý (fot.) . . . . .	63	„ veliký a obecný . . . . .	204
Budníček větší . . . . .	67	„ „ (fot.) . . . . .	206
Pruhohlávek skromný, zlatohlávek oh- nivý a obecný . . . . .	71	„ menší . . . . .	208
Cistovník obecný, rákosník Cettiův a rá- kosník menší . . . . .	73	„ rudohlavý, nubický a čagra . . . . .	213
Rákosník zelený, říční a slavíkový . . . . .	75	„ flétnový . . . . .	218
Rákosník veliký (fot.) . . . . .	81	„ dravý . . . . .	220
Rákosník veliký . . . . .	82	Flétnák . . . . .	222
Sedmíhlásek obecný . . . . .	88	Krkavec (celostr.) . . . . .	224
Pěnice vlašská, slavíková a černohlavá	92	Naši havrani (celostr.) . . . . .	229
Pěnice mistrovská . . . . .	95	Vrána černá a popelavá . . . . .	230
Pěnice pokřovní a popelavá . . . . .	100	Havran polní . . . . .	232
Jihoevropské pěnice (celostr.) . . . . .	103	Osada havraní (fot.) . . . . .	234
Pěvec ryšavý . . . . .	109	Krkavec štítnatý . . . . .	236
Krejčířik . . . . .	114	Havran tlustozobý . . . . .	237
Modropláštík sametový . . . . .	115	Kavka střeoevropská . . . . .	238
Rákosník emuový . . . . .	117	Straka modrá . . . . .	243
Píčala červenoohlavá . . . . .	118	Ořešník a sojka zlověstná . . . . .	245
Sýkora zlatá a sýkavka zlatočelá . . . . .	119	Kraska červenozobá . . . . .	249
Droznák bělořítý . . . . .	121	Strakule hnědá . . . . .	251
„ chocholatý (fot.) . . . . .	123	Sojka obecná (fot.) . . . . .	252
Drozd mnohohlasý . . . . .	126	Mladé sojky (fot.) . . . . .	253
„ „ (fot.) . . . . .	127	Sojka chocholatá . . . . .	256
„ karolinský . . . . .	128	„ čelenkatá . . . . .	258
Naši drozdi (celostr.) . . . . .	129	„ kápovitá . . . . .	260
Drozd zpěvný a kolohřivec . . . . .	135	Popeláč . . . . .	262



Popeláč (fot.) . . . . .	263	Hýl ořešník . . . . .	391
Kavče žvatlavé a podhorní . . . . .	264	Hýl rudý a sibiřský . . . . .	394
Laločník ostrozobý . . . . .	267	Stehlík, čížek a hýl (celostr.) . . . . .	397
Sojka Panderova . . . . .	270	Hýl africký . . . . .	400
Rajka velká (fot.) . . . . .	275	Kanár divoký . . . . .	405
„ červená . . . . .	276	Zvonohlíd zahradní a zlatočelý . . . . .	410
„ královská (fot.) . . . . .	279	Konopka . . . . .	413
„ štitnatá (fot.) . . . . .	280	Čížek obecný . . . . .	418
„ šestiperá (celostr.) . . . . .	281	Zvonek obecný . . . . .	425
„ strakovitá . . . . .	283	Zvonek růžoprský . . . . .	428
Chvostník černý . . . . .	284	Kardinál červený . . . . .	430
„ nádherný . . . . .	286	Dlask obecný (celostr.) . . . . .	433
Rajka vlajková (celostr.) . . . . .	287	Snovač habešský a žlutý . . . . .	440
„ drozdí . . . . .	290	Hnízda snovače kapského . . . . .	441
Lemčik hedvábný . . . . .	291	Snovač bělohlavý a bělozobý . . . . .	444
„ hedvábný (fot.) . . . . .	292	Amandina pásková, vdovka rajská, amarant a snovač ohnivý (celostr.) . . . . .	447
„ skvrnitý . . . . .	293	Rýžovník . . . . .	449
Drongo vlajkový . . . . .	295	Hlava mláděte amandiny (fot.) . . . . .	451
Žluva . . . . .	297	Hlava amandiny (fot.) . . . . .	452
Klubák habešský . . . . .	301	Párek chůviček (fot.) . . . . .	459
Špaček obecný a černý . . . . .	303	Snovač pospolitý . . . . .	461
„ růžový . . . . .	308	Hnízdo snovače pospolitého (fot.) . . . . .	462
Meina hnědý (fot.) . . . . .	312	Lesňáček zelený . . . . .	465
Loskuták posvátný . . . . .	313	Kystráček novozélandský . . . . .	468
Leskoptev nádherná . . . . .	314	Strdimil kovový . . . . .	472
Lasolet škraboškový (fot.) . . . . .	319	Akihiloa temný . . . . .	475
Trupial baltimorský (celostr.) . . . . .	323	Květózob diamantový . . . . .	478
Vlhovec červenokřídlý . . . . .	324	Zlatohlávek obecný (fot.) . . . . .	481
Bobolink . . . . .	326	Naše sýkora (celostr.) . . . . .	487
Vlhovec kravský . . . . .	328	Mlynařík bělohlavý . . . . .	497
Šapu . . . . .	330	„ krmíček mláďata (fot.) . . . . .	499
Černovlhovec nachový . . . . .	333	Moudivláček u hnízda (celostr.) . . . . .	501
Saj . . . . .	335	„ (fot.) . . . . .	503
Pitpit . . . . .	337	Hnízdo moudivláčkovo z Moravy (fot.) . . . . .	504
Tangara červená . . . . .	338	Sýkora vousatá . . . . .	506
Gutturama . . . . .	341	Břhlík obecný . . . . .	509
Pěnkava bělohrdlá . . . . .	345	Šoupálek dlouhoprstý . . . . .	515
Strnad laponský . . . . .	347	„ „ (fot.) . . . . .	517
Naši strnadi (celostr.) . . . . .	349	„ zední . . . . .	519
Strnad rákosní . . . . .	351	Konipas bílý . . . . .	523
„ cvrčivý a cia . . . . .	356	„ „ (fot.) . . . . .	524
Hortolán a strnad černočelý . . . . .	357	Konipas citronový, luční a linduška luční . . . . .	528
Vrabc domáci, španělský, žlutokrký a úpolník . . . . .	363	Linduška velká, vodní a rolní . . . . .	535
Doma vyhlídaný úpolník (fot. celostr.) . . . . .	371	Kalandra . . . . .	540
Pěnkava podhorní, čížek citronový a čečetka červenavá . . . . .	375	Skřivan černý, sibiřský a krátkoprstý . . . . .	543
Dlask, zvonek, konopka, pěnkava obecná a jikavec (celostr.) . . . . .	379	„ pouštní a skřivan běžec . . . . .	546
Jikavec . . . . .	382	„ lesní, polní a chocholouš . . . . .	549
Křivka bavorská, hýl ořešník, křivka obecná a bělokřídla (celostr.) . . . . .	386	Hnízdo skřivana s vejci (fot.) . . . . .	555
		Hnízdo s mladými skřivany (fot.) . . . . .	557
		Skřivan podhorní . . . . .	559