

## zprávy z kongresů ■

- 14 Léčba a prevence cévních mozkových příhod v praxi
- 20 RESTORE: Let's start

## kazuistiky/klinická praxe ■

- 30 Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby (V. Zbořil, L. Prokopová, K. Poredská, L. Kučerová)
- 34 Chronická obstrukční plicní nemoc – běh na dlouhou trať (V. Bártů)
- 36 Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu fixní kombinací dapagliflozin a metformin (Š. Wernerová)

## profily léčiv ■

- 59 dulaglutid (M. Haluzík)

## farmakoterapeutické postupy

- 65 Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018  
(*J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec*)
- 73 Co přinášejí nová doporučení České společnosti pro hypertenzi  
(*M. Souček*)
- 81 Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016 (*H. Rosolová*)
- 88 Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018 (*M. Vrablík, J. Laštůvka, M. Šatný, E. Tůmová*)
- 94 Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu (*I. Krčmová, J. Novosad*)
- 104 Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy (*M. Vašáková*)
- 111 Sakubitřil/valsartan v klinické praxi (*F. Málek*)
- 149 Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu (*M. Haluzík*)
- 154 Možnosti léčby nemetastatického kastročně rezistentního karcinomu prostaty (*O. Čapoun*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 26 Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58
- 27 Komentář ke studii (*A. Šmahelová*)
- 38 Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice
- 40 Komentář ke studii (*S. Gkalpakiotis*)
- 42 Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie
- 45 Komentář ke studii (*J. Chládková, J. Chládek*)
- 48 Účinnost kombinace inzulin degludek/liraglutid u různých kategorií pacientů – studie DUAL V
- 50 Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA
- 53 Postavení kombinace degludek/liraglutid v léčbě diabetes mellitus (*M. Haluzík*)
- 54 Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi
- 57 Použití inhalačních systémů u pacientů s CHOPN – data z reálné praxe (*P. Hrouda*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem I

- 115 Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2
- 117 Komentář ke studiím (*M. Kvapil*)
- 118 Účinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE
- 120 Komentář ke studii (*V. Kašák*)
- 122 Dlouhodobá účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu – studie PEGASUS-TIMI 54
- 124 Účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu podle indikace schválené EMA – výběr dat ze studie PEGASUS-TIMI 54
- 127 Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN
- 128 Komentář ke studii (*V. Bártů*)
- 132 Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin
- 134 Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen
- 136 Mortalita a morbidita u pacientů s renálním onemocněním při léčbě empagliflozinem a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen dolních končetin ve studii EMPA-REG OUTCOME (*M. Prázný*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 138 Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT
- 139 Klinicky významné zhoršení u pacientů s CHOPN léčených aklidiniem/formoterolem (V. Kašák)
- 142 Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1
- 143 Komentář ke studii (M. Flekač)
- 145 Účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě Crohnovy nemoci: přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

## zprávy z klinických studií |

- 29 Kardioprotektivní účinky perioperačně podaného levosimendanu
- 29 Ikodextrin snižuje riziko srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou
- 41 Vazopresin v léčbě srdečního selhání
- 72 Diltiazem IR v porovnání s intravenózním diltiazemem v léčbě fibrilace síní
- 80 Kardioprotektivní účinky sfingosin-1-fosfátu při akutním srdečním selhání

## zprávy z klinických studií ■

- 80 Tolvaptan zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním
- 87 Vztah folátu a kouření k prevenci cévní mozkové příhody u osob s hypertenzí
- 93 Kardiovaskulární biomarkery u hypertoniků ve studii TEAMSTA
- 110 Kombinace tiotropium/olodaterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie DYNAGITO
- 114 Různá antihypertenziva – různé ovlivnění metabolismu
- 126 Taurin v léčbě portální hypertenze
- 131 Labetalol v porovnání s nifedipinem v léčbě hypertenze u těhotných žen
- 137 Význam inhibitorů ACE a statinů u pacientů s diabetem 1. typu
- 137 Puerarin: potenciálně nová terapie srdečního selhání
- 137 Statiny a remodelace levé komory srdeční
- 141 Studie ALLHAT stále aktuální
- 141 Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na lipidogram
- 144 Význam léčby pacientů s CHOPN kombinací indakaterolu a glykopyrronia