

## kazuistiky/klinická praxe I

- 489** Idiopatická plicní fibróza v antifibrotické éře  
(M. Šterclová)
- 502** Optimalizace léčby srdečního selhání s využitím fixní kombinace bisoprolol/perindopril u pacientky s chronickým srdečním selháním se zachovalou systolickou funkcí levé komory (HFpEF)  
(M. Ranostaj)

## farmakoterapeutické postupy I

- 554** Možnosti terapie hypotyreózy  
(J. Jiskra)
- 563** Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti  
(V. Bártů)
- 566** Aktuální pohled na místo inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) v léčbě diabetu  
(M. Kvapil)
- 572** Současný pohled na léčbu onychomykóz  
(R. Litvik)
- 578** Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění  
(H. Rosolová)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 504** Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza
- 507** Komentář ke studii (*V. Bártů*)
- 508** Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid
- 510** Komentář ke studii (*A. Adamíková*)
- 512** Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY
- 514** Komentář ke studii (*J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 516** Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou
- 518** Komentář ke studii (*L. Sýkorová*)
- 520** Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků
- 523** Komentář ke studii (*M. Haluzík*)
- 525** Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD
- 526** Komentář ke studii (*M. Šnejdrlová*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 530** Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulínu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulínovým režimem – studie DUAL VII
- 532** Komentář ke studii (*Š. Svačina*)
- 533** Inzulín degludek vs. inzulín glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích
- 534** Komentář ke studii (*M. Haluzík*)
- 536** Fixní kombinace tiotropium/olodaterol v léčbě CHOPN – studie DYNAGITO (*J. Zatloukal*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem

- 543** Účinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1
- 545** Komentář ke studii (*M. Flekač*)
- 546** Výsledky studie DEPICT-2 po 24 týdnech
- 547** Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET
- 550** Komentář ke studii SUNSET: Deeskalace dlouhodobé terapie pacientů s CHOPN z LABA/LAMA + IKS na LABA/LAMA (*Š. Klimešová*)
- 552** Účinnost a renální bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se současnou léčbou metforminem – data z reálné praxe

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 582** Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO
- 585** Komentář ke studii (*B. Nussbaumerová*)
- 586** Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem
- 587** Komentář ke studii (*M. Prázný*)
- 589** Účinnost a bezpečnost rosuvastatinu v dávce 40 mg podávaného samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EXPLORER
- 592** Účinnost a bezpečnost léčby ezetimibem a rosuvastatinem v kombinaci i jako monoterapie v léčbě pacientů s primární hypercholesterolemií
- 594** Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA
- 596** Komentář ke studii (*M. Šterclová*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 598** Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT
- 600** Komentář ke studii (*Š. Svačina*)
- 601** Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF
- 602** Komentář ke studii (*F. Málek*)
- 604** Účinnost omalizumabu u pacientů s těžkým alergickým astmatem v závislosti na počtu eosinofilů – studie STELLAIR
- 606** Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2
- 608** Nižší riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí ve spojitosti se zahájením léčby inhibitory SGLT2 vs. inhibitory DPP-4 – analýza ze studie CVD-REAL 2

## zprávy z klinických studií ■

- 511** Bevacizumab plus chemoterapie u dětí s metastazujícím sarkomem měkkých tkání: studie BERNIE
- 519** Kanakinumab účinný v léčbě rekurentních horečnatých stavů
- 535** Larotrectinib v léčbě tumorů vykazujících fúzi TRK
- 551** Olaparib v léčbě metastazujícího karcinomu prsu
- 571** Durvalumab po chemoradioterapii u NSCLC
- 577** Ibrutinib plus rituximab u Waldenströmovy makroglobulinemie
- 577** Sunitinib u metastazujícího karcinomu ledvin při nefrektomii
- 593** Léčba *H. pylori* v prevenci metachronního karcinomu žaludku
- 597** Ibrutinib v kombinaci s venetoklaxem u lymfomu z plášťových buněk
- 597** Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty
- 603** Linsitinib plus erlotinib v léčbě NSCLC
- 603** Axitinib v léčbě karcinomu žlučových cest