

zprávy z kongresů I

614 Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria

profily léčiv I

618 Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (*R. Demlová, Š. Kozáková*)

625 Nivolumab v léčbě NSCLC (*L. Jakubíková*)

farmakoterapeutické postupy I

637 Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu (*B. Dobiašová*)

642 Výskyt a léčba metastatického nebo neresekovatelného melanómu s mutacíou BRAF V600 genu (*T. Šálek*)

648 Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR (*D. Vrána*)

653 Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii (*L. Reifová*)

659 Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC (*L. Koubková*)

665 Léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty chemoterapií, hormonoterapií a radioizotopy (*I. Kocák, I. Kocáková*)

farmakoekonomika I

706 Analýza přínosů a nákladů vakcinace proti sezonní chřipce u seniorů a chronicky nemocných (*T. Doležal, B. Hájíčková*)

kazuistiky/klinická praxe

- 678 Léčba HER2-dependentního generalizovaného karcinomu prsu v 1. linii u mladé pacientky (*G. Pazdrová*)
- 680 Zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (*B. Kadlec*)
- 683 Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity (*D. Žáčková, A. Janíková*)
- 688 Fulvestrant v léčbě metastatického karcinomu prsu – kazuistika z klinické praxe (*T. Svoboda*)

klinické studie, klinické studie s komentářem

- 669 Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC
- 673 Postavení afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (*M. Černovská*)
- 675 Nivolumab v léčbě dospělých pacientů s Hodgkinovým lymfomem
- 692 Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v reálné praxi – výsledky italského programu s rozšířeným přístupem
- 694 Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi
- 695 Komentář (*M. Šafanda*)
- 697 Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK
- 701 Komentář ke studii (*O. Venclíček*)

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 702 Relativní účinnost checkpoint inhibitorů u pacientů s pokročilým NSCLC v závislosti na expresi ligandu PD-L1 – metaanalýza
- 705 Úprava dávkování afatinibu v reálné klinické praxi u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR léčených v 1. linii

zprávy z klinických studií |

- 641 Kombinace laktulózy s rifaximinem u jaterní encefalopatie
- 641 Význam probiotik v léčbě NAFLD
- 652 Ovlivnění prognózy pacientů v septickém šoku a s narušenou kontraktilitou myokardu levosimendanem
- 657 Glukokortikoidy v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou u autoimunitní hepatitidy
- 657 Možný přínos bezafibrátu u pacientů s primární biliární cholangitidou
- 668 Přínos kombinace liraglutidu s bazálním inzulinem v léčbě diabetu 2. typu
- 674 Volixibat v léčbě diabetu 2. typu
- 674 Indigo naturalis přínosem u ulcerózní kolitidy?
- 677 Význam taurinu v léčbě portální hypertenze
- 693 Dexmedetomidin příznivě ovlivňuje GIT motilitu po resekci střeva