

zprávy z kongresů

- 728 Vybrané problémy v revmatologii
- 733 Hasme, co nás pálí
- 738 Předběžné výsledky studie JAVELIN Renal 101
– zpráva z kongresu ESMO 2018 (Mnichov)
(A. Poprach, R. Lakomý)
- 742 Alektinib – mění život pacientům s ALK+ NSCLC
- 880 I-O Expert Connection Forum se letos konalo v Praze

kazuistiky/klinická praxe

- 746 Zkušenosti s léčbou metastatického kastročně rezistentního karcinomu prostaty radiem-223
(I. Richter)
- 748 Když fixní kombinace, tak fixní kombinace!
(J. Brotánek)

profily léčiv

- 829 ribociklib
(P. Tesařová)

- 757** Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu
(*H. Móciková*)
- 761** Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze
(*T. Doležal*)
- 764** Kabozantinib v léčbě RCC (*E. Strecková, T. Büchler*)
- 770** Současné možnosti léčby spondyloartritid (*M. Gregová*)
- 779** Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti
(*L. Havel*)
- 786** Trazodon a jeho využití v léčbě depresivní poruchy
(*S. Racková*)
- 794** Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150
(*D. Krejčí, B. Novotná, J. Krejčí, N. Pauk*)
- 847** Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu
(*I. Krajsová*)
- 851** Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC
(*V. Kolek*)
- 857** Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu
(*E. Kubala*)

nové trendy ve farmakoterapii |

- 834 Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů
(M. Trněný)

klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 753 Nivolumab v léčbě starších pacientů s pokročilým skvamózním NSCLC
– výsledky z italského programu EAP
- 755 Asociace mezi imunitními nežádoucími účinky a klinickým prospěchem
u pacientů s pokročilým NSCLC léčených nivolumabem
- 797 Tocilizumab v léčbě pacientů s obrovskobuněčnou arteriitidou
– studie GiACTA
- 798 Komentář (P. Horák)
- 802 Porovnání biologické léčby necílené na TNF a druhé anti-TNF terapie
u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí
na první anti-TNF léčbu – studie ROC
- 805 Nivolumab v léčbě NSCLC – užívání, současná praxe a ekonomické
hodnocení ve Francii

- 806 Sarilumab u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na metotrexát – výsledky po dvou letech sledování
- 808 Komentář se studií (*J. Závada*)
- 809 Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza
- 813 Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou
- 814 Komentář se studií (*K. Látalová*)
- 816 Účinnost a bezpečnost paklitaxelu a karboplatiny ± bevacizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu – systematický přehled a metaanalýza
- 818 Účinnost a snášenlivost neoadjuvantního režimu s pertuzumabem v léčbě HER2+ lokalizovaného karcinomu prsu

- 821 Adjuvantní podávání pertuzumabu a trastuzumabu v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu – studie APHINITY
- 823 Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT
- 824 Komentář se studii (*Z. Linke*)
- 826 Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií
- 828 Komentář se studii (*M. Olejárová*)
- 837 Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER
- 841 Komentář se studii (*J. Katolická*)
- 842 Imunogenita anti-TNF- α léků a její souvislost se sekundárním selháním této terapie – studie REASON

- 844** Biosimilární přípravky etanerceptu – bioekvivalence a zaměnitelnost s originálním etanerceptem
- 862** Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze
- 865** Komentář se studií (*L. Procházková*)
- 867** Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – devítiletá data o bezpečnosti a účinnosti
- 869** Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou
- 870** Komentář se studií (*P. Magrot*)
- 872** Dabrafenib a trametinib v kombinované terapii – poolovaná analýza tříletých dat zaměřená na prediktivní faktory ovlivňující výstupy léčby
- 875** Přežití u pacientů s pazopanibem v 1. linii léčby mRCC – review a metaanalýza dat z reálné klinické praxe
- 877** Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS
- 878** Komentář se studií (*B. Bencsiková*)

- 763** Ustekinumab v léčbě systémového lupus erythematoses
- 763** Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy
- 785** Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu
- 793** Význam brigatinibu u ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic
- 801** Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných
- 801** Kyselina acetylsalicylová a riziko kardiovaskulárních onemocnění: studie ARRIVE
- 804** Česnek jako pomocník v léčbě artrózy kolen?
- 812** Durvalumab u pacientů s NSCLC: studie PACIFIC
- 815** Fingolimod versus interferon v léčbě roztroušené sklerózy u dětí: studie PARADIGMS
- 815** Rituximab plus lenalidomid u pokročilého folikulárního lymfomu: studie RELEVANCE

zprávy z klinických studií ■

- 817** Účinnost a bezpečnost larotrektinibu u TRK-fúzních nádorů
- 825** Elotuzumab plus pomalidomid u mnohočetného myelomu
- 843** Olaparib a nově diagnostikovaný pokročilý karcinom ovaria: studie SOLO1
- 846** Význam palbociklibu a fulvestrantu u pokročilého karcinomu prsu: studie PALOMA-3
- 850** Význam daratumumabu pro opožděný engraftment erytrocytů po allogenní transplantaci
- 866** Potenciál kombinace nintedanibu se sildenafilem u idiopatické plicní fibrózy: studie INSTAGE
- 874** Verinurad: nové antiuratikum na obzoru