

OBSAH

- ASCO 2019 editorial. str. 2
- Venetoklax + obinutuzumab prokázal větší přínos u starších pacientů s CLL než chlorambucil + obinutuzumab. . . . str. 7
- Komentář ke studii CLL14. str. 8
- Dlouhodobý efekt dabrafenibu plus trametinibu u neresekabilního metastazujícího melanomu s mutací BRAF V600 str. 11
- Kombinace spartalizumab + dabrafenib + trametinib u pokročilého melanomu s mutací BRAF V600 str. 12
- Vstupní charakteristiky melanomu stadia III s mutací BRAF V600 nemají vliv na přínos adjuvantní léčby dabrafenibem + trametinibem str. 13
- Prediktorem přínosu dabrafenibu ± trametinibu u neresekovatelného metastatického melanomu by mohl být pokles nádorové DNA v krvi str. 14
- Přidání ribociclibu k hormonální léčbě významně prodlužuje celkové přežití žen s HR+/HER2- pokročilým karcinomem prsu str. 15
- Finální analýza PFS ve studii J-ALEX potvrdila přínos alectinibu v porovnání s crizotinibem u ALK+ nemalobuněčného karcinomu plic dosud neléčeného inhibitorem ALK. str. 19
- Množství volné nádorové DNA v cirkulaci má prognostický význam u pacientů s ALK+ nemalobuněčným karcinomem plic. . . . str. 20
- Přidání bevacizumabu k atezolizumabu + chemoterapii je důležité pro dosažení terapeutického přínosu u pacientů s NSCLC a jaterními metastázami str. 21
- Sdružená analýza studií POPLAR a OAK umožnila vytvořit nový klinicko-patologicko-genomický nomogram pro personalizaci imunoterapie NSCLC str. 22
- S entrectinibem je u ROS1+ NSCLC doba do vysazení léčby delší než při standardní léčbě crizotinibem str. 23
- Biosimilární pegfilgrastim společnosti Sandoz prokázal podobnou farmakokinetiku a farmakodynamiku jako originální biologické přípravky. str. 25
- Studie REFLECT s rituximabem společnosti Sandoz u DLBCL probíhá podle očekávání. str. 26
- Účinnost afatinibu v léčbě NSCLC dle typu mutace EGFR str. 27
- Nintedanib plus docetaxel u pokročilého adenokarcinomu plic po selhání imunoterapie str. 28
- Režim TPEX s taxanem jako nová alternativa v 1. linii léčby R/M SCCHN str. 31
- Přínos enzalutamidu u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty str. 34
- Enzalutamid je přínosem u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty nezávisle na předchozím podávání docetaxelu. str. 36
- Enzalutamid předchází zhoršení kvality života a progresi bolesti u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty str. 38