

## kazuistiky/klinická praxe |

- 676 Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe  
(*O. Fischer, J. Kultán, D. Rozsivalová, V. Kolek, J. Drábek*)
- 683 Radium-223 jako účinná součást léčebného schématu u mCRPC  
(*M. Matějů*)
- 685 Imunitně podmíněná pneumonitida u pacienta léčeného imunoterapií  
pro bronchogenní karcinom (*P. Zemanová, M. Zemanová*)

## nová léčiva/nové indikace |

- 698 Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (*L. Koubková*)
- 702 Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo (*E. Kubala*)
- 706 abemaciclib (*M. Palácová*)

## farmakoterapeutické postupy I

- 710 Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem (*L. Havel*)
- 715 Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu (*E. Kubala*)
- 723 Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu (*P. Tesařová*)
- 733 Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastročně rezistentního karcinomu prostaty (*O. Čapoun*)
- 739 Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu (*D. Vrána*)
- 744 Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL) (*V. Komrská*)
- 757 Strategie léčby metastatického renálního karcinomu (*T. Büchler*)
- 762 Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty (*J. Katolická*)
- 767 Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK (*M. Černovská*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 688** Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP
- 689** Komentář ke studii (*J. Fínek*)
- 690** Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA
- 693** Mutace BRCA jako podmínka pro indikaci cílené léčby karcinomu prsu (*P. Tesařová*)
- 695** Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECURSE
- 695** Komentář ke studii (*Z. Linke*)
- 752** Inhibitory ALK v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mozgovými metastázami – metaanalýza
- 755** Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit
- 773** Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133
- 775** Komentář ke studii (*L. Havel*)
- 776** Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA
- 778** Komentář ke studii (*K. Petránková*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 779 Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS
- 781 Komentář z pohledu klinické praxe k léčbě mCRC v pozdějších liniích (V. Benešová)
- 782 Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilii A bez inhibitorů – studie HAVEN 3
- 786 Komentář ke studii (P. Smejkal)
- 789 Protinádorová aktivita larotrectinibu u nádorů s genovou fúzí NTRK – přehled současných poznatků
- 792 Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET
- 796 Komentář ke studii (I. Kocák)
- 797 Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – nová poolovaná data z léčby starších pacientů a pětileté celkové přežití ve studii KEYNOTE-001
- 800 Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva
- 802 Komentář ke studii (S. Batko)
- 804 Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže
- 805 Komentář ke studii (I. Krajsová)
- 807 Trastuzumab emtansin v terapii HER2+ karcinomu prsu – výsledky studie MARIANNE

## zprávy z klinických studií |

- 694 Přínos monoterapie UB-421 v léčbě infekce HIV
- 694 Přínos apixabanu u pacientů s fibrilací síní
- 697 Dlouhodobý vliv azithromycinu na dětskou mortalitu v afrických zemích
- 722 Benralizumab v léčbě hypereozinofilního syndromu
- 738 Psychóza při farmakoterapii ADHD
- 738 Avelumab + axitinib vs. sunitinib u pokročilého karcinomu ledvin
- 743 Mitapivat v léčbě deficitu pyruvátkinázy
- 743 Volanesorsen v léčbě syndromu familiární chylomikronemie
- 751 Serelaxin v léčbě akutního srdečního selhání
- 761 Darolutamid u nemetastazujícího kastročně rezistentního karcinomu prostaty
- 761 Selinexor u mnohočetného myelomu
- 787 Vitamin D v prevenci diabetu 2. typu
- 803 Voxelotor v léčbě srpkovité anemie
- 803 Anti-BCMA CAR T-buněčná léčba mnohočetného myelomu