

## Fokus: Pneumologie I

- 430** Antifibrotická léčba idiopatické plicní fibrózy: kdy začít, kdy pokračovat a kdy neukončovat léčbu – pohled z klinické praxe (M. Doubková)
- 437** Fixní kombinace indakaterolu, glykopyrronia a mometasonu u pacientů s bronchiálním astmatem – studie II. a III. fáze
- 440** Komentář ke studii (E. Voláková)
- 442** Aklidinium bromid v reálné praxi u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – studie Greek ON-AIR
- 444** Komentář ke studii (V. Bártů)
- 445** Současné principy léčby chronické obstrukční plicní nemoci (J. Zatloukal)
- 448** Účinnost a bezpečnost benralizumabu u pacientů s těžkým bronchiálním astmatem v běžné klinické praxi – studie J-BEST
- 450** Komentář ke studii (I. Krčmová)
- 452** Jak moc záleží při volbě léčby na etiologii plicní fibrózy? (M. Šterclová)
- 458** Snížení celkové mortality při léčbě fixní trojkombinací flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol u pacientů s CHOPN – post hoc analýza studie IMPACT (N. Pauk)

## Fokus: Pneumologie

- 460** Časné a přetrvávající zlepšení symptomů CHOPN při léčbě kombinací umeklidinium/vilanterol vs. monoterapiemi – studie EMAX
- 462** Komentář ke studii (*O. Kudela*)
- 463** Nintedanib a pirfenidon a jejich lékové interakce – 2. část (*J. Suchopár, M. Prokeš*)
- 473** Fyzické fungování pacientů s CHOPN léčených tiotropium/olodaterolem v klinické praxi
- 476** Kompozitní parametry účinnosti v léčbě CHOPN – klinicky významné zhoršení ve studii UPLIFT
- 478** Účinek erdosteinu na výskyt exacerbací u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se středně těžkou obstrukcí dýchacích cest

## zprávy z kongresů

- 482** Nová data o risankizumabu z virtuálního kongresu AAD

## nová léčiva/nové indikace

- 493** Perorální semaglutid v léčbě diabetu 2. typu (*M. Haluzík*)

## farmakoterapeutické postupy |

- 488** Dlouhodobá bezpečnost risankizumabu (*S. Gkalpakiotis, Z. Oktábec*)
- 499** Glifloziny – nová terapeutická strategie pro srdeční selhání u pacientů s diabetem (*M. Kvapil*)
- 526** Biologická léčba primárně progresivní roztroušené sklerózy (*R. Ampapa*)
- 534** Emoliencia s obsahem komplexu I-modulia (XeraCalm AD) v péči o atopickou kůži (*R. Litvik*)
- 552** Deintenzifikace na fixní směs inzulínu glargin a lixisenatidu jako cesta k moderní antidiabetické terapii osob s diabetes mellitus 2. typu (*M. Flekač*)

## farmaceutická medicína |

- 539** Interferony, polycytemia vera a právní aspekty preskripce (*J. Suchopár, V. Bíba, M. Prokeš*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem |

- 481** Porovnání účinnosti dapagliflozinu vs. inhibitoru DPP-4 v reálné klinické praxi
- 502** Časný nástup účinku fremanezumabu při profylaktické léčbě chronické migrény – studie HALO
- 506** Komentář ke studii (*I. Novotná*)
- 507** Ultrarychle působící inzulín lispro v léčbě diabetes mellitus 1. a 2. typu – studie PRONTO-T1D a PRONTO-T2D
- 511** Komentář ke studii (*M. Krčma*)

## klinické studie, klinické studie s komentářem

- 512 Vliv dapagliflozinu na renální prognózu a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie DAPA-CKD
- 514 Dapagliflozin působí protektivně nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků (V. Tesař)
- 516 Dlouhodobá účinnost a bezpečnost sekukinumabu v léčbě rozmanitých manifestací psoriatické nemoci
- 520 Komentář ke studii (J. Horažďovský)
- 523 Risdiplam v léčbě spinální svalové atrofie
- 524 Komentář ke klinickým studiím (J. Haberlová)
- 531 Okrelizumab v léčbě relabující roztroušené sklerózy – 5letá data z extenze studií OPERA a další dlouhodobá data

## zprávy z klinických studií

- 492 Lopinavir plus ritonavir v léčbě covidu-19
- 498 Atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem u hepatocelulárního karcinomu
- 501 Vericiguat v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí
- 511 Apixaban v léčbě žilního tromboembolismu u onkologicky nemocných
- 522 Olaparib u metastazujícího kastročtě rezistentního karcinomu prostaty
- 530 Invazivní versus konzervativní strategie u stabilní anginy pectoris
- 556 Emapalumab v léčbě primární hemofagocytární lymfohistiocytózy