

- 578** Bispecifické protilátky v léčbě non-hodgkinských lymfomů
(*J. Mihályová, K. Hradská, T. Jelínek, R. Hájek*)
- 586** Současné možnosti léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií
(*L. Semerád, D. Žáčková*)
- 594** Isatuximab, pomalidomid a nízkodávkovaný dexamethason
vs. pomalidomid a nízkodávkovaný dexamethason
u pacientů s mnohočetným myelomem
– studie ICARIA-MM
- 597** Komentář ke studii (*I. Špička*)

Fokus: Hematoonkologie/hematologie I

- 599 Účinnost a bezpečnost nepegylovaného lipozomálního doxorubicinu v kombinovaném režimu R-COMP u rizikových pacientů s lymfomem
- 600 Komentář ke studii (*A. Janíková*)
- 602 Emicizumab v 3. edici doporučení WFH
- 607 Komentář ke studii (*E. Zápotocká*)

- 617** Nivolumab – data 5letého přežití u předléčených pacientů s NSCLC
(*J. Kultán*)
- 623** Postavení durvalumabu v léčbě NSCLC stadia III
(*M. Drösslerová*)
- 629** Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
(*O. Bílek*)
- 634** Delší přežití nemocných s NSCLC díky kombinaci chemoterapie, imunoterapie a biologické léčby v 1. linii paliativní terapie – studie IMpower150
(*J. Krejčí, P. Opálka*)
- 639** Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
(*M. Černovská*)

Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic

- 644** Postavení osimertinibu v léčbě pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic
(*O. Fibigr*)
- 649** Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic
(*M. Pešek*)
- 654** Přetrvávající účinek nivolumabu i po ukončení léčby z důvodu komorbidit
(*J. Kultán*)
- 658** CITYSCAPE: primární analýza studie kombinace tiragolumab + atezolizumab vs. placebo + atezolizumab
(*L. Havel*)

Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic

- 663** Účinnost pembrolizumabu v reálné klinické praxi u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic
- 664** Entrectinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s fúzí ROS1 – integrovaná analýza tří studií
- 666** Komentář ke studii z pohledu pneumologa
(*O. Fischer*)
- 667** Komentář ke studii (*A. Skálová*)

nová léčiva/nové indikace ■

670 Entrectinib (*T. Büchler*)

673 Cemiplimab (*P. Arenberger*)

farmakoterapeutické postupy ■

679 Buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami a její role při biologické léčbě nádorových onemocnění (*V. Hořejší*)

685 Tyrosinkinázové inhibitory v léčbě metastatického karcinomu ledviny (*I. Richter, J. Dvořák, V. Šámal, J. Bartoš*)

691 Léčba HER2-positivního karcinomu prsu v roce 2020 (*Z. Bielčiková*)

kazuistiky/klinická praxe |

700 Časný relaps HER2-pozitivního onemocnění
po ukončení adjuvantní léčby
(*M. Zábajniková*)

703 Lipegfilgrastim v primární prevenci febrilní neutropenie u pacientů
s metastatickým kastročně rezistentním karcinomem prostaty
(*J. Katolická*)

klinické studie, klinické studie s komentářem |

608 Radium-223 v léčbě pacientů s metastatickým karcinomem prostaty
– data z nizozemského registru ROTOR

610 Komentář ke studii (*J. Katolická*)

612 Udržovací léčba olaparibem u platina-senzitivního recidivujícího ovariálního
karcinomu s mutací BRCA – finální analýza celkového přežití ve studii
SOLO2/ENGOT-ov21

615 Výběr léčby pokročilého melanomu v éře cílené terapie – analýza
nákladové efektivity založená na dlouhodobých údajích o přežití

616 Výběr cílené terapie pokročilého melanomu očima farmakoekonomů
(*T. Doležal*)

klinické studie, klinické studie s komentářem ■

- 707** Niraparib v léčbě platina-senzitivního rekurentního ovariálního karcinomu – studie ENGOT-OV16/NOVA
- 709** Komentář ke studii (*A. Langer, H. Študentová*)
- 711** Bezpečnost, účinnost a kvalita života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených trifluridin/tipiracilem – studie PRECONNECT
- 712** Komentář ke studii (*L. Ostřížková*)
- 714** Udržovací léčba olaparibem u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu a zárodečnými mutacemi BRCA – studie POLO
- 717** Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky u 555 pacientů (*T. Büchler*)

- 720** Celkové přežití, přežití do progresu a nezávisle hodnocená odpověď na léčbu kombinací nivolumab + ipilimumab vs. sunitinib u pacientů s pokročilým renálním karcinomem
– 42měsíční follow-up studie CheckMate 214
- 722** Komentář ke studii (*J. Tomášek*)
- 724** Přínos ribociklibu v léčbě pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu
– kvalita života a účinnost v porovnání s palbociklibem
- 727** Vyhodnocení klinického přínosu terapie s ribociklibem u pacientek s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu pomocí skóre ESMO-MCBS (*M. Zimovjanová*)
- 728** V léčbě HR+ HER2– pokročilého karcinomu prsu s mutací PIK3CA apelisib v kombinaci s fulvestrantem v porovnání se samotným fulvestrantem významně prodlužuje přežití bez progresu onemocnění (výsledky studie SOLAR-1)
- 729** Komentář ke studii (*L. Petruželka*)
- 731** Komentář ke studii (*K. Petráková*)

zprávy z klinických studií ■

611 Rivaroxaban v léčbě onemocnění periferních tepen po revaskularizaci

611 Přínos inclisiranu v léčbě dyslipidemie

614 Ruxolitinib v léčbě akutní reakce štěpu proti hostiteli

672 Test genomického profilování z tekuté biopsie
FoundationOne Liquid CDx byl schválen FDA

684 Inovace ve farmakoterapii schizofrenie:
non-D2 cílové místo pro farmaka?

699 Gonartróza: glukokortikoidy, nebo fyzikální léčba?

716 Vliv alopurinolu na progresi chronického onemocnění ledvin

723 Role alteplázy při trombektomii u akutní cévní mozkové příhody

723 Význam tikagreloru v kombinaci s ASA v léčbě TIA či CMP