

O B S A H

FoxView	1
SPUŠTĚNÍ	15
Spuštění FoxView	15
DISK Menu	19
Directory	19
Shell Commands	19
Exit to DOS	20
Run Program	20
Quit FoxView	20
LOAD Menu	20
Current Alias	21
Load Table	21
Save Table	22
MAP Datafile	23
USE Datafile	23
Append File	23
Import Format	24
New Config	24
GEN Menu	26
Template Directory	26
Specify Template	26
Select From Template List	27
Standartní TEMPLATE předpisy	28
Author	28
Copyright	28
Memory Variables	28
SET COLOR TO	29
FIELDS Menu	30
Fill Char	30
Prompt Lines	31
Select Attribute	31

Height, Width of Box	31
Box String 1, 2 a 3	31
SHELL	32
Příkazy	33
Forms View	40
Zobrazení a opravy definice pohledu	40
Form View	40
Zobrazení a oprava definice pohledu	40
Table View	41
Zobrazení a oprava definice pohledu v tabulce	41
#	43
Als	43
Field	44
Typ	44
Wid	44
Dec	45
Label	45
Hue	45
Row a Col	45
Pag	46
Fld	46
Attr	46
Place	46
Picture	47
Range	47
Valid	47
Init	47
Calc	47
User	47
FILE VIEW	60
definice souborů	60
Als	61
DataFile	61

ALIAS	62
User	62
DBT	63
Flds	63
RecSiz	63
Idxs	63
Rels	63
Updated	63
ALIAS VIEW:	64
Index	64
Key expression	65
Typ	65
Data	65
User	65
RelExp	65
Alias	65
Lnk	66
Generování	67
 FoxCODE	75
Používání FoxCode	78
Základní pojmy	80
Template	80
Šablona	80
Příkazy FoxCode	80
Příkazy FoxBase	80
Psaní FoxCode příkazů	80
Omezení šablon	81
Jak vytvářet šablony	81
Prvky jazyka FoxCode	83
Omezení	83
Formát Šablony	83
Formát příkazů FoxCode	84

Formát příkazů FoxBASE	84
Formát návěší (funkcí) FoxCode	84
Spojování zdrojových textů	85
Použitelné operátory	85
+	85
-	85
*	85
/	85
\$	85
:=	85
=	85
<>	85
<	85
>	85
<=	85
>=	85
()	85
[]	85
{}	85
<< >>	85
<< # #>>	86
<< * *>>	86
, ;	86
Proměnné uvnitř jazyka	86
INTEGER	86
STRING	87
LOGICAL	87
Přiřazení hodnoty	87
Procedury a funkce	87
Rekurzivní volání	90
Návěští (funkce) FoxCode jazyka	90
návěští zaměřené na položky věty	90
fldcount	90

fldtotal	90
fldnam	90
fldtyp	90
fldwid	90
flddec	90
fldlab	90
fldhue	90
fldrow	90
fldcol	90
fldpag	90
fldatr	91
fldsay	91
fldget	91
fldnap	91
fldsid	91
fldhor	91
fldpic	91
fldran	91
fldval	91
fldini	91
fldcal	91
fldusr	91
Návěští zaměřená na soubory	91
dbfcount	91
ndxcount	91
relcount	91
pagcount	91
dbftotal	91
ndxtotal	91
reltotal	91
pagtotal	91
dbfnam	91
dbfals	92

dbfver	92
dbfdat	92
dbfusr	92
ndxnam	92
ndxkey	92
ndxtyp	92
ndxuni	92
ndxfil	92
ndxusr	92
relkey	92
relals	92
relmny	92
Návěstí zaměřená na FOXVIEW.CFG	92
Author	92
Copyright	92
ProductCode	92
ScreenColor	92
StatusColor	92
WindowColor	92
PromptColor	92
HiLiteColor	92
Safety	92
AutoMem	92
Návěstí spojená se systémem	93
program	93
table	93
template	93
forcount	93
lmargin	93
rmargin	93
date	93
systemdate	93
time	93

systime	93
Příkazy FoxCode	94
@ ř,sl FILL výraz	94
@ ř,sl VFILL výraz	94
ASKFOR [FIELD DATABASE INDEX RELATION] [IN výraz] TO proměnná [MESSAGE řetězec]	95
CHAIN(jméno souboru)	96
DUMPBUF	97
FILESPEC(řetězec,cesta,soubor,přípona)	97
FOR prom:=od TO do [BY přírůstek]	98
FORALL výraz	99
FORALL [DATABASES INDEXES RELATIONS PAGES FIELDS]	100
GEN(výraz,[výraz])	100
GENLN(výraz,[výraz])	100
HALT	101
IF výraz	101
INITBUF(počet řádek,počet sloupců)	103
INITMENU("nadpis MENU")	104
INITTEXT	105
INPUT výraz TO proměnná	105
MENU TO proměnná	106
POP proměnná	106
REPEAT	107
UNTIL výraz	107
SELECT [FIELD DATABASE INDEX RELATION PAGE] výraz	108
SELECT ALL [DATABASES PAGES FIELDS]	109
SELECT FIELDS ON výraz	109
SELECT ON seznam_objektů	110
SET parameter TO hodnota	111
SET AUTHOR TO řetězec	111
SET AUTOMEM TO logický výraz	111

SET COPYRIGHT TO řetězec	111
SET KEYWORD TO [UPPER LOWER MIXED] ..	112
SET FALSE TO řetězec	112
SET TRUE TO řetězec	112
SET LMARGIN TO číslo	112
SET RMARGIN TO číslo	112
SET PRODUCTCODE TO číslo	113
SET SAFETY TO logická hodnota	113
SKIP [číslo] [FIELDS]	113
SUBPROCESS řetězec	114
WAIT [řetězec] [TO proměnná] [MESSAGE řetězec]	114
WHILE výraz	115
ZAPBUF	115
ZAPSTACK	116
F U N K C E	117
ASC(řetězec)	118
AT(řetězec,hledaný_řetězec)	118
BOF()	119
EOF()	119
FILE(řetězec)	119
GETBUF(řádka,sloupec,délka)	120
ISCTRL(řetězec)	121
LEFT(řetězec,délka)	121
LEN(řetězec)	121
LJUST(řetězec,délka)	122
LOAD(řetězec)	123
LOWER(řetězec)	123
LTRIM(řetězec)	123
REPLICATE(řetězec,délka)	123
REWRITE(řetězec)	124
RIGHT(řetězec,délka)	125
RJUST(řetězec,délka)	125
RTRIM(řetězec)	125

SPACE(číslo)	126
STR(číslo[,délka])	126
STUFF(původní_řetězec,pozice,počet,řetězec)	126
SUBSTR(řetězec,pozice,délka)	127
TEXTLINE(řádka)	127
UPPER(řetězec)	128
VAL(řetězec)	128
 Příklad generátoru	129
 FoxDOC	146
Spuštění FOXDOC	148
SYSTEM MENU	149
MAIN MENU	153
REPORT SCREEN	155
FORMAT MENU	157
XREF MENU	162
TREE MENU	163
PRINTING MENU	164
OTHER OPTIONS	166
Definice klíčových slov	167
FoxDOC příkazy	169
Fox MAKRA	169
Falešné příkazy v programu	171
Přepínače generování	171
Parametry programu FoxDOC	172
FoxDOC omezení	173
 GENEROVÁNÍ DOKUMENTACE	174
 PŘÍLOHY	178
PŘÍLOHA -1-	179
Formát .FV souborů	179
 OBSAH	

PŘÍLOHA -2-	179
Formát FoxDOC výstupů	183
PŘÍLOHA -3-	201
Akční diagramy	201
PŘÍLOHA -4-	204
Křížové reference	204
PŘÍLOHA -5-	209
Formát FOXVIEW.CFG	209