

Obsah:

1. Příkazy	7
?/? - vyhodnocení seznamu výrazů	7
@ - vstup a výstup dat	8
@..TO - kreslení rámečku	12
@..BOX - kreslení rámečku	13
@..MENU - definice pop-up menu	14
@..PROMPT - definice položky menu	15
ACCEPT - vstup řetězce z klávesnice	16
APPEND - přidání záznamů do databáze	17
APPEND FROM - přidání záznamů z existujícího souboru ..	18
AVERAGE - průměr numerických hodnot	19
BROWSE - aktualizace záznamů	20
CALL - volání externího modulu	22
CANCEL - ukončení programu	22
CHANGE - aktualizace databáze	23
CLEAR - mazání obrazovky	25
CLEAR ALL - uzavření databázových souborů	25
CLEAR FIELDS - zrušení aktivního seznamu položek	26
CLEAR GETS - deaktivace hodnot na vstupu	26
CLEAR MEMORY - vymazání proměnných	27
CLEAR PROGRAM - uvolnění programu z paměti	27
CLEAR PROMPT - vymazání položek menu	28
CLEAR TYPEAHEAD - vymazání vyrov. paměti klávesnice ..	28
CLOSE - uzavření souborů	29
CONTINUE - pokračování ve výběru	30
COPY - kopírování databázového souboru	31
COPY FILE - kopírování libovolného souboru	33
COPY STRUCTURE - kopírování struktury věty databáze ..	34
COPY STRUCTURE EXTENDED - kopie struktury	35
COUNT - počet vybraných záznamů	36
CREATE - vytvoření souboru	36
CREATE FROM - kopie struktury souboru	37
CREATE/MODIFY LABEL - vytváření jmenovek	37
CREATE/MODIFY REPORT - vytváření výstupních sestav ..	38
CREATE VIEW FROM ENVIRONMENT - kopie prostř.	39
DELETE - vymazání záznamů	40
DELETE FILE - vymazání souboru	41
DIMENSION - deklarace pole v paměti	41

VYŘAZENO

DIR - výpis seznamu databázových souborů	42
DISPLAY - výpis obsahu databáze	43
DISPLAY HISTORY - výpis předcházejících příkazů	44
DISPLAY MEMORY - výpis paměťových proměnných	45
DISPLAY STATUS - výpis aktuálního stavu systému	46
DISPLAY STRUCTURE - výpis struktury věty souboru	47
DO - volání programu	47
DO CASE - násobné větvení programu	48
DO WHILE - cyklus programu	50
EDIT - aktualizace záznamů	51
EJECT - odstránkování na tiskárně	51
ERASE - vymazání souboru	52
EXIT - ukončení cyklu programu	53
FIND - vyhledávání klíčové hodnoty	53
FLUSH - vyprázdnění bufferů	55
GATHER - přesun z pole do záznamu	55
GO/GOTO - nastavení ukazatele záznamu	56
HELP - vyvolání nápovědy	57
IF - podmíněné větvení programu	57
INDEX - indexování souboru	59
INPUT - vstup hodnot z klávesnice	61
INSERT - vkládání záznamů	62
JOIN - spojování dvou databázových souborů	63
KEYBOARD - znaky do vyrovnávací paměti klávesnice	64
LABEL - vypsání jmenovek	65
LIST - vypsání obsahu souboru	66
LIST HISTORY - vypsání předcházejících příkazů	66
LIST MEMORY - vypsání paměťových proměnných	67
LIST STATUS - vypsání aktuálního stavu systému	67
LIST STRUCTURE - vypsání struktury věty	67
LOAD - uložení externího modulu do paměti	68
LOCATE - vyhledávání záznamů	69
LOOP - skok na začátek cyklu v programu	70
MENU - vytváření menu	70
MENU TO - aktivace menu	73
MODIFY COMMAND - aktualizace textového souboru	73
MODIFY STRUCTURE - předefinování struktury souboru ..	74
NOTE/*/&& - poznámka v programu	74
ON - ošetření výjimečné situace v programu	75
PACK - vymazání vyřazených záznamů	77
PARAMETERS - seznam parametrů podprogramu	77
PRIVATE - seznam lokálních proměnných	78
PROCEDURE - začátek podprogramu	79
PUBLIC - seznam globálních proměnných	80

QUIT - ukončení práce se systémem	80
READ - načtení vstupních hodnot	81
READ MENU TO - aktivace menu	82
RECALL - obnovení vyřazených záznamů	82
REINDEX - přeindexování databáze	83
RELEASE - vymazání specifikovaných proměnných	84
RENAME - přejmenování souboru	85
REPLACE - aktualizace položek v databázi	86
REPORT - vypsání výstupní sestavy	87
RESTORE - vyvolání proměnných ze souboru	88
RESTORE SCREEN - obnovení obrazovky	89
RESUME - obnovení běhu programu	89
RETRY - návrat do volajícího programu	90
RETURN - návrat do volajícího programu	91
RUN/! - volání příkazů MS DOS	92
SAVE SCREEN - obsah obrazovky do paměti	92
SAVE - uložení proměnných do souboru	93
SCATTER - přesun záznamu do pole proměnných	94
SCROLL - rolování obrazovky	94
SEEK - vyhledávání klíčové hodnoty	95
SELECT - nastavení aktivní pracovní oblasti	95
SKIP - posun ukazatele aktivního záznamu	97
SORT - třídění databáze	98
STORE - přiřazovací příkaz	99
SUM - sumace numerických hodnot	100
SUSPEND - dočasné přerušování běhu programu	101
TEXT - výpis textu na obrazovku z programu	101
TOTAL - vytvoření sumárního databázového souboru	102
TYPE - výpis obsahu textového souboru	103
UNLOCK - odemčení záznamu nebo souboru	103
UPDATE - globální aktualizace databáze	104
USE - otevření databázového souboru	104
WAIT - pozastavení běhu programu	105
ZAP - vymazání všech záznamů z databáze	106
2. Příkazy SET	109
SET ALTERNATE - výstup do textového souboru	109
SET BELL - nastavení zvukového signálu	110
SET CARRY - nastavení kopírování vkládaných záznamů	111
SET CENTURY - nastavení formátu letopočtu	111
SET CLEAR - mazání obrazovky	112
SET COLOR - nastavení barev monitoru	112
SET CONFIRM - nastavení potvrzení zadané hodnoty	114
SET CONSOLE - výstupu na obrazovku z programu	115

SET DATE - nastavení formátu kalendářního data	111
SET DEBUG - nastavení ladicích výpisů	116
SET DECIMALS - nastavení počtu desetinných míst	116
SET DEFAULT - předdefinování mechaniky	117
SET DELETED - zobrazení vyřazených záznamů	118
SET DELIMITERS - definování omezovačů	119
SET DEVICE - nasměrování výstupu	120
SET DOHISTORY - uchovávání příkazů programu	121
SET ECHO - výpis prováděných příkazů programu	121
SET ESCAPE - funkčnost klávesy Esc	122
SET EXACT - určení způsobu porovnání řetězců	123
SET EXCLUSIVE - režim přístupu k souboru	124
SET FIELDS - definice aktivních položek	124
SET FIELDS TO - definice aktivních položek	125
SET FILTER - zadání podmínky výběru	125
SET FIXED - povolení desetinných míst	126
SET FORMAT - otevření formátového souboru	127
SET FUNCTION - přeprogramování funkčních kláves	127
SET HEADING - potlačení výstupu záhlaví	129
SET HISTORY - nastavení ukládání předchozích příkazů	129
SET HISTORY TO - počet zapamatovaných příkazů	130
SET INDEX - otevření indexových souborů	130
SET INTENSITY - nastavení doplňkového obarvení	131
SET MARGIN - nastavení okrajů výstupu	132
SET MEMOWIDTH - šířka položek typu Memo	132
SET MENU - vyvolání symbolické nápovědy	133
SET MESSAGE - definování pomocného textu	133
SET ODOMETER - nastavení čítače	134
SET ORDER - určení hlavního indexu	134
SET PATH - nastavení cesty	135
SET PRINT - nasměrování výstupu	136
SET PRINTER TO - určení výstupního zařízení	136
SET PROCEDURE - otevření příkazového souboru	137
SET RELATION - propojení databázových souborů	137
SET SAFETY - ochrana před nežádoucí ztrátou dat	139
SET SCOREBOARD - základní informace o systému	139
SET STATUS - potlačení stavového řádku	140
SET STEP - nastavení krokování programu	141
SET TALK - nastavení odezvy systému	141
SET TYPEAHEAD TO - velikosti vyrovnávací paměti	142
SET UNIQUE - určení jednoznačnosti klíče	142
SET VIEW TO - otevření sdruženého souboru	143

& - MAKRO - substituce	145
ABS - absolutní hodnota	146
ALIAS - číslo pracovní oblasti	146
ASC - ASCII kód daného znaku	147
AT - vyhledávání podřetězce	147
BOF - začátek databáze	148
CDOW - anglický název dne v týdnu	148
CHR - převod ASCII kódu na příslušný znak	149
CMONTH - anglický název měsíce	149
COL - číslo sloupce na obrazovce	150
CTOD - převod typu Character na typ Date	151
DATE - systémové datum	151
DAY - číslo dne v měsíci	152
DBF - název otevřené databáze	153
DELETED - záznam určený k vymazání	153
DISKSPACE - volné místo na zvoleném disku	154
DOW - číslo dne v týdnu	154
DTOC - převod typu Date na typ Character	155
EOF - konec databáze	156
ERROR - číslo chyby	156
EXP - exponenciála	157
FCOUNT - počet položek	158
FIELD - jméno položky v databázi	158
FILE - existence souboru	159
FKLABEL - jméno funkčního klíče	160
FKMAX - maximální počet funkčních klíčů	160
FLOCK - uzamčení souboru	161
FOUND - výsledek hledání v databázi	161
GETENV - proměnné operačního systému	163
IIF - rozhodovací funkce	163
INKEY - stisknutí klávesy během programu	164
INT - celá část čísla	166
ISALPHA - test písmene anglické abecedy	166
ISCOLOR - test barevného modu	167
ISLOWER - test malých písmen	168
ISUPPER - test velkých písmen	168
LEFT - levá část řetězce	169
LEN - délka řetězce	170
LOCK - uzamčení záznamu	170
LOG - přirozený logaritmus	171
LOWER - převod na malá písmena	172
LTRIM - odstranění mezer zleva	172
LUPDATE - datum poslední aktualizace databáze	173
MAX - maximum ze dvou hodnot	174

MESSAGE - chybové hlášení	174
MIN - minimum ze dvou hodnot	175
MOD - modulus	175
MONTH - číslo měsíce	176
NDX - jméno indexového souboru	177
OS - jméno operačního systému	178
PCOL - číslo sloupce na tiskárně	178
PROW - číslo řádky na tiskárně	179
READKEY - klávesa ukončující obrazovkový režim	179
RECCOUNT - počet záznamů v databázi	182
RECNO - číslo aktivního záznamu	183
RECSIZE - velikost záznamu	184
REPLICATE - opakování řetězce	185
RIGHT - pravá část řetězce	186
RLOCK - uzamčení záznamu	187
ROUND - zaokrouhlení	187
ROW - číslo řádku na obrazovce	188
RTRIM - odstranění mezer zprava	188
SELECT - číslo pracovní oblasti	189
SOUNDEX - fonetický kód	190
SPACE - opakování mezer	190
SQRT - druhá odmocnina	191
STR - převod typu Numeric na typ Character	192
STUFF - nahrazení části řetězce	193
SUBSTR - podřetězec	194
SYS - systémové hodnoty	195
TIME - systémový čas	199
TRANSFORM - formátování výstupu	200
TRIM - odstranění mezer zprava	201
TYPE - typ výrazu	202
UPPER - převod na velká písmena	203
UPDATED - změna dat	204
VAL - převod typu Character na typ Numeric	204
VERSION - verze FoxBase+	205
YEAR - rok	205