

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| 1. Úvod | 7 |
| 2. Epidemiologie vlasatobuněčné leukemie | 9 |
| 3. Původ leukemických buněk u vlasatobuněčné leukemie | 12 |
| 4. Biologické chování leukemických buněk vlasatobuněčné leukemie | 13 |
| 5. Klinická manifestace a patologické nálezy u vlasatobuněčné leukemie | 16 |
| 5.1 Subjektivní potíže a objektivní nález u vlasatobuněčné leukemie | 16 |
| 5.2 Laboratorní vyšetření u vlasatobuněčné leukemie | 17 |
| 5.2.1 Krevní obraz a vybrané laboratorní nálezy | 17 |
| 5.2.2 Vyšetření kostní dřeně | 19 |
| 5.2.3 Morfologie, cytochemie, imunofenotyp, ultrastruktura leukemických buněk | 20 |
| 5.3 Cytogenetické a molekulárně genetické nálezy u vlasatobuněčné leukemie | 25 |
| 5.4 Patologický a histologický obraz ve slezině, játrech a uzlinách..... | 26 |
| 5.5 Méně obvyklé projevy a klinická manifestace vlasatobuněčné leukemie | 27 |
| 6. Diagnóza a diferenciální diagnóza vlasatobuněčné leukemie | 31 |
| 7. Indikace k terapii a hodnocení léčebné odpovědi u vlasatobuněčné leukemie | 34 |
| 7.1 Indikace k zahájení terapie vlasatobuněčné leukemie | 34 |
| 7.2 Hodnocení léčebné odpovědi u vlasatobuněčné leukemie..... | 34 |
| 8. Terapie vlasatobuněčné leukemie | 36 |
| 8.1 Postavení splenektomie u vlasatobuněčné leukemie | 36 |
| 8.2 α -interferon v terapii vlasatobuněčné leukemie..... | 37 |
| 8.3 Purinové deriváty v léčbě vlasatobuněčné leukemie | 38 |
| 8.3.1 2-deoxycoformycin v léčbě vlasatobuněčné leukemie | 39 |
| 8.3.2 2-chlorodeoxyadenosin v léčbě vlasatobuněčné leukemie | 40 |

| | |
|--|------------|
| 8.4 Imunoterapie v léčbě vlasatobuněčné leukemie (BL22, LMB2, anti CD20) | 42 |
| 8.5 Rezistentní formy vlasatobuněčné leukemie a relaps po léčbě purinovými analogy..... | 44 |
| 9. Minimální reziduální nemoc u vlasatobuněčné leukemie | 46 |
| 10. Prognóza vlasatobuněčné leukemie | 48 |
| 11. Vlastní výsledky..... | 50 |
| 11.1 Výsledky léčby a dlouhodobé sledování u 41 pacientů s vlasatobuněčnou leukemií po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem v letech 1994–2005 na II. interní klinice – OKH, LFUK a FN v Hradci Králové | 50 |
| 11.2 Naše zkušenosti se sledováním aktivity vlasatobuněčné leukemie stanovením hodnoty solubilního receptoru interleukinu – 2 (sIL-2R) v séru pacientů léčených 2-chlorodeoxyadenosinem (Leustatinem) | 66 |
| 11.3 Hodnocení minimální reziduální nemoci a její 5leté sledování u pacientů s vlasatobuněčnou leukemií po terapii 2-chlorodeoxyadenosinem (Leustatinem) léčených na II. interní klinice, FN v Hradci Králové v letech 1999–2004 | 68 |
| 11.4 Myelofibroza u vlasatobuněčné leukemie a její změny pozorované v souvislosti s terapií 2-chlorodeoxyadenosinem | 76 |
| 11.5 Souhrnné závěry vlastních výsledků | 78 |
| 12. Použitá literatura | 80 |
| 13. Seznam zkratek | 99 |
| 14. Seznam tabulek | 100 |
| 15. Seznam grafů | 101 |
| 16. Seznam obrazové dokumentace | 102 |