

Вплив старих лугів на шкіру	10.
" " " на піджирову витинку	11.
" у лугах Na_2S	12.
" при лугуванні Na_2CO_3	12.
" змилі води	15.
Вайнення сухих телих шкір	17.
Відволошування	27.
Вайнення з аршеном під делікатні хромові шкіри	30.
Втварення аршену на шкіру	32.
Віддалювання жорсткого волоса хригою водою	35.
Відвайнення	36.
Вливання квасів до барабанів при відвайненні	38.
Відвайнення содою і масличим квасом	39.
~ " ~ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$	39.
~ " ~ малих шкір $\text{C}_2\text{H}_5\text{N}(\text{OH})\text{COOH}$	39.
~ " ~ HCOOH (муравлинний квас)	39.
~ " ~ сальтиком $ \text{NH}_4\text{Cl} $	40.
~ " ~ сольною кислотою	40.
~ " ~ шкір перед протруюванням	40.
Вплив протруювання	41.
Віддалення пігментів	51.
Вживання „Eucologin“ у	74.
~ " ~ „Wachses“	80.
~ " ~ „Fingertol“ у	81.
Вплив „Fingertol“ у (при відвайненні)	81.
~ " ~ на шкіру SO_2	89.
Витинка хромовим екстрактом Grünweida a Seidl	91.
Відволошування метою Багера	99.

Пім 3. Метода вигинки шватного ременю	207
родом "D" і "ND" і: спосіб вживання його	230
Непромакаємі шкіри і їх розбленні	280
- " - спосіб Крайцера	282
- " - " Шмідта і Томаса	282
- " - Полотна і два військ. теревіки і	283
- " - шкіри, спосіб Ненні і Деннінг	285
- " - " - Неллера	293
- " - " - Сомгаду	294
- " - підоби спосіб Авія	287

Уропон, його складники	45
- " - температура при вживанню	52
- " - Тогне протроювання	54
- " - вживання на луговання	54
- " - зумитковання старих розтинів	55
- " - ОА його сила при протроюванні	57-58
- " - " - протроювання на куртки, ірху зі серни	
- " - ОР дмителіт. і буївол.	58
	шкір
- " - ОР а маслиний кебас	58
- " - OD для хром. шкір	61
- " - А протроюв. вигнутих шкір на глазе	66
- " - А під глазе	68
Одлазневий спосіб вигинки хром. галуном	85
Однолазнева вигинка з фрепмаліною	97
- " - " - для вигинки шкір без соди	150

Правила при лугуванні	
Пристріли лугуванні шкір	
Протроювання і зашпихування з твар. отрубками	1
Приправа арсену до вугу	32.
Правила при протроюванні шкір	44
Противанні шкір	44
Протроюючи найліпши середній	45
Протроювання різне	45
Протроювання загальне орошоном	46
" " отрубками	46
" " тукю, кукалет, горюч. м.	46
" " юхти	47
" " глюкозою і твариним пошхом	47
" " мелісою і	48
" " голубитим і курятим калом	48
Підготовка шкір до протроювання	49
Протроювання робачим калом	50
Праці по протроюванню шкір	50
Протроювання худоб. і тваринного добу	51
Процент протроюющ. матеріалу на вагу шкіри	54
Протроювання в барабані	52-53
" " температура змита	49
" " в'язкість води	67
" " "Еско" - дайцом худоб. добу	69-71
" " шаврових і вигнаних шкір Еско-дайцом	75
" " Еско-дайцом шавра, тастревання і теплога	75

Віднесення намотку великих шкір	7
Полування шкір під час луговання	12
Шкір в лугах	22
Середники для луговання шкір	36
Спосіб відвапнювання $\text{NH}_4\text{CH}_2\text{COOH}$	38
Склад теляси	88
Спосіб розведення баєрської соли	114
Сиріва під однолазну промочу вишкір	122
Система забивання в 3 ^ю і 5 ^ю краях	145
Сушення замши	209
Сіль перед вишкіром однолазною	211
Будь яка редуція луги	228
Старий нікель з H_2SO_4 промочу під непрямою шкірою	232
Скільки води в H_2O і двайнюванню в гал. тали і барою	30
- " - собою в гал. при протриванні	5
- " - товщі в H_2O вишкір замши	205
Температура при лугах	10
- " - вишкір	155
- " - при вишкірі	141
Трилазна метод на шкірі кожної шкіри	219
Умовини до осигнення добрих хромових шкір	122
Уживання арсену в свіжих лугах	30
- " - при вишкір і слабких кислот	

Формієт жеіза в гарбарстві	168.
Формієтотъ	112.
Француз. метода вигинки	208.
Флюбаренн вліив при гарбарстві і шкоти	261.
~"~ розпусність з ордувалет J і K	261.

Хиди при Бигдагол-у	82.
Хромова вигинка однолазнева метода Проктера	84.
Хромовий гарбнигий середник JS	90.
Хромова сім до гарбовання Баєра	104.
Хромовий ремінь на підочивн і паси	112.
Хромовий галуи і инші хром. гарб однолазневаі хромової вигинки	120.
~"~ луг V і його основність	128.
Хромовання без соди	128.
Хромощиал В	130.
~"~ сухий, N" для шкір	130.
Хромозол SA і SF	131.
Хромовання хром. галуном Баден. методою	132.
Хромощиал В спосіб його розпуценнн	140.
Хінова вигинка (розведеннн хінону :)	115/II.
~"~ ~"~ метода Ганзара	217/III.
Хромова комбінована вигинка хром. галуно. Гліцерикою і сформал. II	217.
Хромовання кожув	235.

Ціла прогорова на шкір	44.
Целюльозовий і кірний цемент	310.
~" ~ ~ кіт	310.

Цас лугованні хром. шкір	32.
Цас вайяння шкіри	14
Цас хромованні в гаштілі	138.
Цас вигинки комбінованою методою	218.
Чинники відволошуванні	14.
Цас відпочинку після вигинки	212.
Цас вигинки хромової тїдошви	223.

Швагні ремені

Швагний ремінь американський

Штугна шкіра

Що повстає при відвапненню організ. кбасами 42.

~ Ростинні краски ~

Брунатна краска	317, 318.
" " " Темніша	319.
Драпובה краска	319.
" " Темна	319.
" " Звигайна	320.
" " " "	320, 320, 320, 320, 321.
Брунатне закрашенні	321, 321.
Драпובה краска	321, 321, 322.
Брунатна краска	322, 322.
Драпובה краска	322.
Брунатне закрашенні	322,
	323, 324, 325, 326, 330, 324.
Драпובה краска	323, 327, 328, 329, 340.
Брунатна краска	329, 325, 326, 327, 328, 329, 330
	331, 332, 333, 334, 335, 336.
Темна краска	339
Золота краска	340
Світла краска	340.
Темно сини краска	340
Блідо жовта краска	341.
Темно " " "	341.
Сіро " " "	341.
Темно червоно краска	341.
" " " "	342.

~ Крашенина шкір без лици на такко барву ~

Темно-бузватна краска	343.
~ ~ жовта	343
Драгова краска	343.
Темно-червона краска	344.
існо ~ ~ ~ ~	344
Темно ~ ~ ~ ~	344.
Крашенина, Марра"	345.
Брунт під горні краски	346.
Криписи барвенні рослинних красок	346.
Дамський рецепт на горно	347.
Горна краска	347. 348
Міфреуря краски, Марра"	348.

~ Горна ніградінова краска ~ 348-351.

Крашенина аніліновити красками	351.
Анілінові основ. краски	351.
Бронзування шкір	351.
Барвлення рослинно-вигонених шкір	352.
~ ~ } аніліновити шкір	353
~ ~ } в кадках	353.
~ ~ } Барбаданове	354

Вступні і примітки перед хромованням	124
Ватнення	125
Вигинка хром. галуном I	134
" " обвеш і козих шкір	137
" " в гашплі	138
" " хром. галуном SA і SA Конц. і SF та SF Конц.	140
" " хром. Байцом у барабані	142
" " " " у гашплі	144
" " через забивання	145
Виріб пірошів і трансмісійних ременів	145
Вигинка хромацилем Б	149
" " козих шкір хромацилем Б	152
" " сухим хром. байцом для шкір, N"	153
" " сухим шкіряним байцом " N"	155
" " обвеш шкір	156
" " забиванням сухим байцом	158
" " хромозелем В	159
" " " " SF	163
" " залізними солями іржи	165
" " шкір залізом	167
Вироблювання фортиці з гідроксиду заліза та мурав.	
Вигинка комбінована залізом (линої. кислоти	170
(та сульфит. - целюлозою	170
Вигинка залізними солями та хромом	171
Вплив на вигинку іржи в дубових барабанах	184
Ватнення глазе	185
" " замши	201
Вигинка замши	203

Барвлення шкір в гашілях	353
" " основ. краскою	355
Глеск на шкірах як одертати при крашенню	356
Віддаленні плям на шкірах барвленням	352
Защитове барвлення шкір, квас. та основ. красками	353
Ірха, крашенні рослин. красками	317.
" " приправленні до крашення	317.
Квасні краски баденські	352.
" " та сірч. або мураш. квас	354.
Крашенні глизого боксу та шавро в Сарабанах	354.
" " шкір основ. красками	355
" " " " квас. " "	355.
Квасні краски баденської спирти та їх інтензивність	356.
Крашенні замшових шкір	356-7
" " шкіркою	318.
Квасні краски і їх співєсованні	352.
Молоко при барвленню	351.
Мурашкова кислота	352
Моча людська при барвленню ірхи	317.
Основні краски і оцтова кислота	354
Оцтова кислота при основ. та квас. красках	354.
Основні краски баденської срабрики	352
Потарне барвлення шкір в квасках	353.
Тверда вода при крашенню	352, 35
Хромові шкіри, барабанове крашення	134.
Фіксація основних, квасних барв	352.

Торнебрашени шіткі 10 355.

Шіткове брашени шіткі 354.



Гарбник для кож. шкір	130.
Гарбованих кром. лугом	135.
- " - через забілювання	136.
Защплєва редуція	134.
Густота неродолою ND і D	144.
Гарбованих комбінованим неродолом	238.
Гарбник F.	275.
- " - F. властивість і спосіб ужиття	276.
- " - F. як відбілюючий середник	277.
- " - F. комбін. витинка з ордовалом	278.
- " - F. найліпше приміненнн	278.
Защплє. Барвленнн	353.
Защплєве барвленнн шкір - основніта ківасні краски	353.
Гарбованнн кромом хоту хів	112.
Защплєва витинка хромовим дайцот N.	157.
Гарбованнн хромозолот ДЛ	163.
Защплєва ванна для лугованнн	31.
Гума, для розплакннст	68.
Гупаперка і гума	307.
Грунт під горні краски на глице	346.
- " - під сиву краску	346.
- " - під горні краски	348.

Добрі умовини протрєбованнн	53.
Дози на гарбуваннн кром. лугом	134.
Дози і витинка обетих шкір	143.
Догннннн ритар шкір росляннннм гарбнннком	190.

Догінка після однолазневої вигинки в барабані	221.
Дволазнава вигинка транспортних ременів	224.
- " - сутасна метода	227.
- " - вигинка теплою собою	228.
- " - метода зредукційо бісульфітур	230.
- " - вигинка вивішуванням	234.
Дволазнава вигинка зашун	213.

Ензиматичне відволошування	22.
Ензиматична каша до напучивання	24.
Ензиматичне відволошування (скімкіст.)	23.
Ектологія	79.

Є.

Ж.

Зміна води при намоку солених шкір	3.
Заострення намоку Na_2S	3.
- " - " - HCl	5.
- " - " - бісульфидом натрієм	5.
- " - " - HCOOH (мурав. kwasom)	5.
- " - " - великих шкір Na_2S	7.
Знагинка луговання	10.
- " - старого аразіна	26.
Заострення арсеном	29.

Жакінки відбілювання	36.
Жалізна п'ятиго калу при відбілюванні	37.
Жакінки зраня шкіри перед протроюванням	41.
Жорсткі на шкірі від протроювання	55.
Жакінгенні обробки шкіри	94.
Желтування	124.
Жатца	199.
Жалізна вигинка проф. Шнайдера	213.
Жакіневі шкіри крашени	356.
Жаклювання ретени - приправба келю	299-301.
Жаліздурска сім пропорція при топованню крашени	351.
- " - " - фіксавання	319.

Жмпрегнації лідомб - спосіб приправлення	295-297.
- " - шкір	297.
Жржа недостача поліску	68.
- " - хиди і наслідки протроювання	69.
- " - наповнюють середники	182.
- " - француз. метода	182.
- " - емульзіи вигинюючих розчинів	182.
- " - спосіб вигинки	178.
- " - і її властивости	176.
- " - теоритично- хемічна сторона вигинки	180.
- " - рецетт шугної вигинки згнх. і козачих	
- " - рецетт вигинки олівков'яну	183.
- " - <u>Оліва</u>	184.
- " - Плами на нім	184.

Трха на рукавици і вантофлі	186
- " - з телих цукір	186
- " - отрудова лазня	187
- " - дачинка	187
- " - " через Зарвляниці	187
- " - Перша апретація	188
- " - друга	191
- " - вигинка галуном з сміцерною	192
- " - метода проф. Шнайдера	193
- " - Мітецький спосіб з 1917 р.	194
- " - з овець	196
- " - метода проф. Кудольки	

Наша на згонку вовни для телих скір	41
Контролі вигвайнювання	51
- " - при протруюванню	56
Кореон білий ВГО Др. Рема	63
- " - А, гарбованні - патент. Посереджів	64
- " - А, скількість $C_{2}O_{3}$	65
- " - А, пікель	89
Контролі гарбутих однолазневих розднів	93
Крашени	101
- " - і приправа хромового ретени	152
Користуванні хромацилей по вигинці хромоксид	155
Конспект вигинки шкір сухим Саліном, М ^о	160
- " - " - хромозолет В	162
- " - " - " ДА	

Виділення хромогенних хромогенів 87.	105
Виділення бітинки шкір Боксу і шебра	216
Виділення хромого галуни і проптер. екстракту	74
Виділення при двоблазневій бітинці	220
Виділення екстракту та ордовал текучий та сухий	254
Виділення для ременни - рецепт варення	301-309
Виділення і глицерина при бітинці ірхи	196

Виділення шкір	10
~ " ~ Під рослину бітинку і придата соли NaCl.	12-11
~ " ~ затиш Na ₂ S	16
~ " ~ шкір на тгори	18
~ " ~ старих шкір а згідно кожухів	19
~ " ~ в гашілах під рослину бітинку	5
~ " ~ хромогенних шкір з Na ₂ S	29

Виділення для рукавичкарства	215
Виділення з копитного м'яса та глицерини	216
- " - на шкіри пневматичні	222
- " - на непромакальній шкіри	232
- " - під ласкерові шкіри	232
- " - на тонкі шкіри	234

Виділення, скілівість ваїна	1
- " - під рослину бітинку з Na ₂ SO ₄	12

Виділення механічне вигукнення сухих шкір при натиску	
Виділення ваїнення Боргмана	
- " - під телигний Бокс	13

