

OB S A H.

Přehled všeobecné zoologie ssavců 1

1. PODTŘÍDA a 1. ŘÁD:

PTAKOŘITNÍ (MONOTREMATA).

Čeled: Ježury (Echidnidae).	Praježura černoostná, <i>P. nigroaculeata</i>
Ježura australská typ., <i>Echidna aculeata</i>	<i>Rotsch.</i> 70
typica <i>Shaw</i> 62	
Ježura papuánská, <i>E. a. lawesi Rams.</i> 62	Čeled: Ptakopyskové (Ornitho-
Ježura tasvánská <i>E. a. setosa E. Geoffr.</i> 62	<i>rhynchidae</i>).
Pročhidna (Praježura) 70	Ornithorhynchus 72
Praježura rounovitá, <i>P. bruijni Ptrs. et</i>	Ptakopysk podivný, <i>O. anatinus Shaw.</i> 72
<i>Doria</i> 70	Waitoteki 83

2. PODTŘÍDA a 2. ŘÁD:

VAČNATÍ (MARSUPIALIA).

1. Podřád: POLYPROTODONTIA.

Čeled: Vačice (Didelphyidae).
Didelphys 94
Opossum, <i>D. virginiana Kerr.</i> 95
Kasaku, <i>D. paraguayensis Oken.</i> . . . 102
Metachirus 103
Vačice tlustoocasá, <i>M. crassicaudatus</i>
<i>Desm.</i> 103
Caluromys 104
Vačice rudovlnná, <i>C. laniger Desm.</i> 104
Vačice krabová, <i>C. philander Linn.</i> . 104
Marmosa 105
Vačice nejmenší, <i>M. pusilla Desm.</i> . 106
<i>M. murina Linn.</i> 107
<i>M. emiliae Thos.</i> 107
<i>M. beatrix Thos.</i> 107
Peramys 107
Vakorejsek třípásý, <i>P. americana Müll.</i> 108
<i>P. domestica Wagn.</i> 108

Dromiciops 109
<i>D. gliroides Thos</i> 110
Chironectes 110
Vydrovec, <i>Ch. minimus Zimm.</i> 110

Čeled: **Váčnatci draví** (Dasyuridae).

<i>Mravencojedi</i> (Myrmecobiinae).
Myrmecobius 112
Mravencojed žiháný, <i>M. fasciatus</i>
<i>Waterh.</i> 112
<i>Dasyurinae.</i>
Phascologale 115
Tafa, <i>Ph. penicillata Shaw.</i> 115
Vakorejsec žlutonohý, <i>P. flavipes</i>
<i>Waterh.</i> 116
Sminthopsis 117
<i>S. fuliginosa Wagn.</i> 117
Vakorejsec bělonohý, <i>S. albipes Waterh.</i> 117

Vakorejsec tlustoocasý, <i>S. crassicaudata</i> <i>Gould</i>	117
Dasyuroides	117
Šlakol tečkovaný, <i>D. viverrinus</i> <i>Shaw</i>	119
Šlakol Geoffroyův, <i>D. geoffroyi</i> <i>Gould</i>	120
Šlakol severoaustralský, <i>D. hallucatus</i> <i>Gould</i>	120
Šlakol novoguinejský, <i>D. albopunctatus</i> <i>Schl.</i>	120
Šlakol veliký <i>D. maculatus</i> <i>Kerr.</i>	120
Sarcophilus	123
Ďábel medvědovitý, <i>S. satanicus</i> <i>Thos</i>	123
Thylacinus	125
Vakovlk psohlavý, <i>Ty. cynocephalus</i> <i>Harris.</i>	125

Čeleď: **Notoryetidae.**

Notoryctes	127
Krt vačnatý, <i>N. typhlops</i> <i>Stirl.</i>	127

Čeleď: **Bandikutové (Paramelidae).**

Peragale	131
Vakojezecv ušatý, <i>P. lagotis</i> <i>Reid.</i>	131
Perameles	134
Vakojezecv nosatý, <i>P. nasuta</i> <i>Geoffr.</i>	134
Vakojezecv Gunnův, <i>P. gunni</i> <i>Gray</i>	134
Západoaustr. vakoj. páskovaný <i>P. bougainvilliei</i> <i>Q. G.</i>	137
<i>P. fuscata</i> <i>Gray</i>	137
<i>P. doreyana</i> <i>Q. G.</i>	139
Choeropus	140
Vakovec bezocasý, <i>Ch. castanotis</i> <i>Gray.</i>	140

2. podřád: DIPROTODONTIA.

Čeleď: **Kuskusové (Phalangeridae, Tarsipedinae).**

Tarsipes	143
Medosavec vačnatý, <i>T. rostratus</i> <i>Gerv. et Verr.</i>	143

Phalangerinae.

Distoechurus	145
Vakověk péroocasý, <i>D. pennatus</i> <i>Petrs</i>	145
Acrobates	146
<i>A. pygmeus</i> <i>Shaw.</i>	146
<i>A. pulchellus</i> <i>Rolsch.</i>	146
Dromicia	147
Vakopich tlustoocasý, <i>D. nana</i> <i>Desm.</i>	147
Gymnobelideus	148
Vakoveverka bezblanná, <i>G. leadbeateri</i> <i>Mc. Coy</i>	148
Petaurus	149

Vakoveverka krátkohavá, <i>P. breviceps</i> <i>Waterh.</i>	149
Vakoveverka cukrová, <i>P. sciureus</i> <i>Shaw.</i>	151
Dactylopsila	152
Vakoveverka páskovaná, <i>D. trivirgata</i> <i>Gray</i>	152
Petauroides	152
Vakoveverka poletuchovitá <i>P. volans</i> <i>Kerr</i>	153
Pseudochirus	153
Kuskus vlnitý, <i>P. peregrinus</i> <i>Bodd.</i>	153
<i>K. černoocasý, P. lemuroides</i> <i>Coll.</i>	154
<i>P. occidentalis</i> <i>Thos.</i>	154
<i>P. cooki</i> <i>Desm.</i>	154
Kuskus žlutý, <i>P. archeri</i> <i>Coll.</i>	155
<i>K. Dahlův, P. dahl</i> <i>Coll.</i>	155
<i>P. albertsi</i> <i>Ptrs.</i>	155
<i>P. schlegeli</i> <i>Jent.</i>	155
<i>P. canescens</i> <i>Waterh.</i>	155
<i>P. forbesi</i> <i>Thos.</i>	155
Phalanger	155
Kuskus skvrnitý, <i>P. maculatus</i> <i>E. Geoffr.</i>	156
Trichosurus	160
Kusu liškový, <i>T. vulpecula</i> <i>Kerr.</i>	160
<i>T. vulpecula fuliginosa</i>	160
<i>T. caninus</i> <i>Og.</i>	163

Phascolaretinae.

Phascolaretus	163
Koala, <i>P. cinerens</i> <i>Goldfuss</i>	163

Čeleď: **Vombatové (Phascologyidae).**

Phascolomys	169
Vombat tasránský, <i>P. ursinus</i> <i>G. Cuv.</i>	169
<i>V. Mitchellův, P. mitchelli</i> <i>Owen</i>	169
<i>V. širokočelý, P. latifrons</i> <i>Owen</i>	170

Čeleď: **Klokanovitých (Macropodidae).**

Hypsiprymnodontinae.

Hypsiprymnodon	175
Klokan pížmový, <i>H. moschatus</i> <i>Rams</i>	175

Potoroinae.

Bettongia	176
Klokan syslovitý, <i>B. penicillata</i> <i>Gray</i>	176
<i>B. cuniculus</i> <i>Og.</i>	177
<i>B. lesueuri</i> <i>Q. et G.</i>	178
Aepyprymnus	179
<i>K. červenavý, A. rufescens</i> <i>Gray</i>	179

Caloprymnus	179	D. mülleri Schl.	212
K. stepní, C. campestris Gould	179	Macropus	213
Potorous	179	M. brachyurus Q. et G.	214
P. tridactylus K. potkanovitý Kerr. 180		M. billardieri Desm.	216
P. gilberti Gould	181	M. eugenii Desm.	216
Macropodinae.		M. parma Waterh.	217
Lagostrophus	196	M. bedfordi Thos	217
K. páskovaný, L. fasciatus Per. et Les 196		M. thetidis F. Cuv.	217
Lagorchestes	196	M. browni Rams	217
K. zajícovitý, L. leporoides Gould.	197	M. brunii Schreb.	218
K. kosmatý, L. hirsutus Gould	197	M. Stigmaticus Gould	218
K. pruhovaný, L. conspicillatus Gould 197		M. wilcoxi Mc. Coj	210
K. Leichhardtův, L. leichhardti Gould 198		M. coxeni Gray	220
Onychogale	199	M. agilis Gould	221
K. uzdičkový, O. frenata Gould	200	M. benneti Gould.	222
K. měsíčitopásý, O. lunata Gould	201	M. ruficollis Desm.	223
K. hrotochvostý O. unguifera Gould 202		M. dorsalis Desm	224
Petrogale	203	M. ualabatus Less. et Garm.	225
K. skalní, P. penicillata Gray	204	M. greyi Gray.	225
K. žlutohohý, P. xanthopus Gray	204	M. irma Jourd.	226
P. brachyotis Gould	204	M. paryi Benn.	220
*P. concinna Gould	204	M. robustus Gould.	232
Dendrolagus	207	M. r. argentatus Rotsch.	232
K. medvědovitý, D. ursinus Schl. et Müll. 208		M. r. erubescens Schl.	232
Hnědý k. stromový D. inustus Schl. et Müll.	208	M. r. alligatoris Thos.	232
Velký k. strom. D. maximus Rotsch. 208		M. r. woodwardi Thos.	232
Bennettův k. strom. D. benettianus		M. r. cervinus Thos.	233
de Vis	208	M. r. isabellinus Gould.	233
Dorcopsis	211	M. rufus Desm.	238
		M. antilopinus Gould	231
		M. giganteus Zimm.	239

2. PODTŘÍDA:

MONODELPHIA.

3. řád:

HMYZOŽRAVCI (INSECTIVORA).

Čeleď: Bodlini (Centetidae).

Oryzoryctinae.

Centetinae.

Centetes (Bodlín)	248
Tanrek, C. ecaudatus Schreb.	249
Hemicentetes (Polobodlín)	251
H. semispinosus G. Cuv.	251
H. nigriceps	251
Ericulus (Ježkobodlín)	251
E. setosus Schreb.	251

E. telfairi Martin	251
Oryzoryctes (Krtobodlín vlastní)	251
O. tetradactylus A. M.-Edw. et Grandid.	251
O. hova Grandid	251
O. gracilis F. Major	251
O. niger F. Major	251
Microgale	251
M. longicaudata Thos.	251

Limnogale	252
L. mergulus <i>F. Major</i>	252
Geogale	252
G. aurita <i>A. M.-Edw. et Grandid.</i>	252

Čeleď: **Vydříci** (Potamogalidae).

Potamogale	252
P. velox <i>Du Chaillu</i>	252

Čeleď: **Štětíni** (Solenodontidae).

Solenodon	253
S. paradoxus <i>Brdl.</i>	253
Almiqui, S. cubanus <i>Ptrs.</i>	253

Čeleď: **Zlatokrtové** (Chrysochloridae).

Chalcochloris	255
Zlatokrt hottentotský, Ch. hottentottus <i>Smith.</i>	255
Zl. bělohřdlý, Ch. obtusirostris <i>Ptrs.</i>	255
Chrysochloris	255
Zlatokrt kapský, Ch. aurea <i>Pall.</i>	255
Z. veliký, Ch. trevelyani <i>Gthr.</i>	255

Čeleď: **Rejskovití** (Soricidae).*Soricinae.*

Sorex	260
Rejsěk obecný, S. araneus <i>Linn.</i>	260
R. alpský, S. alpestris <i>Schinz.</i>	265
R. zakrslý, S. minutus <i>Linn.</i>	266
R. Cooperův, S. cooperi <i>Bachm.</i>	268
Američtí rejskové	268
Neomys	269
R. vodní, N. fodiens <i>Pall.</i>	269

Crocidurinae.

Crocidura	273
R. domácí, C. russulus <i>Herm.</i>	274
R. bělozubý, C. r. leucodon <i>Herm.</i>	275
R. veliký, C. flavescens <i>Is. Geoffr.</i>	275
R. nejmenší C. etrusca <i>Savi</i>	275
Pachyura	275
R. hnědý, P. murina <i>Linn.</i>	275
R. šedý, P. caerulea <i>Kerr.</i>	275
Heliosorex	276
H. roseivelti <i>Heller</i>	276
Diplomesodon	276
D. pulchellus <i>Licht</i>	276
Anurosorex	276
A. squamipes <i>A. M.-Edw.</i>	276
A. assamensis <i>Anderson</i>	276
Chimarrigale	276

Ch. himalayca <i>Gray</i>	277
Ch. platycephala <i>Tem.</i>	277
Nectogale	277
N. elegans <i>A. M.-Edw.</i>	277

Čeleď: **Krtkovití** (Talpidae).*Myogalinae.*

Uropsilus	277
U. sericeus <i>A. M.-Edw.</i>	277
Urotrichus	277
U. talpoides <i>Tern.</i>	277
Neurotrichus	277
Myogale, chochulové	277
Chochul pyrenejský, M. pyrenaica <i>E. Geoffr.</i>	278
Desman, M. moschata <i>Pall.</i>	279

Talpinae.

Scalops	283
Krt severoamerický, S. aquaticus <i>Linn.</i>	283
Scapanus	284
S. breweri <i>Bachm.</i>	284
Condylura	284
Krt hvězdonošý, C. cristata <i>Linn.</i>	284
captonyx	285
Talpa	285
Krtek evropský, T. europea <i>Linn.</i>	285
K. římský, T. romana <i>Thos.</i>	299
K. slepý, T. caeca <i>Savi</i>	299
K. altajský, T. altaica <i>Nikolsky</i>	299
K. dlouhonosý, T. longirostris <i>A. M.</i>	
K. indický, T. micrura <i>Hdgs.</i>	
T. robusta <i>Nehrg.</i>	

Čeleď: **Ježkové** (Erinaceidae).*Erinaceinae.*

Erinaceus	300
E. albulus <i>Stol.</i>	302
E. concolor <i>Martin.</i>	303
E. algirus <i>Duv.</i>	304
E. europaeus dealbatus <i>Swinh.</i>	304
E. auritus <i>Pall.</i>	305
Ježek, E. europaeus <i>Linn.</i>	306
Cizozemští ježci	322

Gymnurinae.

Hylomys	323
Srstín malý, H. suilla <i>Müll. et Schl.</i>	323
Gymnura	323
Srstín Rafflesiův, G. gymnura <i>Raffl.</i>	323

Čeleď: Bércouni (Macrosceli- didae).	B. Petersův, R. petersi <i>Boc.</i> 330
Macroscelides 326	B. tmavý, R. stuhlmanni <i>Mtsch.</i> 331
Bércoun africký, M. proboscideus <i>Shaw.</i> 326	Čeleď: Tany (Tupaiaidae).
B. skalní, M. rupestris <i>A. Smith.</i> 326	Tupaia 332
B. veliký, M. rozeti <i>Duv.</i> 326	Tana indická <i>T. tana Raffl.</i> 332
Petrodromus 328	T. malajská, T. ferruginea <i>Raffl.</i> 333
P. tetradactylus <i>Ptrs.</i> 328	Ptilocercus 334
B. čtyřprstý, P. sultani <i>Thos.</i> 328	Tana péroocasá, T. lowi <i>Gray</i> 334
Rhynchoeyon 330	Čeleď: Letušky (Galeopithecidae).
B. skvrnitý, R. cirnei <i>Ptrs.</i> 330	Galeopithecus 337
B. Reichhardtův, R. reichardti <i>Rchw.</i> 330	Kaguang, G. volans <i>Linn.</i> 337

4. řád:

LETOUNI (CHIROPTERA).

1. podřád: KALONI (MEGACHIROPTERA).	Víkones egyptský, R. microphyllum <i>E. Geoffr.</i> 387
Čeleď: Kaloňovití (Pteropodidae).	Čeleď: Emballonuridae.
Pteropinae.	Emballonurinae.
1 Pteropus 371	Saccopterix 388
Kaloň jedlý, P. celaeno <i>Herm.</i> 371	Taphozous 389
H. Edwardsův, P. medius <i>Tem.</i> 374	Netopýr lysobřichý, T. undiventrís <i>Cretzschm.</i> 389
K. medvědí, P. pselaphon <i>Tem.</i> 378	Coleura 389
1 Roussetus 378	C. afra <i>Ptrs.</i> 389
K. palmový, R. stramineus <i>E. Geoffr.</i> 378	Diclidurinae.
K. egyptský R. aegyptiacus <i>E. Geoffr.</i> 379	Diclidurus 389
K. obojkový, R. collaris <i>Hl.</i> 379	N. bílý, D. albus <i>Wied.</i> 389
1 Cynopterus 382	Čeleď: Noctilionidae.
K. krátkonosý, C. sphinx <i>Vahl.</i> 382	Molossus 391
C. grandidieri <i>Ptrs.</i> 382	N. rudý, M. rufus <i>E. Geoffr.</i> 391
1 Pteralopex 382	N. kaštanový, M. glaucinus <i>Wagn.</i> . . 391
1 Epomophorus 383	M. perotis <i>Wied.</i> 391
K. štítohlavý, E. monstrosus <i>Allen</i> . 383	Chiromeles 391
Carponycterinae.	N. lysý, Ch. torquatus <i>Horsf.</i> 391
1 Carponycteris 385	Nyctinomus 392
K. nejmenší, C. minimus <i>E. Geoffr.</i> . 386	N. taeniotis <i>Raf.</i> 392
1 Eonycteris 386	N. johorensis <i>Dobs.</i> 392
K. jeskynní, E. spelea <i>Dobs.</i> 386	N. australis <i>Gray</i> 392
1 Nesonycteris 386	Mystacops 393
K. Woodfordův, N. woodfordi <i>Thos.</i> 386	N. novozeelandský, M. tuberculata <i>Gray</i> 393
2. podřád: NETOPÝŘI DROBNÍ. (MICROCHIROPTERA).	Čeleď: Phyllostomidae.
Sekce: Emballonurina.	Mormopinae.
Čeleď: Rhinopomidae.	Chilonycteris 398
1 Rhinopoma 387	

Mormops	398
N. Blainvilleův, M. blainvillei Leach	398

Phyllostominae.

Vampirus	399
Vrápeneč upír, V. spectrum Linn.	399
Lonchorhina	400
Upír malý, L. aurita Tom.	400
Phyllostoma	400
U. kopinatý, P. hastatum Pall.	400
Hemiderma	401
U. brylovitý, H. perspicillatum Linn.	401
Glossophaga	401
U. rejskovitý, G. soricina Pall.	401
Phyllonycteris	402
U. Sezekornův, Ph. sezekorni Gundl. et Ptrs.	402
Artibens	402
A. jamaicensis Leach.	402
A. planirostris Spix	402
Stenoderma	402
S. achradophilum Gosse	402
Centurio	403
Diphylla	403
U. bezocasý, D. ecaudata Spix	403
Desmodus	403
U. rudý, D. rotundus E. Geoffr.	403

Sekce: Vespertilionina.

Čeled: **Vrápenci** (Rhinolophidae).

Hipposiderinae.

Hipposideros	405
H. commersoni E. Geoffr.	404
H. c. marungensis Noack.	405
H. caffer Sund.	405
H. armiger Hodgs.	405
Druhy z Toga	406
Trienops	406
Vrápeneč cíponosý, T. afer Ptrs.	406
Anthops	406
Vrápeneč ozdobný, A. ornatus Thos.	406

Rhinolophinae.

Rhinolophus	407
Vrápeneč malý, R. hipposideros Bechst.	407
Vrápeneč podkovní, R. ferrum-equinum Schreb.	409
Mimoevropské druhy	413

Čeled: **Netopýři holonosi** (Vespertilionidae).

Barbastella	415
N. černý, B. barbastellus Schreb.	415
Plecotus	417
N. ušatý, P. auritus Linn.	417
Vesperugo	422
N. hvízdavý, V. pipistrellus Schreb.	422
N. lesní, V. noctula Schreb.	425
N. Leislerův, V. leisleri Kuhl.	429
N. pozdní V. serotinus Schreb.	429
N. severní, V. borealis Nilss.	431
N. peřestý, V. murinus Linn.	432
N. tlustonohý, V. pachypus Tem.	432
Druhy z Tanganického území	433
N. stříbřitý, V. noctivagus Le Conte	433
N. šplhavý, V. nanus Ptrs.	433
N. Dobsonův, V. tylopus Dobs.	433
N. batianský, V. batchianus Misch.	433
Nycticejus	433
N. zelený, N. borbonicus Geoffr.	434
N. krátkouchý, N. schlieffeni Ptrs.	434
Lasiurus	434
N. šedý, L. cinereus Pal. de B.	434
N. rudohnědý, L. borealis Müll.	434
Murina	436
N. bělobřichý, M. leucogastra A. M.-Edw.	436
Myotis	436
N. vodní, M. daubentoni Leisler	436
N. pobřežní, M. dasycneme Boie	438
N. vousatý, M. mystacinus Leisler	438
M. bocagei Ptrs.	439
N. obecný, M. myotis Bechst.	439
N. velkouchý, M. bechsteini Leisler	440
N. řasnatý, M. nattereri Kuhl.	442
N. brvitý, M. emarginatus E. Geoffr.	442
N. Welwitschiův, M. welwitschi Gray	442
M. lucifagus Le Cont	442
Kerivoula	442
N. pestrý, K. picta Pall.	442
K. africana Dobs.	442
Miniopterus	443
M. schreibersi Natl.	443
Thyroptera	444
Myzopoda	444

5. řád:

TAKAROVÉ (TUBULIDENTATA).

Čeleď: Orycteropodidae.	Takarú kapský <i>O. capensis Gmel (Afer).</i> 452
<i>Orycteropus</i> 451	Takarú etiopský, <i>O. aethiopicus Sund.</i> 452

6. řád:

LUSKOUNI (PHOLIDOTA).

Čeleď: Luskouni (Manidae).	L. bělobřichatý, <i>M. tricuspis Raf.</i> 469
<i>Manis</i> 466	L. velkošupinatý, <i>M. temmincki Smuts.</i> 469
Luskoun dlouhoocasý, <i>M. tetradactyla</i>	Pangolin, <i>M. pentadactyla Linn.</i> 473
<i>Linn.</i> 466	L. zadoindický, <i>M. javanica Desm.</i> 474

7. řád:

XENARTHRA.

Čeleď: **Pásoveci (Dasypodidae).***Chlamyphorinae.*

<i>Tatusinae.</i>	<i>Chlamyphorus</i> 497
<i>Tatus</i> 481	<i>Ch. truncatus Harlan</i> 497
Pásovec devítkruhý, <i>T. novemcinctus</i>	<i>Ch. retustus Burm.</i> 497
<i>Linn.</i> 481	Čeleď: Mravenečníci (Myrmecophagidae).
<i>P. pochvoocasý, T. uroceras Lund.</i> 483	<i>Myrmecophaga</i> 502
<i>Dasypodinae.</i>	Mravenečník veliký, <i>M. tridactyla Linn.</i> 502
<i>Dasypus</i> 484	<i>Tamandua</i> 511
Pásovec štětinatý, <i>D. villosus Fisch.</i> 484	<i>Tamandua, T. tetradactyla Linn.</i> 511
<i>P. nejmenší, D. minutus Desm.</i> . . . 484	<i>Cyclopes</i> 517
<i>P. šestikruhý, D. sexcinctus Linn.</i> . . 485	Mravenečník dvojprstý, <i>C. didactylus</i>
<i>Cabassus</i> 490	<i>Linn.</i> 517
<i>C. uncinatus Linn.</i> 491	Čeleď: Lenochodi (Bradypodidae).
<i>C. u. gymnurus Ill.</i> 491	<i>Choloepus</i> 522
<i>Priodontes</i> 492	Lenochod dvojprstý, <i>Ch. didactylus Linn.</i> 522
Pásovec obrovský, <i>P. giganteus E.</i>	<i>Bradypus</i> 523
<i>Geoffr.</i> 492	L. trojprstý, <i>B. tridactylus Linn.</i> 523
<i>Tolypeutes</i> 494	<i>B. cuculliger Wagl.</i> 523
<i>P. tříkruhý, T. tricinctus Linn.</i> . . . 494	<i>B. torquatus Ill.</i> 523
<i>T. conurus Geoffr.</i> 497	<i>B. infuscatus Wagl.</i> 523
<i>T. muriei Garrod.</i> 497	<i>B. castaneiceps Gray</i> 523