

Inhaltsverzeichnis.

Vermes.		Pag.
1. Cysticercus fasciolaris. Rudolphi. Der bandartige Blasen- schwanz	8	
2. Tænia obtusata. Rudolphi. Der stumpfeckige Bandwurm	9	
3. Tænia acuta. Rudolphi. Der glockengliederige Bandwurm	9	
4. Tænia decipiens. Diesing. Der kurzhalsige Bandwurm	10	
5. Ligula reptans. Diesing. Der durchgreifende Riemenwurm	10	
6. Pentastomum subcylindricum. Diesing. Der halbrunde Reihennäpfer	10	
7. Monostomum Vespertilionis. Cat. E. V. Der Einmundwurm der Fledermaus	11	
8. Distomum chilostomum. Mehlis. Der zweilappige Doppel- näpfer	11	
9. Distomum Lima. Rudolphi. Der Feilendoppelnäpfer	11	
10. Distomum heteroporum. Du- jardin. Der zweierleinapfige Dop- pelnäpfer	12	
11. Trichina affinis. Diesing. Der Spiralhaarwurm	13	
12. Ophiostomum mucronatum. Rudolphi. Das pfriemenförmige Schlangenmündchen	13	
13. Trichosomum Diesingii. Kolenati. Der dreihackige Haarmund	13	

	Pag.
14. Trichosomum Vespertilionis. Mus. Cæs. Vien. Der Fledermaus- haarmund	13
15. Filaria Vespertilionis. Rudolphi. Der Fledermausfadenwurm	14
16. Cysticercus Miniopteri. Kolenati. Die Finne des Taschenklein- flüglers.	14
17. Nematoideum Vespertilionis auriti. Rudolphi.	14
18. Nematoideum Vesperi discoloris. Rudolphi.	14
19. Nematoideum Vesperi serotini. Creplin.	14
20. Nematoideum Miniopteri. Kolenati.	15
21. Nematoideum Vespertilionis. Rudolphi	15

Arachnida.

1. Caris elliptica. Kolenati. Die elliptische Lausmilbe	16
2. Caris longimana. Kolenati. Die langarmige Lausmilbe	16
3. Caris decussata. Kolenati. Die abgestutzte Lausmilbe.	16
4. Caris inermis. Kolenati. Die länglichrunde Lausmilbe	16
5. Otonissus aurantiacus. Kolenati. Die orangefarbene Eimilbe .	17
6. Otonissus flavus. Kolenati. Die umschnürte Eimilbe	17

	Pag.		Pag.
7. <i>Otonissus v. puniceus</i> . Kolenati. Die purpurrothe Eimilbe	18	27. <i>Ixodes holsatus</i> . Fabricius. Die weisschildige Zangenzecke	24
8. <i>Otonissus pinnipes</i> . Kolenati. Die langfiederborstige Eimilbe	18	28. <i>Ancystropus Zeleborii</i> . Kolenati. Die ägyptische Ankermilbe	25
9. <i>Otonissus amplificatus</i> . Kolenati. Die niedergedrückte Eimilbe	18	29. <i>Pteroptus arcuatus</i> . Koch. Die braune Borstenmilbe	26
10. <i>Otonissus moneta</i> . Kolenati. Die kreiselförmige Eimilbe	18	30. <i>Pteroptus Myoti</i> . Kolenati. Die Geigenborstenmilbe	26
11. <i>Otonissus seminulum</i> . Kolenati. Die samenförmige Eimilbe	19	31. <i>Pteroptus dasyncnemi</i> . Kolenati. Die Afterborstenmilbe	26
12. <i>Dermanissus flavus</i> . Kolenati. Die gelbe Fledermaushautzecke	19	32. <i>Pteroptus Capaccinii</i> . Kolenati. Die ungarische Afterborstenmilbe	27
13. <i>Dermanissus granulatus</i> . Kolenati. Die gekörnte Fledermaushautzecke	20	33. <i>Pteroptus barbastelli</i> . Kolenati. Die ringfüssige Borstenmilbe	27
14. <i>Dermanissus rubiginosus</i> . Kolenati. Die rothe Fledermaushautzecke	20	34. <i>Pteroptus transversus</i> . Kolenati. Die querbündige Borstenmilbe	27
15. <i>Dermanissus lobatus</i> . Kolenati. Die gelappte Fledermaushautzecke	20	35. <i>Pteroptus discolor</i> . Kolenati. Die verschiedenfarbige Borstenmilbe	27
16. <i>Dermanissus brunneus</i> . Kolenati. Die braune Fledermaushautzecke	20	36. <i>Pteroptus emarginatus</i> . Kolenati. Die randlose Borstenmilbe	28
17. <i>Dermanissus glutinosus</i> . Kolenati. Die klebrige Fledermundhautzecke	20	37. <i>Pteroptus carnifex</i> . Koch. Die rothbündige Borstenmilbe	28
18. <i>Dermanissus scutatus</i> . Kolenati. Die schildtragende Fledermaushautzecke	21	38. <i>Pteroptus puntolyra</i> . Kolenati. Die zierlich punktirte Borstenmilbe	28
19. <i>Dermanissus setosus</i> . Kolenati. Die dichtborstige Fledermaushautzecke	21	39. <i>Pteroptus roseus</i> . Kolenati. Die rosenfarbige Borstenmilbe	28
20. <i>Sarconissus flavipes</i> . Koch. Die bleigraue Fleischzecke	21	40. <i>Pteroptus psi</i> . Kolenati. Die schöne Fiederborstenmilbe	28
21. <i>Sarconissus brevipes</i> . Kolenati. Die dunkle Fleischzecke	22	41. <i>Pteroptus interruptus</i> . Kolenati. Die unterbrochenbündige Borstenmilbe	29
22. <i>Sarconissus hispidulus</i> . Kolenati. Die kurzborstige Fleischzecke	22	42. <i>Pteroptus Hipposideros</i> . Kolenati. Die kurzbeinige Borstenmilbe	29
23. <i>Sarconissus exaratus</i> . Kolenati. Die tieffurchige Fleischzecke	22	43. <i>Pteroptus lateralis</i> . Kolenati. Die seitenfleckige Borstenmilbe	29
24. <i>Sarconissus Kochii</i> . Kolenati. Die blaue runde Fleischzecke	23	44. <i>Pteroptus conspersus</i> . Kolenati. Die besprenkelte Borstenmilbe	30
25. <i>Sarconissus flavidus</i> . Kolenati. Die gelbe runde Fleischzecke	23		
26. <i>Hæmalastor gracilipes</i> . Frauenfeld. Die schlankfüssige Schüsselzecke	23	Insecta.	
		45. <i>Acanthia pipistrelli</i> . Jenyns. Der Zwergsegler-Qualster	30
		46. <i>Ceratopsyllus octactenus</i> . Kolenati. Der achtkämmige Fledermausfloh	31
		47. <i>Ceratopsyllus hexactenus</i> . Ko-	

	Pag.		Pag.
lenati. Der sechskämmige Fleder- mausfloh	31	nati. Die schlankfüssige Fledermaus- tecke	38
48. <i>Ceratopsyllus pentactenus</i> . Kolenati. Der fünfkämmige Fleder- mausfloh	32	<i>Nycteribia vexata</i> . Westwood	38
49. <i>Ceratopsyllus tetractenus</i> . Kolenati. Der vierkämmige Fleder- mausfloh	32	56. <i>Nycteribia Latreillei</i> . Leach. Die breitfüssige Fledermausstecke .	40
50. <i>Ceratopsyllus dictenus</i> . Kolenati. Der zweikämmige Fleder- mausfloh	32	57. <i>Nycteribia Blasii</i> . Kolenati. Die zweierleihaarige Taschenflügler- tecke	41
51. <i>Pulex metallescens</i> . Kolenati. Der ägyptische Flederdhundfloh . .	33	58. <i>Nycteribia Hyrtlii</i> . Kolenati. Die blasse Flederdhundtecke . . .	42
52. <i>Nycteribia Westwodii</i> . Kolenati. Die grossschürzige Kamm- nasentecke	34	59. <i>Nycteribia Fitzingerii</i> . Kolenati. Die glänzende Kammmasentecke	43
53. <i>Nycteribia Frauenfeldii</i> . Kolenati. Die kleinschürzige Fleder- mausstecke	35	60. <i>Nycteribia Jenynsii</i> . West- wood	44
<i>Nycteribia pedicularia</i> . La- treille	36 u. 40	61. <i>Nycteribia Roylii</i> . Westwood	45
<i>Nycteribia Dufourii</i> . West- wood	37 u. 40	62. <i>Nycteribia Blainvillii</i> . Leach.	45
54. <i>Nycteribia Hermannii</i> . Kolenati. Die schmale Kammmasentecke	37	<i>Nycteribia Blainvillii</i> . Latreille	45
<i>Nycteribia biarticulata</i> . Her- mann	37	63. <i>Nycteribia dubia</i> . Westwood.	45
55. <i>Nycteribia Montaguei</i> . Kolenati.		64. <i>Nycteribia Hopei</i> . Westwood	45
		65. <i>Nycteribia Sykesii</i> . Westwood	46
		66. <i>Strebla Wiedemannii</i> . Kolenati. Die amerikanische Schielfliege . .	46
		67. <i>Strebla Huberii</i> . Frauenfeld. Die breitköpfige Schielfliege . . .	47
		68. <i>Strebla Kollarii</i> . Frauenfeld. Die rundköpfige Schielfliege . . .	47
		69. <i>Lipoptena Phyllostomatis</i> . Perty. Die langköpfige Blattnasen- tecke	48

