

Obsah abecedně seřazený.

| | Str. | | Str. |
|--|------------|--|------------------|
| Acalyptata | 282 | Blepharoptera serrata | 293 |
| Acidia cognata | 301 | Bolitophila | 9, 11, 21 |
| Acroceridae | 204 | — <i>cinerea</i> | 21 |
| Acroptena (Hydrophoria) | 276 | Bombylid | 200 |
| Actia pilipennis | 250 | Bombyliidae | 197 |
| Acyphona maculata | 141 | Bombylius fugas | 199 |
| Agromyza | 321 | — <i>major</i> | 200 |
| — <i>lateralis</i> | 321 | Borboridae | 291 |
| — <i>rufipes</i> | 321 | Bothria frontosa | 243 |
| — <i>violae</i> | 321 | — <i>obliquata</i> | 243 |
| Agria affinis | 254 | Brachycera | 5, 179 |
| Allodia | 8, 23 | — <i>přehled jejich larev</i> | 332 |
| Allognata | 281 | Bremia aphidivora 113 | 113 |
| Amaurosyphon | 111 | — <i>aphidisuga</i> | 113 |
| Amalopis sp. | 151 | Bucentris cristata | 250 |
| — <i>schineri</i> | 153 | — <i>geniculata</i> | 250 |
| Analytický klíč larev Brachycer | 332 | Calliphora azurea | 257 |
| Anatopynia | 37 | — <i>erythrocephala</i> | 257 |
| Anisomera nubeculosa | 151 | Calyptrata | 328 |
| Anopheles | 7, 11, 39 | — <i>anatomie larev</i> | 228 |
| Anophelinae | 6 | — <i>postembryonální vývoj</i> | 233 |
| Anthomyiidae | 258 | Campanula, larva v něm | 99 |
| Anthomyiinae | 260 | Campylochaeta inepta | 245 |
| Anthrax flavus | 197 | Carcelia chaelonae | 241 |
| Aphiocheta | 207 | Carex acuta | 131 |
| Argyromoeba sp. | 198 | — <i>goodenonghi</i> | 131 |
| — <i>binotata</i> | 198 | — <i>glauca</i> | 130 |
| — <i>leucogaster</i> | 199 | — <i>flacca</i> | 130 |
| — <i>sinuata</i> | 198 | — <i>Schreberi</i> I. 127, II. 128, III. 129 | 304 |
| Asilidae | 194 | Carpotricha pupillata | 129 |
| Asilus | 196 | Cecidomyiidae | 6, 66 |
| Aspondylia pimpinellae | 105 | Cecidomyiinae | 6, 70 |
| — <i>cytilis</i> | 105 | Ceratopogon | 7, 8, 12, 37, 47 |
| — <i>sarothamni</i> | 105 | Ceratopogoninae | 5, 6 |
| Asynapta | 136 | Cerioides conopsoides | 226 |
| Atherigona | 265 | Ceromasia ferruginea | 244 |
| Atherix ibis | 192 | Ceroplatus | 8, 11, 21 |
| Azelia | 269 | Cephenomyia stimulator | 235 |
| Bayeria erysimi | 101 | — <i>rufibarbis</i> | 235 |
| Bezzia | 47 | Clinocera | 206 |
| Bibio | 10, 11, 28 | Clinodiplosis cirsii | 127 |
| — <i>marci</i> | 28 | Clinorhyncha crassipes | 72 |
| Bibionidae | 5 | Clythiidae = Platypezidae | 227 |
| Billea pectinata | 251 | Coenomyia ferruginea | 186 |
| Blepharocera | 6, 12 | Conops | 328 |
| — <i>fasciata</i> | 52 | Contarinia barbichei | 118 |
| Blepharoceridae | 6, 49 | — <i>beticola</i> | 119 |

| | Str. | | Str. |
|---|------------|--|--------------|
| Contarinia ex Erysimum | 117 | Dasyphora saltuum | 260 |
| — ex Leontodon | 120 | Dexia rustica | 252 |
| — loti | 116 | Diamesa | 7, 34 |
| — onobrychidis | 115 | Dicranomyia | 138 |
| — pirivora | 114 | — modesta | 138 |
| — trailli | 120 | — trinotata | 139 |
| Compsilura concinnata | 246 | Dicranota bimaculata | 155 |
| Cordyla | 9, 10 | Dictenidia bimaculata | 155 |
| — fusca = fuscata | 25 | Didea alneti | 212 |
| Corethra = Chaoborus | 7, 10 | Dilophus | 10 |
| — plumicornis | 44 | Diplosinae | 108 |
| Corethra = Mochlonyx | 7, 11 | Diplosis pini | 122 |
| — velutinus | 45 | Discomyza incurva | 317 |
| Coronilla varia (larva v ni) | 105 | Ditomyia | 9, 20 |
| Corynoneura | 7, 35 | — fasciata | 20 |
| Cryptopus | 8, 12 | Dixa | 7, 8, 12, 45 |
| — annulatus | 41, 43 | Dizigomyza flavifrons | 323 |
| — cantans | 43 | Dodatky | 331 |
| — nemorosus | 43 | Dolichopus | 206 |
| — pipiens | 41 | — aeneus | 206 |
| Culicinae | 39 | Drosophila fenestrarum | 318 |
| Cyclorrhapha aschiza | 200 | Dyshormomyia cornifex | 109 |
| — schizophora | 228 | Dysmachus trigonus | 195 |
| Cylindrotominae | 177 | Elliptera omissa | 140 |
| Cystiphora | 106 | Empis meridionalis | 205 |
| — pilloselae | 108 | Ephydra | 317 |
| — sonchi | 106 | Epidosis 135 | 135 |
| — taraxaci | 108 | Erioptera | 142 |
| Cystogaster globosus | 255 | — flavescens | 142 |
| Cytisus capitatus (larva v nèm) | 136 | — lutea | 142 |
| Dactylobasis denticulata | 114 | Erinna (Xylophagus) atra | 184 |
| Dasyneura (Perrisia) | 75 | Ernestia rudis | 239 |
| — asperulae | 96 | Eristalomyia tenax | 219 |
| — bayeri | 93 | Erycia aurulenta | 245 |
| — campanulae | 59 | Eucephala | 5, 6 |
| — comosae | 102 | — p̄hled larev | 6 |
| — craccae | 83 | — p̄hled kukel | 10 |
| — epilobii | 84 | Eulalia ornata | 180 |
| — galiicola | 95 | Eustalomyia hilaris | 277 |
| — hyperici | 100 | Exechia | 9 |
| — ignorata | 85 | — contaminata | 24 |
| — jaapiana | 99 | Fannia | 267 |
| — lamiiicola | 81 | — canicularis | 267 |
| — laricis | 102 | — manicata | 267, 268 |
| — lotharingiae | 87 | — scalaris | 269 |
| — muricatae | 100 | Frirenia tenella | 70 |
| — persicariae | 90 | Fungivoridae = Mycetophilidae | 19 |
| — populeti | 79 | Galium sylvaticum (larva v nèm) | 133 |
| — potentillae | 88 | Gasterophilus | 259 |
| — ranunculi | 91 | — haemorrhoidalis | 259 |
| — sanguisorbae | 85 | — intestinalis | 259 |
| — similis | 92 | — pecorum | 260 |
| — sp. ex Cherophyllum | 97 | Gonia ornata | 249 |
| — sp. ex Medicago | 98 | Gonomia schistacea | 144 |
| — stellariae | 101 | — spec. | 143 |
| — symphiti | 77 | Graphomyia maculata | 262 |
| — terminalis | 75 | Gymnosoma rotundatum | 256 |
| — tetense | 80 | Haematobia stimulans | 265 |
| — tiliamvolvans | 78 | Haematopota pluvialis | 186 |
| — trifolii | 94 | | |
| — viciae | 90 | | |

| | Str. | | Str. |
|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| Haemipenthes morio | 334 | Itamus | 196 |
| Hammomyia | 281 | Lampetia = Merodon | 219 |
| Hapalothrix | 6 | Landrockia | 331 |
| — lugubris | 6 | Laphria gilva | 194 |
| Harmandia cavernosa | 124 | Lasiomma roederi | 247 |
| Helomyza sp. | 292 | Lasioptera rubi | 70 |
| Helophilus = Tubifera | 220 | Larva na Trifolium | 118 |
| Heptatoma pellucens | 187 | Leja | 9, 23 |
| Heringia = Pipizella | 221 | Leptis maculata | 189 |
| — annulata | 221 | — scolopacea | 189 |
| Hermione amoena | 181 | Leria (Scoliocentra) villosa | 293 |
| — meigeni | 181 | Leskia aurea | 251 |
| — trilineata | 180 | Lestodiplosis vorax | 77 |
| Heteromyiella | 294 | Leucopsis sp. | 336 |
| Heteropezinae | 70 | Leucostola vestita | 208 |
| Hirtea longicornis | 182 | Limnobia xanthoptera | 137 |
| Holopogon fumipennis | 194 | Limnobiidae | 6 |
| Hoplogaster | 281 | — p̄ehled jejich larev | 136 |
| Hormomia frireni | 110 | Limnophila | 146 |
| Hyalomyia | 256 | — discicollis | 148 |
| Hydrellia | 314 | — fuscipennis | 146 |
| — mutata | 315 | — lineola | 147 |
| — albilabris | 315 | — nemoralis | 147 |
| Hydrobaenus | 12 | Limosina | 291 |
| Hydromyza livens | 291 | Linnaemyia compta | 238 |
| Hydrotaea meteorica | 269 | Liriomyza pusio | 325 |
| Hylemyia | 280 | — uroforina | 324 |
| — antiqua | 280 | — variageta | 333, 324 |
| — brassicae | 280 | Liriope = Ptychoptera | 49 |
| — cinerosa | 280 | Liriopidae = Ptychopteridae | 5 |
| — coarctata | 280 | Lipara lucens | 314 |
| — latipennis | 281 | Liponeura | 6, 12 |
| — strigosa | 280 | — armeniaca | 55 |
| Hylephilla | 281 | — brevirotris | 49 |
| Hypoderma | 237 | — cinerascens | 51 |
| — acteon | 237 | — kaukasica | 54 |
| — bovis | 236 | — klapáleki | 52 |
| — diana | 236 | — platyfrons | 54 |
| | | — z Betscho | 55 |
| | | — ze Zechenes | 55 |
| Chaoborus = Corethra | 7, 10 | Lonchaea tarsata | 300 |
| Chilosia | 216 | — viridana | 299 |
| — fasciata | 217 | Lonchoptera lutea | 208 |
| — hercynae | 217 | Loewiola centaurea | 181 |
| — scutellata | 217 | Lycoria = Sciara | 9, 11 |
| — spec. | 216 | — annulata | 16 |
| — velutina | 217 | — belingi | 18 |
| Chironomidae (Tendipedidae) | 6 | — bicolor | 18 |
| Chironomus = Tendipes | 7, 11, 31 | — concolor | 18 |
| Chirosia | 270 | — dispar | 18 |
| — crassiseta | 271 | — glabricollis | 16 |
| — parvicornis | 270 | — hispida | 17 |
| — trollii | 271 | — lutaria | 17 |
| Chlorops nasuta | 309 | — militaris | 17 |
| — taeniopus | 310 | — montana | 17 |
| Chortophila | 279 | — morio | 15 |
| — dentiens | 280 | — opaca | 18 |
| — rupicapra | 279 | — quercicola | 17 |
| — sepia | 279 | — rufiventris | 16 |
| Chrysogaster viduata | 220 | — socialis | 19 |
| Chrysochlamys nigrifrons | 220 | — solani | 19 |
| Chrysops coecutiens | 189 | — sylvatica | 19 |
| — relictus | 188 | — sylvicola | 19 |
| Chrysotoxum elegans | 221 | | |

| | Str. | | Str. |
|---|-----------|--|----------|
| Lycoriidae | 13, 14 | O trachealisací hlavy a nervové pásy | 60 |
| Lyperosia irritans | 261 | Oxyina | 307 |
| Lucilia caesar | 258 | Pachygaster | 179, 180 |
| Macrocera | 9 | Pachyrhina | 171 |
| Macrodiplosis dryobia | 123 | — analis | 173 |
| Macrolabis | 102 | — cornicina | 174 |
| — corrugans | 103 | — crocata | 177 |
| — lonicerae | 102 | — lineata | 176 |
| — saliceti | 103 | — lunulicornis | 171 |
| Macropelopia | 137 | — maculata | 176 |
| Macquartia | 251 | — pratensis | 176 |
| Mallota | 219 | — quadrifaria | 172 |
| Masicera pratensis | 244, 248 | Pales pavidata | 246 |
| Masicera = Ceromasia | 244 | Paragus quadrifasciatus | 221 |
| — ferruginea | 244 | Paralleloma | 320 |
| Medeterus | 206 | Parasetigena segregata | 246 |
| Meigenia | 248 | Paregle radicum | 277 |
| — bisignata | 248 | Parexorista excissa | 241 |
| — floralis | 248 | — polycheta | 242 |
| Melanocheila riparia | 269 | Paryrda | 317 |
| Melanostoma | 221 | Pedicia rivosata | 154 |
| Melusia | 8, 11 | Pegomyia hyoscm. var. betae | 272 |
| — ornata | 56 | — nigratarsis | 272 |
| Melusinidae | 6 | — winthemi | 271 |
| Merodon = Lampetia | 219 | Peletachina tibialis | 251 |
| Mesembrina meridiana | 260 | Pellina aenescens | 315 |
| Metricnemus | 128 | Pelopia | 36, 37 |
| Microdon devius | 223 | Penthetria | 10, 12 |
| Micropalpus haemorrhoidalis | 239 | — holosericea | 30 |
| Micropelopia | 8 | Pericoma | 10 |
| Mikiola fagi | 108 | — canescens | 57 |
| Molophilus ochraceus | 141 | — spec. | 57 |
| Musca domestica | 263 | Perisia = Dasyneura | 75—80 |
| Muscina pascuorum | 262 | Petaurista | 148 |
| — stabulans | 261 | — maculipennis | 148 |
| Mycetobia | 8, 11 | Phalacrocera replicata | 177 |
| — pallipes | 19 | Phaonia cincta | 265 |
| Mycetophila | 9 | — laeta | 266 |
| — xanthopyga | 25 | — spec. | 266 |
| — signata | 25 | — trimaculata | 266 |
| Mydaea umbricola | 269 | Phlebotomus | 5, 8, 12 |
| Myiobia pumila | 251 | — papatasi | 58 |
| Myiolepta obscura | 223 | Phora giraudi | 227 |
| — spec. | 223 | — spec. | 226 |
| Myiospila mediatibunda | 262 | Phorocera caesifrons | 247 |
| Nematocera | 5 | Phryxe vulgaris | 242 |
| — pfehled larev | 5 | Phytomyza affinis | 325 |
| Nemotelus uliginosus | 179 | — artemisiae | 323 |
| Neoempheria striata | 22 | — atra | 327 |
| Notiphila sp. | 313 | — atricornis | 327 |
| Ocyptera brassicaria | 251 | — bipunctata | 323 |
| Oestrus ovis | 237 | — conyzae | 326 |
| Ogcodes sp. | 204 | Piophila sp. | 307 |
| Ochráci rostlin: 113, 186, 194—197, 212 až 216, 231, 238—252 | | Pipizella, Heringia, annulata | 221 |
| Orphnephila | 7 | Platycephala planifrons | 312 |
| — testacea | 55 | Platyparea poeciloptera | 300 |
| Orthocladius | 8, 12, 32 | Platypeza holosericea | 227 |
| Oscinis frit | 336 | Pocota apiformis | 220 |
| O stigmatěch larvích | 282 | Poecilostola punctata | 145 |
| | | Polietes albolineata | 261 |
| | | Polylepta | 8 |
| | | — leptogaster | 23 |
| | | Procladius | 37 |

| | Str. | | Str. |
|--|------------|---|------------|
| Protocalliphora sordida | 258 | Tabanus spodopterus | 188 |
| Psectrotanypus | 37 | Tachina larvarum | 249 |
| Pseudoaptanogyna | 331 | Tachinidae | 238 |
| Psila rosae | 308 | — přehled kukel | 334 |
| Psilocephala melaleuca | 202 | Tachydromia | 206 |
| Psychoda | 9, 57 | Tanypinæ = Pelopinae | 11 |
| Ptiolina | 190 | Tanypus | 8, 36, 37 |
| Ptychomyia selecta | 245 | Tanytarsus | 7, 12, 34 |
| Ptychoptera | 9, 46 | Teichomyza fusca | 318 |
| Putoniella marsupialis | 125 | Tendipes = Chironomus | 7, 11, 37 |
| Rhabdophaga heterobia | 73 | Tephritis leontodontis | 305 |
| — pseudococcus | 74 | Tephrochlamys flavipes | 295 |
| — rosaria | 74 | Tetanocera ferruginea | 296 |
| — salicis | 73 | Thereva plebeja | 202 |
| — saliciperda | 74 | — spec. | 201 |
| Rhacodineura antiqua | 250 | Thurauiia aquatica | 113 |
| Rhagoletis cerasi | 301 | Thrypticus smaragdinus | 207 |
| Rhamphidia longirostris | 140 | Tipula dilatata | 165 |
| Rhiconoptila wodzickii | 145 | — flavolineata | 166 |
| Rhopalomyia foliorum | 106 | — fulvipennis | 160 |
| Rhyphidae | 6 | — hortulana | 162 |
| Rhyphus fenestralis | 59 | — lateralis | 167 |
| Sapromyza | 299 | — longicornis | 162 |
| — quadripunctata | 299 | — luteipennis | 166 |
| — spec. | 299 | — maxima | 158 |
| Sarcophaga carnaria | 252 | — nigra | 168 |
| — fulculata | 254 | — nubeculosa | 163 |
| Sarcophila | 255 | — ochracea | 168 |
| Scaptomyza tetrasticha | 320 | — oleracea | 169 |
| Scatopse | 10, 12 | — pabulina | 161 |
| — nigra | 30 | — peliostigma | 168 |
| — notata | 30 | — pruinosa | 167 |
| Sciopinus fenestralis | 203 | — ruina | 167 |
| Sciara = Lycoria | 9, 11, 12 | — selene | 168 |
| Sciomyza ventralis | 296 | — signata | 162 |
| Sciophila | 9, 11, 22 | — truncorum | 160 |
| Scolioentra villosa | 293 | — varricornis | 161 |
| Sepedon spinipes | 297 | — vittata | 160 |
| — sphaegeus | 297 | Tipulidae | 6 |
| Simulium = Melusina | 8, 11 | Trachealisace hlavy a nervové pásky | 60 |
| Sisyropa excissa | 245 | Trifolium, larvy na něm | 109, 118 |
| Stigmata larev | 282 | Trichomyia | 8 |
| Stratiomyia chamaeleon | 182 | Trimicra pallipes | 143 |
| Střečkové, přehled larev | 238 | Trypeta colon | 302 |
| Stomoxys calcitrans | 264 | Ula macroptera | 153 |
| Sturmia scutellata | 240 | Ulomyia | 10 |
| Subula citripes | 185 | Urophora cardui | 303 |
| — marginata | 185 | Volucella bombylans | 217 |
| — sp. | 185 | — inanis | 218 |
| Symplecta punctipennis | 143 | Vysvětlivky k tabulkám | 290 a 338 |
| Syrphidae | 210 | Wachtliella rosarum | 82 |
| — přehled larev | 210 | Winertzia anomala | 135 |
| — přehled kukel | 211 | — nigripennis | 136 |
| Syrphus balteatus | 215 | — pictipes | 135 |
| — corollae | 213 | Wulpiela | 7 |
| — vitripennis | 216 | Xylophagus = Erinna atra | 184 |
| — ribesii | 216 | — spec. | 182 |
| Systemus adpropinquans | 207 | Xyphura atrata | 157 |
| Systoechus | 201 | Zenilla libatrix | 243 |
| Tabanus cordiger | 188 | Zonosema meigeni | 301 |
| — spec. | 187 | | |