

# OBSAH.

	Strana
Předmluva . . . . .	3
Použitá literatura . . . . .	4
Úvod . . . . .	5
Výběr přirozený . . . . .	7
"    umělý (selekce) . . . . .	8
Vhodná pěstba . . . . .	11
Dědičnost: a) podmíněná . . . . .	12
b) trvalá . . . . .	13
Vznikání novinek:	
1.) určitý cíl sledujícím výběrem (selekcí) . . . . .	15
2.) při obyčejném výsevu semen . . . . .	17
3.) rázem (skokem, mutací) . . . . .	17
4.) hříčkou (sportem) . . . . .	18
5.) následkem změněných podmínek . . . . .	19
6.) vlivem roubu na podložku nebo podložky na roub . . . . .	21
7.) umělým oplodňováním . . . . .	22
8.) které rostliny lze křížiti . . . . .	23
Zvraty (atavismus) . . . . .	31
Hnojení semenic . . . . .	32
Občerstvování pěstby . . . . .	33
Zelinářství . . . . .	34
Výběr semenic . . . . .	35
Vysazování semenic . . . . .	35
Zeleniny dle botanického rozdělení s různými poznámkami:	
Polygonaceae: Reven . . . . .	36
Chenopodiaceae: Špenát, řepa salátová, krmná, cukrová, manhold . . . . .	36
Aizoaceae: Špenát novozélandský . . . . .	37
Crucifereae: Zeli bílé, červené, kapusta hlávková, růžičková, kadeřavá, květák, brukev, tuřín, vodnice, řetkvička, řetkev, křen . . . . .	37
Papilionaceae: Fazole, hrách . . . . .	42
Cucurbitaceae: Okurky, meloun cukrový, vodní, tykev . . . . .	43
Umbelliferae: Celer, kmín, petržel, pastynák, mrkev, karotka . . . . .	45
Solanaceae: Zemáky, rajská jablčka, paprika . . . . .	47
Labiatae: Dymian, majorán . . . . .	48
Compositae: Artičoky, kardy, salát, černý kořen . . . . .	49
Liliaceae: Cibule, c. zemáková, šalotka, pažitka, pór, česnek, perlovka, chřest . . . . .	50
Květinářství:	
Amaryllis, Astry letní, podzimní, Astilbe, Azalea, Begonie, Campanula, Cyclamen, Calla, Jiřiny, Deutzie, Fuchsie, Fialy letní, zimní, Gladioly, Hortensie, Hyacinty, Tulipány, Chrysanthemum, Kosatec, Karafiáty, Macešky, Orchideae, Pelargonie, Petunie, Pivoňky, Růže, Syringa . . . . .	52
O uvádění novinek:	
Zušlechťovací ústavy s kontrolními stanicemi . . . . .	74
Doslov . . . . .	75