

Obsah

| | |
|---|----|
| Předmluva | 17 |
| O b e c n á č á s t (prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.) | |
| Anatomie kůže | 21 |
| Epidermis | 21 |
| Corium | 23 |
| Subcutis | 24 |
| Fyziologie kůže | 25 |
| Vyšetřování kožně nemocného | 27 |
| Morfologie kožních změn | 27 |
| Konfigurace a lokalizace eflorescencí | 30 |
| Patogeneze kožních nemocí | 34 |
| Dědičnost | 35 |
| Imunologické mechanismy | 35 |
| Autoimunitní choroby | 37 |
| „Réactions cutannées“ | 38 |
| Dermadromy | 38 |
| Léčení kožních nemocí | 39 |
| Zevní terapie | 40 |
| Lékové formy | 40 |
| Zevní léčiva podle účinku | 47 |
| Léčba fyzikální a korektivně dermatologická | 51 |
| Celkové léčení | 55 |
| Prevence kožních onemocnění a hygiena kůže | 59 |

Speciální část

| | |
|--|----|
| Kožní nemoci ze zevních příčin (prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.) . . . | 65 |
| Nemoci kůže z mechanických vlivů | 67 |
| Mozol | 67 |
| Kuří oko | 67 |
| Intertrigo | 68 |
| Decubitus | 68 |
| Neurotické exkoriace a artefakty | 69 |
| Nemoci kůže z příčin termických | 70 |
| Combustio | 70 |
| Congelatio | 71 |
| Perniones | 72 |
| Poškození kůže zářením | 73 |
| A. Sluneční a ultrafialové záření | 73 |
| Dermatitis solaris | 73 |
| Chronické změny ze slunečního záření | 74 |
| Fotodermatózy | 74 |
| B. Ionizující záření | 79 |
| Radiodermatitis acuta | 79 |
| Radiodermatitis chronica | 79 |
| Poškození kůže chemickými vlivy | 81 |
| Cauterisatio | 81 |
| Dermatitis toxica acuta | 82 |
| | |
| Kožní nemoci vyvolané parazity, epizoonózy, antropozoonózy (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 84 |
| Scabies | 84 |
| Thrombidiosis | 89 |
| Pediculosis | 90 |
| Pediculosis capitis | 90 |
| Pediculosis vestimentorum | 91 |
| Pediculosis pubis | 91 |
| Pulicosis, cimiosis, morsus insecti | 92 |
| Ixodes ricinus | 92 |
| Oxyuriasis | 92 |
| | |
| Kožní nemoci vyvolané houbami (prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.) | 95 |
| Povrchové mykózy a korynebakteriální infekce | 96 |
| Pityriasis versicolor | 96 |
| Erythrasma | 98 |
| Trichomycosis palmellina | 98 |
| Dermatomykózy, dermatophytosis | 98 |

| | |
|---|-----|
| Induratio penis plastica | 463 |
| Vulvitis, vulvovaginitis, colpitis | 463 |
| Kraurosis vulvae | 464 |
| Urethritis non gonorrhoeica | 464 |
| Uretritidy neinfekční | 464 |
| Uretritidy infekčního původu | 465 |
| Receptář (<i>prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.</i>) | 467 |
| Přehled čs. dermatologických specialit — extern (<i>prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.</i>) | 481 |
| Věcný rejstřík | 486 |

| | |
|--|------------|
| Tinea pedum et manuum | 98 |
| Tinea inguinalis | 106 |
| Tinea corporis | 106 |
| Tinea barbae | 109 |
| Tinea capitis | 111 |
| Dermatofytydy, mykidy | 113 |
| Tinea unguium | 113 |
| Kandidózy | 115 |
| Systémové mykózy | 118 |
| Actinomycosis | 118 |
| Kožní nemoci vyvolané koky (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 120 |
| Pyodermie povrchové | 122 |
| Impetigo contagiosa | 122 |
| Bulla rodens | 124 |
| Anguli infectiosi | 124 |
| Pyodermie folikulární | 125 |
| Ostiofolliculitis | 125 |
| Folliculitis | 126 |
| Pili incarnati | 126 |
| Folliculitis eczematosa barbae | 126 |
| Folliculitis sclerotisans nuchae | 128 |
| Furunculus | 128 |
| Furunculosis | 129 |
| Carbunculus | 129 |
| Pyodermie potních a apokrinních žláz | 130 |
| Ostioporitis | 130 |
| Hidradenitis suppurativa | 130 |
| Periporitis | 130 |
| Pyodermie hluboké | 130 |
| Erysipelas | 130 |
| Ekthyma | 133 |
| Flegmona | 133 |
| Pyodermie vázané na nehty | 134 |
| Paronychia coccogenes | 134 |
| Chronické pyodermie | 134 |
| Šankriformní pyodermie | 134 |
| Pyodermia vegetans | 134 |
| Granuloma pyogenicum | 135 |
| Acne necrotica | 136 |
| Chronické bakteriální kožní infekce (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 138 |
| Erysipeloid | 138 |

| | |
|---|-----|
| Tuberculosis cutis | 138 |
| Anergické a hypoergické formy | 142 |
| Normergické formy | 142 |
| Lupus vulgaris | 142 |
| Tuberculosis verrucosa cutis | 144 |
| Tuberculosis colliquativa | 147 |
| Hyperergické formy | 147 |
| Tuberculosis lichenoides | 147 |
| Tuberculosis papulonecrotica | 147 |
| Tuberculosis indurativa | 148 |
| Komplikace po BCG-vakcinaci | 150 |
| Sarkoidosis | 150 |
| | |
| Kožní nemoci vyvolané viry (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 154 |
| Verrucae | 154 |
| Verrucae vulgares | 155 |
| Verrucae planae juveniles | 157 |
| Verrucae plantares | 157 |
| Verrucae filiformes | 157 |
| Condylomata acuminata | 160 |
| Molluscum contagiosum | 162 |
| Onemocnění ze skupiny herpes simplex | 164 |
| Primární herpetické infekce | 165 |
| Herpetická sepse novorozenců | 165 |
| Meningoencephalitis herpetica | 165 |
| Gingivostomatitis herpetica | 165 |
| Aphthoid Pospischill a Feyrter | 166 |
| Vulvovaginitis herpetica | 166 |
| Eczema herpeticatum | 167 |
| Keratoconjunctivitis herpetica | 167 |
| Sekundární herpetické projevy | 167 |
| Herpes simplex recidivans | 167 |
| Zoster (herpes zoster) | 170 |
| Noduli mulgentium | 175 |
| Vaccinia; komplikace očkování proti neštovicím | 177 |
| | |
| Skupina ekzému (<i>prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.</i>) | 178 |
| Dermatitis contacta irritativa | 184 |
| Eczema contactum allergicum | 187 |
| Eczema microbiale | 205 |
| Dermatitis varicosa | 209 |
| Eczema nummulare | 211 |
| Eczema dyshidroticum | 212 |

| | |
|---|------------|
| Eczema solare | 216 |
| Exanthema medicamentosum eczematoides | 217 |
| Eczema atopicum | 217 |
| Dermatitis seborrhoica | 226 |
| Ekzémy z neznámých příčin | 229 |
| Kožní změny vznikající na podkladě přecitlivělosti (kromě ekzému (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 230 |
| Kopřivka | 230 |
| Zvláštní formy kopřivky | 233 |
| Angioneurotický edém | 233 |
| Lékové exantémy | 235 |
| Prurigo | 242 |
| Prurigo simplex acuta | 243 |
| Prurigo simplex chronica | 243 |
| Prurigo nodularis Hyde | 244 |
| Lichen simplex chronicus Vidal | 244 |
| Kožní nemoci z povolání (prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.) | 248 |
| Škodlivé dermatotropní faktory pracovního prostředí | 250 |
| Vlivy mechanické | 250 |
| Vlivy fyzikální | 250 |
| Chemické látky | 251 |
| Biologická rizika | 260 |
| Vyšetřování kožních nemocí z povolání | 260 |
| Kritéria uznání profesionality | 261 |
| Léčení | 262 |
| Prevence | 263 |
| Kožní nemoci s poruchou rohovění (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 265 |
| Psoriasis vulgaris | 265 |
| Pityriasis rosea | 276 |
| Lichen ruber | 277 |
| Erytémy (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 286 |
| Puchýřnaté choroby (prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.) | 288 |
| Skupina s intradermálními puchýři | 288 |
| Pemphigus vulgaris | 288 |
| Pemphigus foliaceus a pemphigus erythematodes | 291 |
| Skupina se subepidermálními puchýři | 293 |
| Pemfigoid | 293 |
| Benigní slizniční pemfigoid | 295 |

| | |
|---|-----|
| Dermatitis herpetiformis | 296 |
| Erythema exsudativum multiforme | 299 |
| Toxická epidermální nekrolyza | 304 |
| Erythrodermie (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 307 |
| Choroby pojiva (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 310 |
| Atrofické a degenerativní změny kůže | 310 |
| Atrophia cutis senilis | 310 |
| Striae atrophicae distensae | 310 |
| Tzv. kolagenózy | 311 |
| Erythematodes chronicus discoides | 311 |
| Lupus erythematosus acutus | 316 |
| Sklerodermie | 318 |
| Progresivní sklerodermie | 318 |
| Sclerodermia circumscripta | 320 |
| Apendix z dermatóz ve vztahu k poruchám látkové přeměny — tzv. xantomatózy | 322 |
| Granulomy, nekrobiotické a nekrotizující pochody (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 325 |
| Reakce kolem cizích těles | 325 |
| Granuloma anulare | 325 |
| Necrobiosis lipoidica | 326 |
| Rheumatismus nodosus | 327 |
| Panniculitis | 327 |
| Erythema nodosum | 327 |
| Poruchy pigmentace (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 329 |
| Primární ohraničené hyperpigmentace | 329 |
| Ephelides | 329 |
| Chloasma | 329 |
| Sekundární hyperpigmentace | 330 |
| Pozánětlivé hyperpigmentace | 330 |
| Melanodermitis toxica | 330 |
| Depigmentace | 331 |
| Albinismus | 331 |
| Vitiligo | 331 |
| Pozánětlivé depigmentace | 331 |
| Dyschromie | 332 |
| Tetování | 332 |

| | |
|---|-----|
| Nemoci vlasů (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 333 |
| Hypertrichosis a hirsutismus | 334 |
| Defluvium capillitii | 335 |
| Jizvící alopecie | 335 |
| Nejizvící alopecie | 336 |
| Alopecia praematura | 336 |
| Alopecia areata | 337 |
| Nemoci nehtů (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 339 |
| Změny barvy | 339 |
| Změny tvaru | 340 |
| Charakteristické klinické obrazy | 340 |
| Paronychia chronica | 340 |
| Unguis incarnatus | 340 |
| Onychofagie | 343 |
| Pterygium | 343 |
| Paronychální tumory | 343 |
| Onemocnění mazových žláz (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 344 |
| Acne vulgaris | 345 |
| Acne conglobata | 345 |
| Rosacea | 349 |
| Periorální dermatitis | 353 |
| Poruchy funkce potních žláz (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 357 |
| Hyperhidrosis | 357 |
| Miliaria crystallina | 357 |
| Kožní choroby z poruch cirkulace (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 358 |
| Nemoci arterií | 358 |
| Polyarteriitis nodosa | 358 |
| Arterioskleróza končetinových tepen | 358 |
| Nemoci arteriál | 360 |
| Raynaudova nemoc | 360 |
| Ulcus hypertonicum | 360 |
| Nemoci kapilár | 361 |
| Teleangiektazie | 361 |
| Capillaritis | 361 |
| Purpura eczematosa | 362 |
| Livedo | 363 |
| Akrocyanosis | 363 |
| Erythrocyanosis crurum puellarum | 364 |
| Kožní hemoragie | 364 |

| | |
|---|-----|
| Nemoci vén | 365 |
| Varixy dolních končetin | 366 |
| Thrombophlebitis | 370 |
| Thrombophlebitis superficialis | 370 |
| Thrombophlebitis profunda | 371 |
| Varikózní a postflebitický syndrom | 372 |
| Svědění bérců a otoky | 372 |
| Varikózní dermatitida | 372 |
| Varikózní hypodermity | 373 |
| Ulcus cruris varicosum et postphlebiticum | 373 |
| | |
| Névy — vývojové poruchy kůže (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 378 |
| Névy epidermální | 378 |
| Névy névoceulární | 378 |
| Naevi spili | 379 |
| Lentigo | 379 |
| Névy junkční | 379 |
| Melanosis circumscripta praecancerosa | 381 |
| Névy intradermální | 382 |
| Naevus caeruleus | 382 |
| Melanoma juvenile | 382 |
| Névy z krevních cév | 384 |
| Naevus teleangiectaticus | 385 |
| Haemangioma capillare | 385 |
| Haemangioma tuberosum | 385 |
| Haemangioma nodosum | 387 |
| Angioma stellatum | 388 |
| Genodermatózy | 388 |
| Neurofibromatosis | 388 |
| Adenoma sebaceum | 389 |
| Ichthyosis | 389 |
| Keratodermie | 392 |
| Keratoma palmare et plantare hereditarium | 392 |
| Keratosi follicularis | 392 |
| Epidermolysis bullosa hereditaria | 393 |
| | |
| Prekancerózy (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 394 |
| Keratomy | 394 |
| Keratoma senile | 396 |
| Rentgenové keratomy | 396 |
| Cornu cutaneum | 396 |
| Leukoplakie | 396 |

| | |
|---|-----|
| Kožní nádory (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 397 |
| Benigní epitelové nádory | 398 |
| Verruca senilis | 398 |
| Maligní epitelové nádory | 399 |
| Carcinoma spinocellulare | 399 |
| Morbus Bowen | 401 |
| Morbus Paget | 401 |
| Carcinoma basocellulare | 401 |
| Adnexální nádory | 403 |
| Keratoakanthoma | 405 |
| Mezenchymové nádory | 405 |
| Fibrom | 406 |
| Fibroma durum | 406 |
| Fibroma molle | 406 |
| Fibrom keloidní | 406 |
| Histiocytom | 407 |
| Lipom | 408 |
| Leiomyom | 408 |
| Angiom | 408 |
| Granuloma teleangiectaticum | 408 |
| Haemangioma senile | 408 |
| Hemoblastomy | 409 |
| Mycosis fungoides | 410 |
| Neuroektodermové nádory | 412 |
| Melanoma malignum | 412 |
| Metastatické nádory | 416 |
| | |
| Cysty (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 417 |
| Epidermoidní cista | 417 |
| Milia | 417 |
| | |
| Pruritus (<i>prof. MUDr. Z. Štáva, DrSc.</i>) | 419 |
| Pruritus senilis | 419 |
| Pruritus perianalis | 419 |
| Pruritus vulvae | 420 |
| | |
| Pohlavní nemoci (<i>prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.</i>) | 421 |
| Výskyt | 423 |
| Vyšetřování pacienta s pohlavní nemocí | 424 |
| Syphilis | 426 |
| Etiologie | 427 |
| Základní rozdělení příjice a způsob přenosu | 427 |
| Mikroskopická diagnostika příjice | 428 |

| | |
|--|-----|
| Imunobiologie příjice | 429 |
| Sérologická diagnostika příjice | 430 |
| Vyšetřování krve | 430 |
| Vyšetřování mozkomíšního moku | 432 |
| Průběh sérreakcí a jejich hodnocení | 432 |
| Klinika | 433 |
| Syphilis acquisita | 433 |
| Syphilis primaria | 433 |
| Syphilis primaria seropositiva | 439 |
| Syphilis secundaria | 439 |
| Syphilis secundaria latens et syphilis latens | 442 |
| Syphilis tertiaria | 443 |
| Syphilis congenita | 444 |
| Syphilis congenita recens | 444 |
| Syphilis congenita tarda | 445 |
| Léčení příjice | 445 |
| Kritéria vyléčení příjice | 448 |
| Gonorrhoea | 449 |
| Etiologie | 449 |
| Vyšetřovací metody | 450 |
| Kapavka muže | 450 |
| Urethritis gonorrhoeica anterior | 450 |
| Urethritis gonorrhoeica posterior | 452 |
| Epididymitis gonorrhoeica acuta | 452 |
| Kapavka ženy | 452 |
| Urethritis gonorrhoeica | 453 |
| Cervicitis gonorrhoeica | 453 |
| Vulvovaginitis gonorrhoeica | 453 |
| Bartholinitis gonorrhoeica | 453 |
| Adnexitis gonorrhoeica | 454 |
| Extragenitální kapavka | 454 |
| Léčení kapavky | 455 |
| Venerofobie | 455 |
| Boj proti pohlavním nemocem | 456 |
| Povinnosti lékařů | 456 |
| Povinnosti dermatovenerologického oddělení OÚNZ | 457 |
| Povinnosti nemocného PN | 460 |
| Profylaxe pohlavních nemocí | 460 |
| Neveneerické nemoci genitálu (<i>prof. MUDr. L. Jirásek, CSc.</i>) | 461 |
| Balanitis, balanoposthitis | 461 |
| Phimosi | 462 |
| Paraphimosi | 462 |