

O B S A H.

	Strana
Vyšetření dětí.	
Předchorobí	1—6
Status praesens	6—9
Objektivní vyšetřování a význam jednotlivých příznaků . . .	9—51
Poloha těla — 9; výraz tváře a očí — 10; povšechná výživa a vzrůst — 11; vážení — 12; růst těla, hlavy, hrudníku — 13; atrofie dětí — 16. Kůže — 17. Vyšetřování <i>lebky</i> — 17; rozdíl hypertrophiae cerebri a hydrocephali chronici — 19; změkčení kostí lebečných — 19; nepravidelnosti lupénku a švů — 20; ná- dory hlavy — 21. Vyšetření <i>úst</i> a <i>hltanu</i> — 22; <i>krku</i> — 23. <i>Hrudník</i> — 24. <i>Dýchání</i> — 26; asfyksie novorozených — 29. Nepravidelnosti hrudníku — 30. Vyšetření <i>srdce</i> — 30. <i>Tep</i> — 39. <i>Křik</i> — 39. <i>Hlas</i> — 43. <i>Kašel</i> — 44; chrchle — 44. Vyšetření <i>břicha</i> — 44; stav pupku — 45; nemoci pupku — 46; palpce břicha — 47. Močový ústroj a genitálie — 48; moč — 48. Te- plota — 50.	
Nemoci ústrojů zažívacích.	
Nemoci úst	52—65
<i>Nemoci úst, jež ani tvořením vředů ani silným zápachem provádě- zeny nejsou:</i> Stomatitis erythematosa (catarrhalis) — 52; změny ja- zyku — 53. moučnice (soor) — 54. Pityriasis linguae — 55. Sto- matitis morbillosa — 56. Comedon. palati duri — 56. Dentitio — 57. <i>Nemoci úst, při nichž se tvoří vředy, ale ní zápachu:</i> Stomatitis aphtosa — 59. Bednářovy aphtae — 60. Zvředovatění uzdičky jazyku při pertussis — 61. Stomatitis syphilitica — 61. <i>Nemoci úst s tvořením vředů a silným zápachem:</i> Stomatocace — 62. Noma — 63. Stomatitis mercurialis — 63. Scorbut — 63. Osteo- gingivitis — 64.	
Semiotika chuti	65—68
Nemírná chuť — 65; špatná chuť — 65; školní nedokrevnost — 65. Proč kojeneček nepije — 66. Žízeň — 68.	
Nemoci hltanu	68—83
<i>Nemoci hltanu, značí se pouze zrudnutím sliznice měkkého patra a mandlí:</i> Angina catarrh. — 68; samostatná — 69; při horeč- natých nemocech — 69. <i>Nemoci hltanu, při nichž se na mandlích tvoří bleděžlutavé ostrůvky:</i> Angina follicularis — 70. Ang. lacunaris — 70. Ang. aphtosa — 71. Tečkovitá difterie — 71. <i>Nemoci hltanu, tvořením mázder provázené:</i> Angina parenchy- matosa — 72. Ang. herpetica — 72. Pseudodiphtheritis — 73.	

- Diphtheritis** — 74. **Angina scarlatinosa** — 80. **Angina ulcerosa** — 81. **Syphilis** hltanu — 82. **Tuberkulosní a luposní vředy**.
- Semiotika obtížného polykání — dysphagie** 84—86
 Nepravá a pravá dysphagie — 84; ochrnutí čípku — 84. **Oesophagitis corrosiva**, **soor**, **spasmus** — 85; popálení požeráku — 85. **Vrozené zúžení** — 86.
- Semiotika zvracení** 86—93
 Blinkání — 86; zvracení *krve* — 87; nepravé zvracení *krve* — 88; plivání *krve* — 89. *Obyčejné* zvracení — 89; při kašli — 90. *Reflektorické* zvracení — 90; při nemocech mozku — 91; při migréně — 92. Zvracení při *otravě* *krve* — 92, při *dráždivé* slabosti — 92, při *neurose* — 92.
- Nemoci žaludku a střev** 94—106
Prudké nemoci žaludku a střev u kojenců: **Dyspepsie** — 94; jakost stolicí — 94; tukový průjem — 96. **Katarh** tenkého střeva prudký — 96. **Cholera** inf. — 96. **Enteritis follicularis** — 98; biliosní katarh — 99.
Prudké nemoci žaludku a střev u starších dětí: **Gastritis** acuta — 99, g. subacuta — 100. Prudký katarh tenkého střeva — 100. **Gastritis chronica** — 100. **Catarrh. intest. chron.** — 101; rozdíl mezi katarhem a tuberkulosou střev a sýrovitou zvrhlostí žlaz okružných — 101—104. Periodický průjem (malaria) — 104.
- Semiotika krvavých stolic** 106—111
 Krvácení střevné při **celkových** nemocech — 107. **Vředy** sliznice střevné — 108. **Dysenterie** — 109. Krvácení při zácpě, fissurae ani, polypu recti — 110. Prolapsus recti — 111.
- Semiotika zácpy** 111—116
 Zácpa u **novorozenců** — 111. Peritonitis chron. — 112. Mozkové příznaky při zácpě — 112. Příčina zácpy — 113.
- Nemoci provázené úpornou zácpou a zvracením** 116—122
 Neprůchodnost střeva — 116; intussusceptio — 117. **Perityphlitis** — 119; typhlitis stercoralis — 120. **Peritonitis** acuta — 121; bolesti břišných svalů — 121.
- Semiotika bolestí břišných** 122—126
 Hyperaesthesia — 122; bolesti svalů a povázek v pobřišnici — 123. Colica — 124; její příčiny — 124.
- Semiotika zvětšení břicha** 126—135
 Nadmutí břicha, meteorismus a tympanites — 127. Vodnatelnost břicha — 128. Ascites při příjici jater — 130, cirrhosis hepatis — 130, amyloid jater — 130. Exsudativní ascites — 131. Ascites idiopath. — 133. Peritonitis tuberculosa — 134.
- Nádory břicha** 135—142
 Nádory **jater** — 135, pasivní překrvení, hepatitis interstit., tuková zvrhlost, amyloid, leukaemie — 136, echinococcus jater — 137, hlíza — 137. Vyšínutí jater z polohy — 137. Syphilis hepatis — 137. Zhoubné novotvary — 138. Naduření **sleziny** — 138. **Ledvina** blou-

- divá — 140, novotvary — 140; hydronephrosis — 141. Cysto-
varium — 141. Zvrhlé žlázy — 142.
- Hlístové střevní** 142—154
Roup; škrkavka — 143. Tasemnice — 143.
- Nemoci dýchacího ústroje.**
- Nemoci horních vzduchodů** 146—163
Nemoci nosu: Rhinitis (coryza) — 146. Diphtheritis nosu — 147.
Coryza syphil. — 148. Krvácení z nosu — 148.
Nemoci hrtanu a průdušnice se stenotickým dýcháním: Stenotické
dýchání — 150.
Akutní nemoci hrtanu, zúžení jeho působící: Croup a pseudo-
croup — 152. **Oedema** laryngis — 154. Cizí tělesa v hrtanu — 155.
Spasmus glottidis — 155. **Abscessus** retropharyng. — 157. Zúžení
nepravé při rýmě — 158. Chřestivé dýchání — 159.
Chronické zúžení horních vzduchodů: Příjice — 159. Novo-
tvary — 160. Perichondritis laryng. — 160. Struma, hyperplasia
žlaz — 160. Hypertrofie mandlí — 163.
- Nemoci plic s jasným pokleповým zvukem** 163—180
Bronchitis ac. — 163, při krupu — 164. Pharyngitis chron. — 165.
Noční kašel — 166. Bronch. capill. — 166. **Asthma** — 167. Chron.
katarh průdušinek — 168. **Influenza** — 168; dětská — 169; rozdíl od
osýpek — 171; epidem. influenza dospělých — 172. **Pertussis** — 173.
Oedema pulmonum — 179. Emphysema — 180.
- Nemoci plic se ztemněním** 180—200
Pneumonia croup. — 180, rozdíl od pleuritis — 182, abortivní
a centralis (centralní) pneum. — 184, mozková pneum. — 185,
pneum. migrans — 187. **Broncho-pneumonia** — 187, rozdíl od
tuberkulosní pn. — 189. **Hypostasa** plic — 190. **Oedem** — 190.
Atelectasis — 190. Zánět plic při chřipce — 191. **Pleuritis** — 193.
Hydrothorax a pneumothorax — 198.
Nemoci plic s chrchlem smrdutým: Bronchiektasie — 199. Gan-
grena pulm. 199.
- Nemoci soustavy čivové.**
- Semiotika bolestí hlavy** 200—206
Prudká bolestivost hlavy — 201, při nemocech mozkových — 201,
při otravě plyny — 203. Chronické bolesti hlavy — 203. Migréna — 203.
Neuralgia supraorbitalis — 204. Školní bolest hlavy — 205.
- Semiotika povšechných křečí** 206—218
Mozkové křeče — 206, při epilepsii — 207. **Horečkové** křeče 207,
při spále — 208, při variole — 209, při uraemii — 209. Padouc-
nice — 211. **Chorea** — 213. Spasmus nutans — 215. Tetanie — 215.
Tetanus — 216. Kontraktury krčních svalů — 216.
- Semiotika obrn** 218—233
Rozdíl centralních a periferních obrn — 219.
Obrny, při nichž svaly jsou ochablé: Dětská obrna (poliomye-
litis) — 220; polioencephalitis ac. — 222. Neuritis multiplex — 223.

pyelitis transversa — 224. **Atrophia** muscul. progress. — 225; pseudohypertrofie svalová — 225, prostý úbyt, juvenilní atrofie — 226. **Leptomening.** spinalis — 226. **Nepravě** obrny — 226, při při epifysární příjici. **Difteritická** obrna — 227. Paralysis nervi facialis — 228.

Spastické obrny: **Paralysis** spin. spastica — 229. **Sclérose** later. amyotroph. — 230. **Pottova** nemoc — 230. Spondylitis cervicalis — 232., synovitis vertebralis — 232.

Záněty mozkových plen

233—255

Charakteristika patologo-anatomická — 233., etiologie — 234. **Mening. tuberculosa** — 236. Different. diagnosa: u kojenců — 243., gastritis acuta — 244.; tyf, otitis, překrvení mozku — 246. Prostá vodnatelnost mozku, ohraničená meningitis — 247. Nedokrevnost mozku, hydrocephaloid — 248. Passivní překrvení (thromb. sin.) — 249. **Leptomening.** simpl. purulenta — 250.; rozdíly její od spály, varioly, zánětu plic — 252., od uraemie — 253., od zánětu labyrintu — 253. Mening. **cerebrospin.** epid. — 253.

Nemoci ústroje močového a pohlavního.

Semiotika moče

255—268

Albuminuria — 255. (fysiologická, ledvinná, nepravá). **Nephritis** parenchym. ac. a glomerulonephritis — 258. Katarh ledvin — 260. Nephritis **interstit.** ac. — 260. Neph. parenchym. chron. — 262. Amyloid ledvin — 262. Venostasis renum — 262. Nephrit. interstit. prvotná — 263. — **Haematuria** — 263. Černý moč — 264., indikan v moči — 264. Původ krvácení močového — 264. Nephrolithiasis — 266. — **Haemoglobinurie** — 267. **Pyuria** — 267.; cystitis i pyelitis — 268. Písek v moči — 268.

Semiotika močení

269—273

Obtížné a bolestivé močení — 269., při písku močovém, srostění žaludku s předkožkou — 269., při balanitis, urethritis, vulvitis — 270.; příliš hustý a kyselý moč — 271. Cystitis — 271. **Anuria** a retentio urinae — 271. — Incontinentio urinae — 273. Enuresis nocturna — 273.

Nádory v šourku a dučeji tříselném

273—275

Zánět šourku — 274. Kýla; hydrocele — 274. Orchitis a epididymitis — 275. Nádory — 275.

Semiotika kůže a podkožného vaziva.

Celkové zbarvení pokožky

276—286

Nemoci, při nichž pokožky jsou bledé: Anaemia — 276. Anaemia essentialis — 276. Vyšetření krve — 277. **Anaemia** simplex — 279.; an. splenica infant. a an. pseudoleucaemica — 280. **Leukemie** — 281.; pseudoleukaemie — 281. Anaemia perniciosa — 281. **Chlorosis** — 282.

- Nemoci se žlutým zbarvením pokožky:* Icterus neonatorum — 283.; morbus Winckelii — 284. Icterus catarrh. — 284., i. epidem. — 284., i. chron. — 285.
Cyanosis — 285.
- Nemoci osutinové** 286—308
- Nemoci se zčervenáním pokožky:* Erythema neonator. — 286., dermatitis exfol. — 286. Erysipel — 288. Erythema caloricum — 288. Předzvěstná osutina varioly — 289. Roseola při tyfu — 289., při syfilis — 290.; osutiny a zarděnky — 290. Erythema **multiforme** — 291., **e. nodosum** — 291. **Herpes tonsurans** — 292. **Urticaria** a lichen — 293. Osutiny po **lécích** — 293.
- Nemoci s podkožnými výlevy krevnými:* traumatické haemorrhagie kožné — 294. (dále: po namáhání, štípnutí hmyzu a p.). **Purpura** — 295. (simpl., haemorrh., rheumat.). **Purpura fulminans** — 296., **variolosa** — 297.
- Nemoci s puchýřky a strupy:* **Varicella** — 298. **Miliaria crystall.** — 298. **Herpes** — 299. **Eczema** — 299. Seborrhea — 299. Favus; herpes tonsurans — 300. Impetigo — 301. Ecthyma; pemphigus — 302.
- Nemoci, svědění působící:* Neurosa — 302. Prurigo — 303. Eczema papulosum — 303. Místní svědění při nemocech — 303.
- Nemoci se ztvrdnutím vaziva podkožného neb oedemem:* Sclerema neonatorum — 304. Oedemy — 304.; parotitis — 307. Neuro-pathické oedemy — 307. Emphysema subcut. — 308.
- Chronické celkové nemoci nehorečnaté (bez určité lokalisace).
- Scrophulosis** 308—312
 Příznaky — 308. Tvary její — 309. Rozdíly od vrozené lues — 310., od leukaemie — 310.
- Rachitis** 312—316
- Příjice vrozená** 316—320

Horečnaté nemoci.

Nemoci kůže — 320. (urticaria, erythema, purpura). Horečka z nachlazení (herpes) 321., při zduření mizných žlaz — 322., při periparotitis — 322., při periostitis — 323. »Žlázová horečka« — 323. Horečka při očních nemocech — 324., při rýmě — 324., při nemocech hltanu — 324., plicních — 325., srdce, močového ústroje, kostí — 325. Latentní nemoci — 326. Vleklá horečka — 327.

Prudké horečnaté nemoci (bez určité lokalisace).

Nemoci s horečkou typu nepřetržitého neb ulevujícího:

- Břišný tyf** 327—335
 Příznaky — 327. Tvary jeho — 330. Different. diagnosa od intermittens — 331., od osutinového tyfu — 331., od miliární tuberkulosity — 332., od tuberk. mening. — 332., od endocardit. ulcerosa — 334., od mening. cerebrospin. — 334.

	Strana
Zvratná horečka	335
Prudká miliární tuberkulosa	336—340
Její tvary a příznaky — 336. Tyfosní tvar — 337., subakutní — 339.	
<i>Nemoci s horečkou typu střídavého:</i>	
Malaria	340—311
Pravidelná střídavka — 341., chronická — 341; diferenciální diagnosa — 342. Nepravidelná střídavka — 344; její tvary — 345.	
Febris remittens	346
Prudké horečnaté nemoci osutinové (typicky probíhající).	
Osutinové horečky a jich charakteristika — 346.	
Spála	348—355
Příznaky — 348; scarl. miliaris — 349. Tvary její — 351. Rozdíl od osýpek — 353, rubeola scarlatinosa — 354, sudamina rubra — 354, dermatitis medicamentosa — 354, od předzvěstné neštovičné osutiny — 355.	
Osýpky	355—360
příznaky — 355. Tvary její — 357. Anomální osýpky — 358. Rozpoznání — 359.	
Zarděnky	360—361
Neštovice pravé	361—363
Příznaky — 361. Tvary její — 362. Variolois — 362. Diferenciální diagnosa — 362, 363.	
Neštovice ovčí	363—364
Léčebný ukazatel	365—397
Dávky léků dětem dle let	398—402
Obsah	403—408

Oprava.

Str. 314, ř. 21 shora čti: u dětí 3—5 měsíčných (místo: letých).
Menší chyby tiskové opraví si čtenář laskavě sám.