

OBSAH

1. Úvod.....	5
2. Indikace operační léčby	8
3. Předoperační vyšetření	9
4. Dočasné a přípravné chirurgické zákroky	13
5. Operační metody	14
5. 1. Podpora a obnovení jímacích schopností močového měchýře...14	
5. 1. 1. Zvýšení compliance a kapacity močového měchýře - enterocystoplastiky	14
5. 1. 2. Kontinentní derivace a náhrady močového měchýře	19
5. 1. 2. 1. Heterotopické rezervoáry	20
5. 1. 2. 2. Ortotopické náhrady	24
5. 1. 2. 3. Ureterosigmoideostomie	24
5. 1. 3. Zvýšení výtokového odporu	30
5. 1. 4. Kontinentní náhrady uretry	33
5. 2. Podpora vypuzovacích schopností močového měchýře	37
5. 2. 1. Zvýšení intravezikálního tlaku.....	37
5. 2. 2. Snížení výtokového odporu	38
5. 2. 2. 1. Úroveň lissosfinkteru	38
5. 2. 2. 2. Úroveň rhabdosfinkteru	39
5. 2. 3. Nekontinentní náhrady uretry	39
6. Neurochirurgická léčba	41
6. 1. Podpora jímacích schopností močového měchýře.....	42
6. 1. 1. Inhibice kontraktility detruzoru	42
6. 2. Podpora vypuzovacích schopností močového měchýře	43
6. 2. 1. Snížení výtokového odporu	43
7. Závěr.....	45
8. Literatura	46
9. Obrazová příloha.....	51

Požadavek kontinence je přitom stále velice důležitý, protože úroveň medicíny rostou požadavky pacienti na kvalitu života. Kontinence významně ovlivňuje psychosociální vývoj.